CENTROCOOP

MĂRFURI PENTRU UZ AGRICOL ŞI GOSPODĂRESC



BUCUREŞTI 1982

CENTROCOOP

Parcurgerea unei noi etape de mare însemnătate în înfăptuirea Programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în România reprezintă — la parametrii cincinalului 1981—1985 — o îmbunătățire continuă a activității în toate sectoarele economice, în consens cu creșterea standardului de viață și a sporirii exigenței pentru calitate.

Pentru comerțul socialist, în care se integrează și activitatea comercială desfășurată de organizațiile cooperației de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor, noua etapă a marcat creșterea producției bunurilor de consum și îmbunătățirea structurii acesteia care au condus la sporirea vînzărilor de mărfuri, precum și la mai buna organizare și modernizare a rețelei comerciale.

În exercitarea unei activități comerciale moderne și eficiente, care să reflecte profundele schimbări intervenite în viața satului românesc, organizațiile cooperației de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor trebuie să folosească tot mai intens metode științifice de investigare a cererii de mărfuri și să determine adaptarea producției la nevoile de aprovizionare ale populației, stimulînd în același timp interesul cumpărătorilor pentru produsele industriei noastre.

În această idee și cu dorința de a sprijini lucrătorii din comerț în cunoașterea documentată a mărfurilor pe care le comercializează, s-a alcătuit această lucrare care prezintă, în capitole separate, patru grupe de mărfuri ce se desfac prin rețeaua cooperației de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor.

Urmărind traducerea în viață a importantelor sarcini trasate agriculturii, în conformitate cu hotărîrile Congresului al XII-lea, cu prevederile noului cincinal, potrivit cărora producția agricolă urmează să crească cu 24,5—27,5 la sută față de perioada 1976—1980, organizațiile cooperației de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor vor aproviziona populația din mediul sătesc cu mașini, unelte și materiale de uz agricol, contribuind astfel la asigurarea realizării unor producții agricole sporite pe loturile individuale.

Primul capitol al volumului de față este rezervat acestei importante grupe de articole, urmînd apoi în ordine articole, materiale și scule pentru lăcătușerie și uz gospodăresc, materiale de construcții și alte articole din metal, lemn și mase plastice.

Atît datele tehnice care însoțesc imaginile grafice ale articolelor, precum și gruparea în funcție de destinația fiecăruia, prezintă avantajul că acestea pot fi ușor sesizate de lucrătorii comerciali care au sarcina stabilirii de necesare de mărfuri sau comenzi specificative.

Concepută ca un instrument de lucru cu valoare practică, prezenta lucrare își va dubla utilitatea prin posibilitatea ce va fi oferită cumpărătorilor de a-i studia conținutul și în acest mod se vor putea orienta cu ușurință în alegerea mărfurilor necesare.

București, 1982

CUPRINS

MAȘINI, UNELTE ȘI MATERIALE DE UZ AGRICOL

ARTICOLE, MATERIALE ȘI SCULE PENTRU LĂCĂTUȘERIE ȘI UZ GOSPODĂRESC

MATERIALE DE CONSTRUCȚII

ALTE ARTICOLE DIN METAL, LEMN ȘI MASE PLASTICE




MAȘINI, UNELTE ȘI MATERIALE DE UZ AGRICOL


UNELTE MANUALE ȘI CU TRACȚIUNE ANIMALĂ PENTRU PREGĂTIREA SOLULUI ȘI ÎNTREȚINEREA CULTURILOR

CAZMALE


1. CAZMA PRESATĂ CU CĂLCĂTOR
Greutatea — g/buc. 1100




2. CAZMA FORJATĂ CU CĂLCĂTOR
Greutatea — g /buc. 1300




3. CAZMA FORJATĂ FĂRĂ CĂLCĂTOR
Greutatea — g/buc. 1300



4. CAZMA RABATABILĂ
Greutatea — g/buc. 1100




5. CĂLCĂTOR PENTRU CAZMA




SAPE FORJATE


6. SAPĂ FORJATĂ TIP A
Cu muchia rotundă
Cu muchia pătrată
Greutatea — g/buc. 650; 800; 1000




7. SAPĂ FORJATĂ TIP B
Cu muchia pătrată
Greutatea — g/buc. 1000; 1200




8. SAPĂ FORJATĂ TIP C
Cu muchia rotundă
Cu muchia pătrată




9. SAPĂ FORJATĂ TIP D
Cu muchia pătrată
Greutatea — g/buc. 800; 1000; 1200




10. SAPĂ FORJATĂ TIP E
Cu muchia rotundă
Cu muchia pătrată
Greutatea — g/buc. 1000; 1200




11. SAPĂ FORJATĂ TIP F
Cu muchia pătrată
Greutatea — g/buc. 800; 1200



12. SAPĂ FORJATĂ TIP G
Cu muchia rotundă
Cu muchia pătrată
Greutatea — g/buc. 800; 1000; 1200




13. SAPĂ FORJATĂ PENTRU SOLURI MUNTOASE
Cu muchia pătrată
Greutatea — g/buc. 1600




LOPEȚI


14. LOPATĂ PRESATĂ, TIP „FRANKFURTER" Nr. 5
Greutatea — g/buc. 1100




15. LOPATĂ PRESATĂ, TIP 27 A ȘI 25 C, PENTRU GRAJD
Greutatea — g/buc. 900; 1000




16. LOPATĂ PRESATĂ PENTRU GRAJD
Greutatea — g/buc. 1150




17. LOPATĂ PRESATĂ NORMALĂ
Greutatea — g/buc. 1150



18. LOPATĂ PRESATĂ, ROTUNDĂ, TIP C
Greutatea — g/buc. 1000



19. LOPATĂ FORJATĂ
Greutatea — g/buc. 1100




20. LOPATĂ PENTRU MINERIT, CU COADĂ, TIP A
Greutatea — g/buc. 1600



21. LOPATĂ PENTRU MINERIT, CU COADĂ, TIP C




22. LOPATĂ TIP C.F.R.




GREBLE

23. GREBLĂ PRESATĂ CU DINȚI
(Cu 6, 10, 12, 14 dinți)




FURCI


24. FURCĂ TIP A, CU DOUĂ COARNE, PENTRU SCOS SFECLĂ
Greutatea — g/buc. 1120




25. FURCĂ TIP B, CU DOUĂ COARNE, PENTRU SNOPI
Greutatea — g/buc. 550




26. FURCĂ TIP C, CU TREI COARNE, PENTRU FÎN
Greutatea — g/buc. 650




27. FURCĂ TIP D, CU PATRU COARNE, PENTRU GUNOI
Greutatea — g/buc. 900




28. FURCĂ TIP E, CU ŞASE COARNE, PENTRU SFECLĂ
Greutatea — g/buc. 1900



29. FURCĂ TIP F, CU OPT COARNE, PENTRU CARTOFI
Greutatea — g/buc. 2000



30. FURCĂ TIP G, CU NOUĂ COARNE, PENTRU PIETRIŞ
Greutatea — g/buc. 1800




31. TÎRNĂCOP CU DOUĂ CAPETE, TIP E
Greutatea — g/buc. 2000




PLUGURI


32. PLUG UŞOR PENTRU CÎMP, TIP R.S.B. 5 N
Se foloseşte la şes pentru soluri uşoare.
Adîncimea de lucru — 6—15 cm
Lăţimea brazdei — 21 cm
Greutatea — cca. 65 kg



33. PLUG PENTRU COASTĂ (REVERSIBIL), TIP P.R.U.
Adîncimea de lucru — 6—15 cm
Lăţimea brazdei — 21 cm
Greutatea — cca. 65 kg




34. PLUG PENTRU VIE, TIP P.V, CU O ROATĂ
Adîncimea de lucru — 5—15 cm
Lățimea brazdei — 20 cm
Greutatea — cca. 36 kg



PIESE DE SCHIMB PENTRU PLUG

35. BRĂZDAR PENTRU PLUG, TIP R.S.B. 5N




36. BRĂZDAR PENTRU PLUG, TIP P.R.U.

37. BRĂZDAR PENTRU PLUG, TIP P.V.

38. CORMANĂ PENTRU PLUG, TIP R.S.B. 5 N

39. CORMANĂ PENTRU PLUG, TIP P.R.U.

40. CORMANĂ PENTRU PLUG, TIP P.V.




41. CUȚIT LUNG PENTRU PLUG




GRAPE

42. GRAPĂ FIXĂ CU TRACȚIUNE ANIMALĂ, TIP GA — 2
Cadrul și colții — rigizi
Număr de cîmpuri ficși — 2
Lățimea de lucru (m):
— pe un cîmp — 1
— totală — 2
Număr de colți la un cîmp — 20
Masa (kg):
— pe un cîmp — 33
— totală — 84




43. GRAPĂ FLEXIBILĂ CU TRACȚIUNE ANIMALĂ, TIP GFA — 2
Cadrul și colții — articulat cu colți ficși
Numărul de cîmpuri — 2
Lățimea de lucru (m):
— pe un cîmp — 0,75
— totală — 1,5
Numărul de colți la un cîmp — 15
Masa (kg):
— pe un cîmp — 23
— totală — 56




ALTE MAȘINI AGRICOLE

44. CULTIVATOR CU GHEARE FLEXIBILE




45. **PRĂȘITOARE CU TRACȚIUNE ANIMALĂ, TIP PTA — 0,6**
Adîncimea maximă de lucru (mm) — 120
Lățimea de lucru (mm) — 300—600
Masa prășitorii (kg) — 36
Cuțitele pentru sfeclă se livrează separat




46. **MOTOCULTOR**
La motocositoarea tip CARPATINA MP se pot monta diferite alte piese în locul cositoarei, în funcție de lucrarea de efectuat (arat, grăpat, semănat etc.) ca: plug, grapă, disc, freză, semănătoare, prășitoare, aparat pentru stropit, escavator etc.

47. **TĂVĂLUG MANUAL PENTRU SERE ȘI RĂSADNIȚE**
Se folosește în sere și răsadnițe pentru tasarea solului înainte și după semănat.
Tipul — neted
Lățimea de lucru (mm) — 880
Diametrul tamburului (mm) — 520
Apăsarea specifică, maximă (kgf/cm²) — 2,5
Dimensiuni de gabarit:
— lungimea (mm) — 1485
— lățimea (mm) — 970
— înălțimea (mm) — 520
— masa netedă (kg) — 58
— masa cu balast (kg) — 150




48. **RARIȚĂ PRĂȘITOARE CU TRACȚIUNE ANIMALĂ**
Se folosește la mușuroit și prășit în culturi semănate în rînduri.
Adîncimea de lucru (cm) — 10—20
Productivitatea (ha/schimb) — 1—2

49. **CULTIVATOR MANUAL (PLANET)**
Se folosește în răsadnițe și solarii pentru prășitul și afînarea solului.
Lungimea (mm) — 1532
Lățimea (mm) — 420
Înălțimea (mm) — 885
Lățimea de lucru, maximă, la prășit (mm) — 100
Lățimea de lucru, maximă, la afînare (mm) — 400
Lățimea de lucru, minimă (mm) — 160
Adîncimea de lucru (cm) — 6
Masa (kg) — 10,5
Efort de tracțiune (kgf) — 15—35




50. **TRIOR DE CEREALE MANUAL, TIP TM1 — 00**
Se folosește pentru curățarea cerealelor de impurități și corpuri străine.
Tipul mașinii — staționară cu acționare manuală
Productivitatea — 1,5 t/oră la 13 rotații pe minut
Masa totală — 250 kg

51. **SEMĂNĂTOARE UNIVERSALĂ PE 17 RÎNDURI, CU TRACȚIUNE ANIMALĂ, TIP SU 17-0**
Se folosește la însămînțarea culturilor de grîu, orez, porumb și sfeclă de zahăr.
Lungimea, aproximativă (mm) — 2800
Înălțimea, maximă, aproximativă (mm) — 1200
Lățimea, maximă, aproximativă (mm) — 2400
Lățimea de lucru (mm) — 1700
Distanța între rînduri (mm) — 106
Adîncimea maximă (cm) — 12
Capacitatea buncărului (dm³) — cca. 200
Numărul de brăzdare — 17
Tipul brăzdarului — patină



52. SEMĂNĂTOARE DE PORUMB CU TRACȚIUNE ANIMALĂ

Se folosește pentru semănatul în cuiburi a plantelor prășitoare și în special a porumbului.
Seamănă cîte două rînduri concomitent prin cele două brăzdare. Are distribuitor de semințe tip butuc cu alveole. Este deservită de un om.
Productivitatea — 2 ha pe zi
Lățimea maximă de lucru — 2 m




53. SEMĂNĂTOARE DE PORUMB MANUALĂ


UNELTE ȘI MAȘINI PENTRU RECOLTAT CEREALE PĂIOASE ȘI PLANTE DE NUTREȚ

COASE ȘI ACCESORII


54. COASE
Lungimea—cm: 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95




55. BRĂȚARĂ SIMPLĂ PENTRU COASE




56. BRĂȚARĂ DUBLĂ PENTRU COASE




57. NICOVALĂ PĂTRATĂ PENTRU COASE



58. NICOVALĂ ASCUȚITĂ PENTRU COASE




59. CIOCAN OBIȘNUIT PENTRU ASCUȚIT COASE




60. CIOCAN ASCUȚIT LA AMBELE CAPETE PENTRU ASCUȚIT COASE
Greutatea — g/buc. 250



61. GRESIE PENTRU ASCUȚIT COASE




6 TEACĂ DIN TABLĂ ZINCATĂ PENTRU GRESIE




SECERI

63. SECERĂ CU DINȚI, TIP A




64. SECERĂ CU DINȚI, TIP B




65. SECERĂ SCURTĂ, TIP B

66. SECERĂ FĂRĂ DINȚI



MAȘINI ȘI UTILAJE AGRICOLE


67. MAȘINĂ MANUALĂ PENTRU CURĂȚAT PORUMB, TIP I



68. MAȘINĂ MANUALĂ PENTRU CURĂȚAT PORUMB, TIP II

Mașinile de curățat porumb tip I și II au următoarele caracteristici tehnice:


- ambele mașini sînt înzestrate cu o pîlnie în care se introduce știuletele; un disc și o placă prin care trece știuletele în timp ce se acționează o manivelă (dinții discului și striurile plăcii desfac boabele de pe știulete);
- productivitatea — 40 kg/h
- masa — 5 kg




69. BATOZĂ MANUALĂ PENTRU CURĂȚAT PORUMB, METALICĂ

Această batoză este mai perfecționată decît mașina manuală de curățat porumb. Este deservită de 2 oameni.

Lungimea (mm) — 815
Lățimea (mm) — 680
Înălțimea (mm) — 965
Greutatea (kg) — 96
Productivitatea (kg boabe oră) — 180/220




70. RÎȘNIȚĂ MANUALĂ PENTRU PORUMB




71. RÎȘNIȚĂ ELECTRICĂ PENTRU PORUMB
Lungime — 600 mm
Lățime — 370 mm
Înălțime — 460 mm
Greutate netă — 11 kg
Motor electric monofazic
Puterea motorului — P = 1,5 kw
Turația motorului — N = 1800 rot/min.
Consum curent — 1,6 kw/h
Productivitate — 60 kg/h


72. URUITOARE PENTRU CEREALE




73. COSITOARE MECANICĂ CU TRACȚIUNE ANIMALĂ, TIP CA 1,4
Se folosește pentru cositul fînețelor naturale, cît și a fînețelor artificiale (trifoi, lucernă, borceag etc.) Este deservită de un singur om.
Lungimea fără oiștea montată (m) — 5,3
Lățimea în poziție de lucru (m) — 2,8
Lățimea port-lamei-cuțitelor (m) — 1,4
Lățimea efectiv lucrată de lama cuțitelor (m) — 1,2
Înălțimea în poziție de lucru (m) — 1,5
Greutatea (kg) — 415
Productivitatea (ha în 8 ore) — 4
Forța de tracțiune (cai) — 2




74. MOTOCOSITOARE TIP „CARPATINA MP"
Motor ACME — AL 75B — 6CP (3000 rotații/minut)
Lățimea de tăiere (mm) — 1575
Înălțimea de tăiere, reglabilă (mm) — 40—60
Viteza medie de lucru (km/oră) — 2.9
Lungimea cuțitului (mm) — 1600
Panta maximă de lucru pe direcția curbelor de nivel — 30°
Productivitatea (la o producție de 800—20000 kg masă verde la ha) — 03—04 ha/oră
Volumul rezervorului de benzină (l) — 4
Combustibil — benzină CO75
Cantitatea de ulei din carterul motorului — cca. 07 l



75. MAȘINĂ DE SCOS CARTOFI CU TRACȚIUNE ANIMALĂ MSCA 2—0
Tipul mașinii — cu brăzdar plat și grătar
Număr de rînduri — 1 rînd
Distanța medie între rînduri — 60 cm
Personal de deservire — 1
Dimensiuni de gabarit:
— lungimea maximă (mm) — 2500
— lățimea (mm) — 880
— înălțimea (mm) — 880
Masa netă (kg) — aproximativ 80
Tracțiunea — 2 animale de tracțiune




6. GREBLĂ MECANICĂ CU TRACȚIUNE ANIMALĂ, TIP GTA 2,1
Lungimea cu hulube (m) — 4
Lățimea efectivă de lucru (m) — 2,1
Greutatea (kg) — cca. 200
Numărul de dinți (buc.) — 36
Forța pentru tracțiune — 1 cal
Personalul de deservire — 1
Productivitatea în 8 ore:
— greblat spice — 4—5 ha
— greblat fîn natural — 4—4,5 ha
— greblat fîn artificial — 3—3,5 ha




UNELTE SI MAŞINI PENTRU VITI–POMICULTURĂ

77. FOARFECE PENTRU VIE ŞI POMI




78. FOARFECE PENTRU POMICULTURĂ, TIP „INOX"



79. FOARFECE PENRRU POMICULTURĂ, TIP „FLORA" I




80. FOARFECE PENTRU POMICULTURĂ, TIP „FLORA" II




81. FOARFECE PENTRU INELAT VIŢA DE VIE


82. FOARFECE PENTRU CIZELAT STRUGURI




83. FOARFECE PENTRU RECOLTAT STRUGURI



84. FOARFECE PENTRU OMIZIT




85. LAMĂ REZERVĂ PENTRU FOARFECE DE POMICULTURĂ, TIP „INOX"




86. CUŢIT REZERVĂ PENTRU FOARFECE DE POMI, TIP „FLORA"

87. ARC REZERVĂ PENTRU FOARFECE DE POMI, TIP „INOX"




88. ARC REZERVĂ, DIN BANDĂ DE OŢEL, PENTRU FOARFECE DE POMI




89. FERĂSTRĂU PENTRU VIE



90. FERĂSTRĂU PENTRU POMI, MODEL GREU




91. FERĂSTRĂU PENTRU POMI, MODEL UȘOR




92. FERĂSTRĂU CU MANȘON PENTRU POMI




93. BRICEAG PENTRU ALTOIT, TIP I




94. BRICEAG PENTRU ALTOIT, TIP II




95. BRICEAG PENTRU OCULAT, TIP „AIUD" – M



96. COSOR PENTRU POMICULTURĂ, TIP „AIUD"




97. CULEGĂTOR PENTRU FRUCTE




98. RĂZUITOR PENTRU POMI




99. PERII DIN SÎRMĂ PENTRU POMI



Model I



Model II




Model III

100. APARAT DE STROPIT, PORTABIL, TIP AS–16 R–00

Aparatul se folosește pentru stropitul viei, pomilor, culturilor din sere și răsadnițe cu lichide insecticide pentru combaterea dăunătorilor.
Greutatea uscată (kg) — cca. 6
Presiunea maximă de lucru (kgf/cm²) — 7
Capacitatea rezervorului (l) — 16
Debitul pompei (l/min) — 1,36–2,72
Bazinul confecționat din material plastic


101. APARAT DE PRĂFUIT CU VENTILATOR, PORTABIL, TIP AP–V

Se folosește pentru combaterea bolilor și dăunătorilor în vii, culturi de cîmp, de legume, prin prăfuirea cu substanțe insectofungicide. Este indicat a fi utilizat pe parcele mici pentru izolarea focarelor, precum și pe terenuri accidentate.
Lungimea fără lance (mm) — 650
Lățimea (mm) — 250
Înălțimea (mm) — 400
Greutatea fără încărcătură (kg) — 5,7
Greutatea cu încărcătură (kg) — 10,5
Capacitatea buncărului (dm³) — 5
Dozajul amestecului praf-aer (g/dm³) — 0,25
Productivitatea medie (ha/h) — 0,05
Personalul de deservire — 1




102. APARAT DE STROPIT, PORTABIL, TIP AS–16–M

Aparatul se folosește la stropitul viei, pomilor, culturilor din sere și răsadnițe cu lichide insectofungicide pentru combaterea dăunătorilor și a bolilor.
Lungimea (mm) — 170
Lățimea (mm) — 440
Înălțimea (mm) — 550
Capacitatea rezervorului (l) — 16
Presiunea de lucru (atm.) — 2–5
Productivitatea (ha/zi) — 0,2
Greutatea (kg) — 8,8
Rezervorul confecționat din tablă de alamă



103. APARAT DE STROPIT, PORTABIL, CILINDRIC, TIP AS–14

Se folosește la combaterea bolilor și dăunătorilor din vii, livezi și culturi de legume prin pulverizarea de lichide insectofungicide, precum și pentru dezinfectarea încăperilor.
Înălțimea (mm) — 733
Diametrul (mm) — 248
Greutatea fără încărcătură (kg) — 11,8
Capacitatea totală (l) — 21,5
Capacitatea utilă (l) — 14
Presiunea de funcționare (kgf/cm²) — 2–6
Înălțimea de aruncare a jetului (m) — 6–7
Productivitatea (ha/h) — 0,03




104. MAȘINĂ DE STROPIT ÎN CULTURI DE CÎMP, CU TRACȚIUNE ANIMALĂ, M.S.C.A.

105. PIESE DE SCHIMB PENTRU APARATE DE STROPIT


Sînt stabilite prin STAS sau N.I. pentru fiecare tip de aparat.

106. ZDROBITOR PENTRU STRUGURI, TIP „ORADEA"




107. TEASC PENTRU STRUGURI, TIP „ORADEA"

Capacitatea — litri: 5; 10; 50; 100




SĂPĂLIGI


108. SĂPĂLIGĂ TIP A
Cu lamă ascuţită şi furcă cu două coarne
Greutatea — g/buc. 330




109. SĂPĂLIGĂ TIP B
Cu lamă lată şi furcă cu două coarne
Greutatea — g/buc. 400




110. SĂPĂLIGĂ TIP C
Cu lamă ascuţită, fără furcă
Greutatea — g/buc. 230




111. SĂPĂLIGĂ TIP D
Cu lamă lată, fără furcă




112. SĂPĂLIGĂ CU LAMĂ ASCUŢITĂ ŞI FURCĂ CU TREI COARNE




113. SĂPĂLIGĂ CU LAMĂ LATĂ ŞI FURCĂ CU TREI COARNE




114. SĂPĂLIGĂ COMBINATĂ




115. SĂPĂLIGĂ SPECIALĂ




116. SĂPĂLIGĂ TIP SCOALĂ




117. SĂPĂLIGĂ SIMPLĂ CU LAMĂ TRAPEZOIDALĂ




118. UNEALTĂ PENTRU EXTIRPAT BURUIENI
Lățimea de lucru: 80—220 mm




119. UNEALTĂ CU LAMĂ DREAPTĂ, DEMONTABILĂ
Lățimea de lucru: 80—230 mm




120 PRĂȘITOARE DE MÎNĂ CU LAMĂ ASCUȚITĂ PE AMBELE PĂRȚI
Lățimea de lucru: 130—230 mm




121. PRĂȘITOARE DE MÎNĂ CU LAMĂ DREAPTĂ
Lățimea de lucru cu lama mică — 100 mm
Lățimea de lucru cu lama mare — 250 mm




122. PRĂȘITOARE CU LAMĂ DINȚATĂ, TIP „LABĂ DE GÎSCĂ"




123. SAPĂ TIP RARIȚĂ




124. PLANTATOR
Dimensiunea — 290 mm




125. LINGURĂ PLANTATOR




126. GHEARĂ SCORMONITOR TIP „GHEARĂ DE GÎSCĂ"



127. CULTIVATOR DE MÎNĂ DEMONTABIL CU 3—5 CUȚITE
Lățimea de lucru — 150—300 mm




128. CULTIVATOR DE MÎNĂ CU TREI BRAȚE
Lățimea de lucru — 260 mm




129. LOPĂȚICĂ PENTRU FLORI



130. FOARFECE PENTRU GARD VIU




131. FOARECE PENTRU TUNS IARBA





132. HIDRANT PENTRU STROPIT GRĂDINA
Corpul și roata de manevră din fontă, iar restul pieselor din alamă.

Diametrul nominal — țoli —	1/2	3/4	1
Greutatea — kg/buc.	0,670	0,950	1,140




133. FURTUN PENTRU STROPIT GRĂDINA
— din cauciuc
— din P.V.C.







134. ROLĂ SUPORT PENTRU FURTUN



135. ASPERSOARE PENTRU STROPIT GRĂDINA
— 2 tipuri —






136. STROPITORI DIN TABLĂ ZINCATĂ PENTRU GRĂDINĂ
Capacitatea: 1; 3; 5; 10




137. CAP REGLABIL DIN ALAMĂ PENTRU JET DE APĂ



138. CAPETE DIN P.V.C. PENTRU FURTUN

139. RACORD DIN P.V.C. PENTRU FURTUN





140. LANCIE CU DUZĂ REGLABILĂ PENTRU GRĂDINĂ




141. ELECTROPOMPĂ SUBMERSIBILĂ PENTRU GRĂDINĂ
Tensiunea electrică — 220 V
Puterea absorbită — 800W
Debitul — 22—78 l/minut în funcţie de înălţimea de refulare

142. ELECTROPOMPE MONOBLOC PENTRU GRĂDINĂ
Tensiunea electrică — 220 V
Puterea absorbită — 1200 W
Debitul maxim — 12 mc/oră






143. SEMĂNĂTOARE PENTRU LEGUME (SERE ŞI RĂSADNIŢE)



UNELTE ŞI UTILAJE PENTRU ZOOTEHNIE


144. ADĂPĂTOR CU BORCAN PENTRU PĂSĂRI



145. GĂLEATĂ CU TETINĂ


146. GRUP INDIVIDUAL PENTRU MULSUL MECANIC AL VACILOR, TIP GIM.2
Este o construcţie mobilă concepută pentru mulsul mecanic al vacilor în maternităţi şi în gospodării individuale. Deplasarea grupului lîngă fiecare animal se face manual, prin tracţiune sau împingere.
Lungimea (mm) — cca. 900
Lăţimea (mm) — cca. 500
Înălţimea (mm) — cca. 700
Debitul de absorbţie nominală — cca. 4 m³/h
Productivitatea — 8 vaci/oră
Motorul AMIR 90 S:
— tensiunea nominală — 220 V
— puterea nominală — 0,75 W
Rezervorul:
— cilindric
— capacitatea — 6 dm³
Greutatea netă (kg) — 54

147. BIDON PENTRU LAPTE




148. RĂZUITOR PENTRU SFECLĂ


149. TOCĂTOARE MANUALĂ DE RĂDĂCINOASE




150. TOCĂTOARE DE NUTREȚ




151. TRĂGĂTOR PENTRU FÎN ȘI PAIE




152. FOARFECE PENTRU TUNS OI




153. ȚESALĂ PENTRU VITE, CU PIEPTENI



154. ȚESALĂ PENTRU VITE, FĂRĂ PIEPTENI




155. ȚESALĂ COMBINATĂ PENTRU VITE
Patru rînduri cu piepteni
Trei rînduri fără piepteni
Mîner din chingă




156. POTCOAVE SEMIFABRICATE PENTRU CAI

Mărimea	Greutatea — g
3—4	460
5—6	580
7—8	630



157. POTCOAVE PENTRU BOI
Pentru copita dinainte şi pentru copita dinapoi
Garnitura de 8 buc.
Mărimea — nr. 2; 4; 6




158. CAIELE TIP V.F. OBIŞNUITE

Mărimea nr.	Lungimea mm	Greutatea 1000 buc./kg
4	45	3,200
6	51	3,700
6,5	54	4,350
7	58	4,500
7,5	61	5,200





159. CAIELE PENTRU GHEAŢĂ TIP R.J.


Mărimea nr.	Lungimea mm	Greutatea 1000 buc./kg
3,5	48	3,500
6	55	4,600
6,5	58	4,900
7	62	5,400
7,5	65	6,400




160. COLŢI DE POTCOAVE PENTRU CAI (GHEAŢĂ)
Tip A, format X
Tip B, format H
Tip C, format ascuţit









161. CUŢITOAIE POTCOVAR, ŞLEFUITĂ, CU MÎNER DIN LEMN VOPSIT




162. CUŢIT PENTRU SCOBIT COPITE




163. CUŢIT PENTRU CURĂŢAT COPITE




164. CLEŞTE PENTRU POTCOVIT, CU GURA ÎNGUSTĂ




165. CLEŞTE PENTRU POTCOVIT, CU GURA LATĂ



166. CLEȘTE PENTRU PUS VERIGA ÎN NAS LA PORCI



167. CLEȘTE PENTRU TĂIAT COLȚII LA PORCI




168. CUȘTI PENTRU IEPURI


169. CUȘTI PENTRU NUTRII

170. CUȘTI PENTRU NURCI


ARTICOLE PENTRU APICULTURĂ

171. STUP ORIZONTAL (STAS 4170—68)
Capacitate: 16—24 rame pe un singur rînd.







172. STUP MULTIETAJAT (STAS 8128—68)
Cu un corp și două magazine.
Corpul cu 8 rame și magazine cu 7 rame.




173. STUP RA 1001
Cu un corp și un magazin.




174. NUCLEU DE ÎMPERECHERE
Pentru fecundarea mătcilor.




175. **RAME STANDARD**
Rame STAS de cuib — 435 × 300 mm; Rame de magazin — 435 × 162 mm; Rame STAS multietajat 435 × 230 mm




176. **RAMĂ DE CREȘTERE IZOLATĂ CU GRATII HANEMANN**
Pentru izolarea mătcii.



177. **DIAFRAGMĂ**
448 × 310 mm — pentru restringerea cuibului




178. **COLIVIE PENTRU MĂTCI**
Pentru introducerea mătcilor în stupi




179. **HRĂNITORI**
Pentru hrănirea familiilor de albine în perioadele lipsite de cules.
Sînt de interior și de exterior.

180. **COLECTOR DE POLEN**
Se folosește la strîngerea polenului de pe albine.

181. **AFUMĂTOR (STAS 4359—54)**
Produce fum din arderea diferitelor materiale (cîrpe, iască etc.) pentru înlăturarea albinelor.




182. **DĂLȚI APICOLE**
Se folosesc pentru curățarea ramelor și a stupilor.
Dimensiuni: 190 × 35 mm




183. **ROLĂ PENTRU FIXAT FAGURI PE RAME**

184. **GRATIE DE URDINIȘ ÎMPOTRIVA ȘOARECILOR**
Împotriva șoarecilor pe timp de iarnă.




185. ADĂPĂTOR CU SCÎNDURĂ
Pentru adăpatul albinelor pe timp călduros și secetos.




186. FAGURI ARTIFICIALI DIN CEARĂ
Faguri pentru rame de cuib.
Faguri pentru rame de magazin.


187. TAVĂ PENTRU DESCĂPĂCIT
Pentru descăpăcirea ramelor în vederea extracției mierii.




188. CUȚIT PENTRU DESCĂPĂCIT (STAS 4188—53)
220 × 45 × 3 mm




189. CUȚIT ELECTRIC DE DESCĂPĂCIT



190. FURCULIȚĂ PENTRU DESCĂPĂCIT
Se folosește la descăpăcit rame, mai ales pentru hrănirea stimulentă.




191. EXTRACTOR PENTRU MIERE
Extractor tangențial pentru 2—3—4 rame.





192. STRECURĂTOARE PENTRU MIERE
Este formată din două site cu ochiuri diferite.

193. CĂNIȚĂ PENTRU TOPIT CEARA




194. **CERIFICATOR SOLAR**
Pentru topit ceara la soare.






195. **PRESĂ DE CEARĂ**
Pentru extragerea cerii din fagurii reformați.



196. **RIDICĂTOR DE RAME**
Pentru ridicarea ramelor, mai ales din stupii multietajați sau RA 1001




197. **MASCĂ PENTRU APĂRAREA FEȚII CONTRA ÎNȚEPĂTURILOR ALBINELOR**
Din plasă de sîrmă, rotunjită.
Dintr-o pălărie cu boruri largi, înconjurată cu pînză.




UNELTE DIN LEMN


198. **LOPATĂ DIN LEMN**
Tip A — lungimea 1740 mm
Tip B — lungimea 1700 mm




199. **FURCĂ DIN LEMN CU DOUĂ COARNE**




200. **FURCĂ DIN LEMN CU TREI COARNE**




201. GREBLĂ DIN LEMN




202. COADĂ DIN LEMN PENTRU SAPĂ
Lungimea 1200—1400 mm




203. COADĂ DIN LEMN PENTRU LOPATĂ
Lungimea 1200—1400 mm



204. COADĂ DIN LEMN PENTRU CAZMA
Lungimea 1200—1400 mm



205. COADĂ DIN LEMN PENTRU COASĂ (COPORÎIE)
Lungimea 1600—1800 mm




206. COADĂ DIN LEMN PENTRU TÎRNĂCOP
Lungimea 1000—1100 mm



207. COADĂ DIN LEMN PENTRU TOPOR
Lungimea 800—1000 mm









ARTICOLE, MATERIALE ȘI SCULE PENTRU LĂCĂTUȘERIE ȘI UZ GOSPODĂRESC

CLEŞTI


208. CLEŞTE PENTRU SCOS CUIE
Lungimea — mm: 100; 160; 200; 250




209. CLEŞTE COMBINAT NEIZOLAT (PATENT), TIP A
Lungimea — mm: 160; 180; 200




210. CLEŞTE COMBINAT IZOLAT (PATENT)
Cu manşon din cauciuc sau materal plastic
Lungimea 200 mm



211. MÎNER ELECTROIZOLANT PENTRU CLEŞTE COMBINAT (PATENT)




212. CLEŞTE RAPID PENTRU ŢEVI (MOCS), TIP A
Cu şurub de reglare.
Lungimea — mm: 175; 200; 225; 250; 300; 350




213. CLEŞTE RAPID PENTRU ŢEVI (MOCS), TIP B
Reglabil, cu rolă filetată.
Lungimea 175 mm



214. CLEŞTE TIP PAPAGAL (SIKO) PENTRU INSTALAŢII SANITARE
Lungimea 200 şi 250 mm




215. CLEŞTE PENTRU ŢEVI
Lungimea 220 mm




216. CLEŞTE UNIVERSAL PENTRU ŢEVI
Lungimea 400 mm
Diametrul ţevii 35 mm



217. CLEŞTE CU LANŢ PENTRU ŢEVI
Lungimea 320 mm
Diametrul ţevii 20—125 mm




218. CLEŞTE PENTRU ŢEVI, CU GURA LA 45°
Lungimea 320 mm
Diametrul maxim al ţevii 35 mm




219. CLEŞTE PENTRU TĂIAT ŢEVI


Mărimea	Diametrul	
	mm	ţoli
1	14—33	1/4—1
2	15—60	1/4—2




220. CLEŞTE PENTRU TĂIAT BULOANE
Lungimea 650 mm
Tip A cu tăiş pe mijllc
Tip B cu tăiş lateral
Tip C cu tăiş în faţă



221. CLEŞTE CU FĂLCI SEMIROTUNDE
Lungimea 200 mm




222. CLEŞTE CU VÎRF LAT
Cu gura lată.
Lungimea — mm: 160; 180; 200




223. CLEŞTE OBLIC PENTRU TĂIAT SÎRMĂ


Tip	Dimensiune — mm
I.U.S. Braşov	132
I.U.S. Braşov	31
I.L.I.C. Cluj	27




224. CLEŞTE PENTRU TĂIAT SÎRMĂ, CU TĂIŞ FAŢĂ
Lungimea 160 mm



225. CLEŞTE CU VÎRF ROTUND
Cu gura rotundă.
Lungimea — mm: 180; 200




226. PÎRGHIE PENTRU DESCHIS LĂZI
Lungimea 300 mm




CIOCANE


227. CIOCANE (CU COADĂ) PENTRU LĂCĂTUŞERIE
Greutatea — g: 75; 150; 250; 400; 500; 600; 800; 1000; 1250; 1500; 2000



228. CIOCAN (FĂRĂ COADĂ) PENTRU LĂCĂTUŞERIE
Greutatea — g: 150; 250; 400; 500; 800; 1000; 1500; 2000




229. CIOCAN DE MÎNĂ (FĂRĂ COADĂ) PENTRU FORJĂ
Greutatea – kg: 3; 4; 5; 6; 8; 10




230. CIOCAN (CU COADĂ) PENTRU SPART PIATRĂ
Greutatea – g: 1000; 1250; 1500; 2000

231. CIOCAN (FĂRĂ COADĂ) PENTRU SPART PIATRĂ
Greutatea – g: 500, 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000; 7000; 10000




232. CIOCAN DESPICAT PENTRU TAPIŢERIE (DE SCOS CUIE)
Lungimea 135 mm


233. CIOCAN PENTRU DOGĂRIE
Dimensiunea 44 x 44 x 80 mm




234. PANĂ PENTRU DOGĂRIE
Greutatea 0,5 – 1 kg




235. PANĂ CU INEL PENTRU DOGĂRIE




236. CIOCAN BRUNAT PENTRU GEAMGII
Dimensiunea 92 x 13 x 10 mm




237. CIOCAN (CU COADĂ) PENTRU ZIDĂRIE
Greutatea – g: 500; 700




238. CIOCAN (FĂRĂ COADĂ) PENTRU ZIDĂRIE
Greutatea 500 g




239. CIOCAN PENTRU POTCOVIT
Dimensiunea 86 x 20 x 33 mm




240. CIOCAN PENTRU TINICHIGERIE
Din cauciuc, cu coadă din lemn
Dimensiunea 340 x 110 x 64 mm




241. CIOCAN DIN LEMN PENTRU TINICHIGERIE
Dimensiunea 350 x 160 x 75 mm




242. CIOCAN DIN OŢEL PENTRU TINICHIGERIE
Diametrul capului 30 mm




243. CIOCAN DIN OŢEL, CU CAP ROTUND
Diametrul capului 40 mm




244. CIOCAN DIN PLUMB
Greutatea 2250 g




245. CIOCAN PENTRU BUCIARDAT



246. CIOCAN DIN CUPRU, TIP A, PENTRU LIPIT
Greutatea — g: 100; 200; 300; 400; 500; 600; 700; 1000



247. CIOCAN PENTRU CIZMĂRIE



248. COZI DIN LEMN DE CARPEN, FASONATE, PENTU CIOCANE
Lungimea cozii – cm: 30; 35; 40; 45; 50; 55



JOAGĂRE ŞI FERĂSTRAIE

249. JOAGĂRE CU BURTĂ
Lungimea — mm: 1200; 1400; 1600; 1800; 2000





250. PÎNZĂ FERĂSTRĂU COARDĂ, TIP D

Lungimea-mm	600	700	700	800
Lăţimea-mm	6	6	8	10
Grosimea-mm	0,6	0,6	0,6	0,6



251. PÎNZĂ FERĂSTRĂU, COARDĂ, TIP C, CU URECHI NITUITE, DANTURA L, OBLICĂ

Lungimea mm	600	700	800	600	700	800
Lăţimea mm	10	10	15	15	15	15
Lungimea mm	700	800	700	800	900	700
Lăţimea mm	20	20	25	25	25	30
Lungimea mm	800	900	700	800	900	1000
Lăţimea mm	30	30	35	35	35	35
Lungimea mm	700	800	900	1000	800	900
Lăţimea mm	40	40	40	40	45	45
Lungimea mm	700	800	900	1000		
Lăţimea mm	50	50	50	50		



252. PÎNZĂ FERĂSTRĂU COARDĂ, TIP C, CU URECHI NITUITE, DANTURA T, DREAPTĂ

Lungimea mm	700	800	700	800	900	700
Lățimea mm	20	20	25	25	25	30
Lungimea mm	800	900	700	800	900	1000
Lățimea mm	30	30	35	35	3 5	35
Lungimea mm	700	800	900	1000	800	900
Lățimea mm	40	40	40	40	45	45
Lungimea mm	700	800	900	1000		
Lățimea mm	50	50	50	500		




253. PÎNZĂ FERĂSTRĂU, COARDĂ, CU DINȚI MĂRUNȚI


Lungimea — mm	700	700	800	800
Lățimea — mm	35	40	40	45

254. PÎNZĂ FERĂSTRĂU PANGLICĂ

Lățimea — mm	10	15	20	25
Grosimea — mm	0,6	0,6	0,7	0,7
Lățimea — mm	30	35	50	
Grosimea — mm	0,7	0,8	0,8	



255. PÎNZĂ FERĂSTRĂU, CIRCULAR, DIN OȚEL ALIAT
Diametrul — mm: 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 700; 800




256. PÎNZĂ FERĂSTRĂU PENTRU TĂIAT METAL-BONFAIER
Dimensiunea 300 × 25 × 0,8 mm




257. FERĂSTRĂU DE MÎNĂ PENTRU GĂURI
Lungimea — mm: 300; 350




258. FERĂSTRĂU DE MÎNĂ CU RAMĂ METALICĂ
Lungimea 1000 mm




259. RAMĂ DE FERĂSTRĂU PENTRU TĂIAT METAL
Mînerul turnat din aluminiu.



260. RAMĂ DE FERĂSTRĂU (TIP GREU) PENTRU TĂIAT METALE
Din metal, cu mîner din lemn.




261. RAMĂ DE FERĂSTRĂU (TIP UȘOR) PENTRU TĂIAT METALE
Din metal, cu mîner din lemn și fluture.



262. CEAPRAZ PENTRU FERĂSTRĂU
Din fier obișnuit.




263. CEAPRAZ PENTRU FERĂSTRĂU
Din fier, cu mîner din lemn.



264. **PILĂ PLATĂ**
Lungimea — mm: 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500



265. **PILĂ SEMIROTUNDĂ**
Lungimea — mm: 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500



266. **PILĂ ROTUNDĂ**
Lungimea — mm: 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500



267. **PILĂ PLATĂ ASCUȚITĂ**
Lungimea — mm: 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500



268. **PILĂ PĂTRATĂ**
Lungimea — mm: 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500



269. **PILĂ TRIUNGHIULARĂ**
Lungimea — mm: 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500



270. **PILĂ DE DEGROSAT — ASPRĂ**
Lungimea — mm: 300; 325; 350; 375; 400; 450; 500



271. **PILĂ TIP I, CU MUCHIILE ASCUȚITE, PENTRU FERĂSTRĂU CU COARDĂ ȘI JOAGĂR**
Lungimea — mm: 100; 125; 150; 200



272. **PILĂ TIP II, CU MUCHIILE ASCUȚITE, PENTRU FERĂSTRĂU PANGLICĂ**
Lungimea — mm: 100; 125; 150; 200



273. **PILĂ TRIUNGHIULARĂ PENTRU ASCUȚIT (BOANTĂ)**
Lungimea — mm: 100; 125; 150



274. **PILĂ TRIUNGHIULARĂ, SUBȚIRE, SEMIFINĂ, PENTRU ASCUȚIT FERĂSTRAIE**
Cu dinți mărunți.
Lungimea — mm: 100; 125; 150



275. **PILĂ LATĂ PENTRU ASCUȚIT**
Pentru ascuțitul pînzelor de ferăstrău circular și a joagărelor. Se produc cu muchii drepte sau cu muchii rotunjite.
Lungimea — mm: 200; 250; 300




276. **TRUSĂ PILE AC**
Pile ac pentru ajustarea cheilor și pentru lucrări de precizie. Se produc în șapte profile.
Lungimea 200 mm

277. **TRUSĂ PILE AUTO**
Conține 7 pile diferite și un singur mîner.

RAŞPELE

278. RAŞPEL LAT PENTRU LEMN
Lungimea — mm: 200; 250; 300; 350




279. RAŞPEL SEMIROTUND PENTRU LEMN
Lungimea — mm: 200; 250; 300; 350



280. RAŞPEL PENTRU POTCOVĂRIE
Tip I, format patent, dantura 0—1
Lungimea 350 mm




Tip II, dantura 1
Lungimea 300 şi 350 mm



281. RAŞPEL PENTRU CIZMĂRIE
Tip I, dantura 1—2
Lungimea — mm: 200; 250; 300; 350



Tip II, dantura 2
Lungimea 250 şi 300 mm



282. RAŞPEL PENTRU CIZMĂRIE
Tip I, format special, cu tija rotundă
Dimensiunea 47 4 mm




Tip II, format triunghiular, cu suprafaţa utilă bombată, cu tija pentru fixarea cozii de lemn
Dimensiunea 65 × 65 × 55 mm



Tip III, suprafaţa utilă puţin bombată, cu o tijă montată printr-un şurub
Dimensiunea 4 × 35 × 90 mm



Tip III A, cu mîner din tablă de oţel
Dimensiunea 4 × 30 × 75 mm




Tip lat, din bandă laminată la rece, cu un capăt ascuţit
Dimensiunea 4 40 320 mm



BURGHIE, FILIERE ŞI TAROZI

283. BURGHIU SPIRAL, SCURT, CU COADĂ CILINDRICĂ
Diametrul — mm: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 12,5; 13; 13,5; 14; 14,5; 15; 15,5; 16; 16,5; 17; 17,5; 18; 18,5; 19; 19,5; 20




284. BURGHIU CENTRIC TIP LUID

Lungimea — mm	120	120	120	120
Diametrul — mm	8	10	12	14
Lungimea — mm	120	120	120	120
Diametrul — mm	16	18	20	22
Lungimea — mm	120	120	120	120
Diametrul — mm	24	26	28	30
Lungimea — mm	120	120	120	120
Diametrul — mm	32	34	36	38
Lungimea — mm	120	120	120	
Diametrul — mm	40	42	44	
Lungimea — mm	120	120	120	
Diametrul — mm	46	48	50	



285. BURGHIU CENTRIC TIP LUID
Diametrul — mm: 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30




286. BURGHIU SPIRAL CU TIJĂ LUNGĂ (450 mm)
Diametrul — mm: 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30



287. BURGHIU SPIRAL CU TIJĂ LUNGĂ (600 mm)
Diametrul — mm: 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30

288. BURGHIU SPIRAL PENTRU COARBĂ
Diametrul — mm: 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26: 28; 30

289. BURGHIU MELC CU URECHE
Diametrul — mm: 10; 12; 14; 16; 18; 22;




290. BURGHIU MELC CU TIJĂ ASCUȚITĂ
Lungimea 210—240 mm
Diametrul — mm: 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24


291. BURGHIU MELC PENTRU COARBĂ
Diametrul — mm: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12



292. BURGHIU MELC CU MÎNER ÎNNODAT
Diametrul — mm: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12



293. FILIERĂ ROTUNDĂ PENTRU FILET METALIC
Diametrul — mm: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11: 12: 14:




294. FILIERĂ ROTUNDĂ (WITWOARTH)
Pentru filet în țoli.
Diametrul — țoli: 3/16; 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8

295. FILIERĂ COMPLETĂ PENTRU TĂIAT FILET

Lungimea — mm	200	250	300	375	450
Diametrul — țoli	3/16 1/4 5/16	1/4 5/16 3/8	5/16 3/8 7/16	1/4 3/8 1/2	3/8 1/2 5/8
Lungimea — mm	525	600	675	750	
Diametrul — țoli	1/2 5/8 3/4	5/18 3/4 7/8	3/4 7/8 1	7/8 1 1,1/8	


296. TAROD DE MÎNĂ PENTRU FILET METRIC NORMAT
Diametrul — mm: 2; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14




297. TAROD DE MÎNĂ PENTRU FILET ÎN ȚOLI (WITWOARTH)
Diametrul — țoli: 1/8; 3/16; 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8

CHEI MECANICE


298. CHEIE FIXĂ DUBLĂ DE UZ GENERAL
Deschiderea — mm: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 26; 27 x 32; 30 x 32; 32 x 36; 36 x 41




299. CHEI FIXE
Simple
Deschiderea — mm: 9; 11; 13; 19; 36; 41; 46; 55; 60




Simple, scurte
Deschiderea — mm: 75; 80; 90




300. CHEIE FIXĂ DUBLĂ PENTRU AUTOVEHICULE
Deschiderea — mm: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 26; 27x32; 30 x 32; 32 x 36; 36 x 41



301. CHEIE TUBULARĂ DUBLĂ, DREAPTĂ (BARĂ)
Deschiderea — mm: 9 x 11; 10 x 11; 4 x 17; 19 x 22; 24 x 27; 30 x 32; 36 x 41



302. CHEIE TUBULARĂ DIN ŢEAVĂ HEXAGONALĂ
Deschiderea — mm: 14 x 17; 19 x 22; 30 x 32; 36 x 41




303. TIJĂ DE STRÎNGERE PENTRU CHEI TUBULARE


Dimensiunea — mm	60x200	9x200	12x250	17x315
Pentru cheile tubulare	9x11 10x12	14x17 19x22	24x27 30x32	36x41



304. CHEIE INELARĂ DUBLĂ, DREAPTĂ
Deschiderea — mm: 7 x 8; 9 x 11; 10 x 12; 13 x 15; 14 x 17; 19 x 22; 24 x 27; 30 x 32; 36 x 41




305. CHEIE INELARĂ DUBLĂ, COTITĂ
Deschiderea — mm: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 26; 27 x 32; 30 x 32; 32 x 36; 36 x 41




306. CHEIE INELARĂ, CAP DREPT ŞI COTIT
Deschiderea — mm: 7 x 7; 8 x 8; 9 x 9; 10 x 10; 11 x 11; 12 x 12; 14 x 14; 17 x 17; 19 x 19; 22 x 22; 24 x 24; 27 x 27; 30 x 30; 32 x 32; 36 x 36; 41 x 41




307. CHEIE LOCAŞ HEXAGONAL
Deschiderea — mm: 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17; 19; 22; 30



308. CHEIE CU GHEARĂ
Deschiderea pentru piuliţe cu diametrul — mm: 28; 32; 34; 35; 38; 42; 45; 52; 68; 72



309. CHEIE UNIVERSALĂ
Deschiderea — mm: 9; 10; 12; 14; 17; 19; 24




310. CHEIE COMBINATĂ
Deschiderea — mm: 8 x 8; 11 x 11; 14 x 14; 17 x 17; 19 x 19; 22 x 22; 27 x 27; 32 x 32; 36 x 36



311. CHEIE REGLABILĂ CU ROLĂ

Lungimea — mm	200	250	300	600	750
Deschiderea maximă — mm	22	27	36	60	80




312. CHEIE REGLABILĂ CU LEVIER

Lungimea — mm	250	280
Deschidcerea maximă — mm	32	36




313. CHEIE DINAMOMETRICĂ CU UN BRAŢ

Domeniul de măsurare kgf/m	0—10	0—20	0—36
Latura pătrat de antrenare — mm	10	12,5	20
Cimpul de dimensiune al şurubului metric	M 10	M 10— M 22	M 12
	M 16	cu declanşator	M 27




314. CHEIE DINAMOMETRICĂ CU DOUĂ BRAŢE

Domeniul de măsurare kgf/m	0—26	0—36
Latura pătrat de antrenare mm	12,5	20
Cimpul de dimensiune al şurubului metric	M 10 M 22	M 12 M 27




315. SETURI CHEI MICI


Deschiderea cheii — mm	3,2	4	5	5,5	7	8
Dimensiunea virfului de şurub	0,5 x 5			0,5 x 7		




316. CAPETE CHEI TUBULARE, SCURTE, CU 12 LATURI ŞI PĂTRAT 12,5
Deschiderea — mm: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32




317. CAPETE CHEIE TUBULARE, SCURTE, CU 6 LATURI ŞI PĂTRAT 20
Deschiderea — mm: 22; 24; 27; 30; 32




318. REDUCŢIE
Latura pătratului interior 20 mm
Latura pătratului exterior 12,5 mm



319. INTERMEDIAR CARDANIC
Latura pătratului 12,5 x 12,5 mm




320. INTERMEDIAR CU CLICHET
Latura pătratului 12,5 x 12,5 mm



321. PRELUNGITOR


Latura pătratului — mm	12,5		20	
Lungimea — mm	130	220	220	435

322. ANTRENOR PIPĂ
Latura pătratului 12,5 mm
Lungimea 215 mm




323. ANTRENOR CU PÎRGHIE

Latura pătratului — mm	12,5	20
Lungimea pîrghiei — mm	300	500




324. ANTRENOR CU CLICHET
Latura pătratului 12,5 mm
Lungimea 270 mm




325. CHEIE FRANCEZĂ BILATERALĂ

Lungimea — mm	150	200	250	300
Deschiderea — mm	24	36	41	50




TRUSE SCULE

326. TRUSĂ SCULE PENTRU AUTO, TSA 1



327. TRUSĂ SCULE PENTRU AUTO, TSA 2




328. TRUSĂ SCULE PENTRU AUTO TSA 3
Cu 84 scule

329. TRUSĂ SCULE PENTRU AUTO, TSA 4


330. TRUSĂ SCULE PENTRU AUTO, TSA 5

331. TRUSĂ SCULE AUTO DACIA 1100, TSA 6



332. TRUSĂ SCULE AUTO DACIA 1300, TSA 7

333. TRUSĂ CHEI FIXE DUBLE – AUTO
Cu 6 chei în clemă
(6 x 7 – 16 x 17) TCFA 4




334. TRUSĂ CHEI FIXE DUBLE – AUTO
Cu 8 chei în clemă
(6 x 7 – 20 x 22) TCFA 5

335. TRUSĂ CHEI FIXE DUBLE – AUTO
Cu 10 chei în clemă
(6 x 7 – 24 x 26) TCFA 6

336. TRUSĂ CHEI FIXE DUBLE – AUTO
Cu 12 chei în clemă
(6 x 7 – 27 x 33) TCFA 7

337. TRUSĂ CHEI FIXE DUBLE
Cu 6 chei în clemă
(6 x 7 — 16 x 17) TCFD 3




338. TRUSĂ CHEI FIXE DUBLE
Cu 8 chei în clemă
(6 x 7 — 20 x 22) TCFD 4


339. TRUSĂ CHEI FIXE DUBLE
Cu 10 chei în clemă
(6 x 7 — 24 x 26) TCFD 5

340. TRUSĂ CHEI FIXE DUBLE
Cu 12 chei în clemă
(6 x 7 — 27 x 32) TCFD 6

341. TRUSĂ CHEI INELARE DUBLE, DREPTE
Cu 6 chei în clemă
Deschiderea — mm: 7 x 8; 9 x 11; 10 x 12; 13x15; 14 x 17; 19 x 22
Cu 9 chei în clemă
Deschiderea — mm: 7 x 8; 9 x 11; 10 x 12; 13 x 15; 14 x 17; 19 x 22; 24 x 27; 30 x 32; 36 x 41



342. TRUSĂ CHEI INELARE CAP DREPT ȘI COTIT
Cu 6 chei în clemă
Deschiderea — mm: 22; 24; 27; 30; 32; 36
Cu 9 chei în clemă
Deschiderea — mm: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 17; 19




343. TRUSĂ CHEI INELARE DUBLE, COTITE
Cu 6 chei în clemă
(6 x 7 — 16 x 17) TCIC 3

344. TRUSĂ CHEI INELARE DUBLE, COTITE
Cu 8 chei în clemă
(6 x 7 — 20 x 22) TCIC 4

345. TRUSĂ CHEI INELARE DUBLE, COTITE
Cu 10 chei în clemă
(6 x 7 — 24 x 26) TCIC 5

346. TRUSĂ CHEI INELARE DUBLE, COTITE
Cu 12 chei în clemă
(6 x 7 — 27 x 32) TCIC 6




347. TRUSĂ CHEI TUBULARE
(7—19)




348. TRUSĂ CHEI TUBULARE (SALONTA)


349. TRUSĂ SCULE PENTRU LĂCĂTUȘI, TSL 1
Cu 72 scule




350. TRUSĂ SCULE PENTRU LĂCĂTUŞI, TSL 2
Cu 63 scule




351. TRUSĂ SCULE PENTRU RADIOFONIŞTI, TSR 1
Cu 15 scule



352. TRUSĂ SCULE PENTRU ELECTRICIENI, TSE 1
Cu 14 scule




353. TRUSĂ SCULE PENTRU INSTALATORI, TSI 1
Cu 34 scule




354. CIUPERCĂ

Diametrul capului — mm	50	60
Înălţimea — mm	80	85
Masa — g	420	660



355. PRISMĂ CU COADĂ
Dimensiuni 50 x 85 mm
Înălţimea 105 mm
Masa 1175 g



356. RĂZUITOR PLAT


Lungimea — mm	250	300
Lăţimea — mm	20	24




357. RĂZUITOR TRIUNGHIULAR PROFILAT
Lungimea 300 mm



358. RĂZUITOR CU DOUĂ MUCHII
Lungimea 300 mm



359. FIER COLȚ



360. LEVIER MIC
Lungimea 140 mm



361. LEVIER PLAT
Lungimea 450 sau 610 mm



362. LEVIER ROTUND
Lungimea 560 sau 750 mm




363. LEVIER HEXAGONAL
Lungimea 500 mm




364. LEVIER AUTO
Lungimea 300 mm




365. CHEIE PENTRU ROȚI ȘI MANIVELĂ CRIC
Deschiderea cheii 19 mm
Lungimea totală 560 mm




366. MANIVELĂ DE PORNIRE
Lungimea totală 495; 585 și 675 mm
Diametrul 22 mm



367. MANIVELĂ COMBINATĂ CU CHEIE PENTRU ROȚI
Deschiderea cheii 22 mm
Lungimea 600 mm




368. COARBĂ AUTO
Lungimea totală 345 mm




369. PRELUNGITOR

Lungimea — mm	130	220	250	435
Latura pătratului - mm	12,5	12,5	20	20




SCULE DIN LEMN


370. RINDEA CIOPLITOR
Lățimea cuțitului — mm: 33; 36; 39




371. RINDEA FĂŢUITOR
Lăţimea cuţitului — mm: 42; 45; 48




372. RINDEA DUBLĂ
Pentru cuţit dublu.
Lăţimea cuţitului — mm: 42; 45; 48




373. RINDEA PENTRU FALŢ
Lăţimea cuţitului — mm: 21; 24; 27; 30




374. RINDEA GURĂ BROASCĂ
Lăţimea cuţitului — mm: 21; 24; 27; 30



375. RINDEA GEALĂU
Lăţimea cuţitului — mm: 54; 57; 60




376. NIVELĂ DIN LEMN CU BULĂ DE AER (BOLOBOC)
Lungimea — mm: 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 600; 700; 800




377. NIVELĂ DIN ALUMINIU CU BULĂ DE AER
Lungimea 250 mm


378. COLŢAR DIN LEMN (VINCLU)
Lungimea — mm: 15—20; 25—30; 35; 40; 50—60; 70—80




379. ŞURUB DIN LEMN PENTRU ÎNCLEIERE
Deschiderea corpului — mm: 150; 225; 300




380. SGÎRIECI (ÎNSEMNĂTORI ÎN LEMN)



381. TEJGHEA PENTRU TÎMPLĂRIE
Lungimea — cm: 175; 190; 205




382. **BRAȚE FERĂSTRĂU**
Lungimea — cm: 41; 45




383. **PANĂ PENTRU FERĂSTRĂU**
Pentru răsucit sfoara pe punte.




384. **PUNTE PENTRU BRAȚE FERĂSTRĂU**
Lungimea — mm: 700; 800; 900; 1000



385. **MÎNERE PENTRU FERĂSTRĂU**




386. **GĂRDINAR PENTRU DOAGE**
Pentru butoaie de 1/8; 1/4; 1/2; 1; 2; 3; 4 5; 8 și 10 hl



387. **RINDEA METALICĂ (FĂRĂ CUȚIT)**


388. **ȘURUB RAPID DIN FIER PENTRU STRÎNS (ÎNCLEIAT)**
Deschiderea corpului — mm: 150; 200



389. **MÎNER PENTRU DĂLȚI DE TÎMPLĂRIE**
Mărimea — nr. 1; 2; 3;

390. **MÎNER PENTRU PILE**
Mărimea — nr. 2; 3; 4; 5

391. **MÎNER DIN FAG ABURIT, FRASIN SAU SALCÎM PENTRU PILE**
Cu capsa din tablă
Mărimea — nr. 1; 2; 3; 4; 5; 6




392. **MÎNER DIN CARPEN PENTRU SCULE**

393. **FIR CU PLUMB CILINDRIC PENTRU ZIDĂRIE**
Dimensiunea 140 x 18 x 24 mm




394. **FIR CU PLUMB FORMAT PARĂ PENTRU LEMNĂRIE**
Dimensiunea 77 x 18 x 31 mm




ŞURUBELNIŢE

395. ŞURUBELNIŢĂ METALICĂ DE UZ GENERAL
Lungimea — mm: 160; 200; 250; 315



396. ŞURUBELNIŢĂ DE UZ GENERAL — TIP S.G.
Cu mîner plastic
Lungimea — mm: 160; 200; 250; 320



397. ŞURUBELNIŢĂ PENTRU MONTAJ, TIP GREU — SH
Lungimea — mm: 180; 220; 280; 360



398. ŞURUBELNIŢĂ DREPTUNGHIULARĂ
Lungimea 200 mm
Dimensiunea vîrfului 1,4 x 10 mm




399. ŞURUBELNIŢĂ PENTRU LOCAŞ CRUCIFORM
Tipul L1; L2; L3; L4
Lungimea — mm: 160; 200; 250; 300



400. ŞURUBELNIŢĂ CU ŞTIFTURI


Lungimea — mm	180	180
Dimensiunea ştiftului	1	2,5
Distanţa ştiftului	4,5	6,5




401. ŞURUBELNIŢĂ PENTRU MECANICĂ FINĂ S.F.
Lungimea 125; 160; 200; 250; 320 mm



402. ŞURUBELNIŢĂ ANTIPARAZITARE
Lungimea 160 mm
Dimensiunea vîrfului 1,4 x 6 mm




403. ŞURUBELNIŢĂ DE BUZUNAR, TIP „FLARO"




404. TRUSE ŞURUBELNIŢE, TIP A ŞI B

405. ŞURUBELNIŢĂ CU MÎNER DIN BACHELITĂ

Mărimea — nr.	1	2	3	4
Lungimea — mm	125	200	250	250
Diametrul — mm	3	4	4	6




406. ŞURUBELNIŢĂ PENTRU MAŞINĂ DE CUSUT
Mărimea — nr.: 1; 2




ALTE SCULE ŞI UNELTE


407. TOPOR DE UZ GOSPODĂRESC, TIP A
Greutatea — g/buc.: 1000; 1200; 1400; 1600




408. TOPOR PENTRU BUCĂTĂRIE ŞI TĂIAT CRENGI, TIP B
Greutatea — g/buc.: 600; 750



409. TOPOR PENTRU CIOPLIT, TIP C
Greutatea — g/buc.: 500; 1000; 1200; 1400; 1600




410. TOPOR DE UZ GENERAL, TIP D
Greutatea g/buc.: 1000; 1200; 1400




411. TOPORAŞ CU COADĂ DIN LEMN FASONAT


Tipul	Lungimea tăişului-mm	Lungimea totală-mm	Greutatea — g
A	105	380	850
B	105	380	900
C	80	380	450




412. ŢAPINĂ
Greutatea 1400 g




413. BARDĂ ŞLEFUITĂ PENTRU DULGHERIE
Greutatea — g/buc.: 1000; 1200




414. BARDĂ PENTRU DOGĂRIE
Greutatea — g/buc.: 800; 1200



415. TESLĂ
Greutatea — g/buc.: 400; 500; 600



416. CUŢITOAIE PENTRU LEMNĂRIE CU MÎNER DE LEMN
Tip „Măcin" şi Tip „Mureşul" Aiud




417. CUŢIT CURBAT PENTRU DOGĂRIE
Tip „Galaţi" şi Tip „Mureşul"




418. CUŢITOAIE POTCOVAR, ŞLEFUITĂ, CU MÎNER DIN LEMN VOPSIT



419. CUŢIT PENTRU SCOBIT COPITE



420. CUŢIT PENTRU CURĂŢAT COPITE



421. CUŢIT PENTRU RINDEA FĂŢUITOARE
Lăţimea — mm: 15; 24; 42; 45; 48; 52; 60



422. CUŢIT PENTRU RINDEA DUBLĂ
Cu şurub de reglare.
Cu şurub de presiune.
Lăţimea — mm: 42; 45; 48; 54; 57; 60



423. CUŢIT PENTRU RINDEA FALŢ
Lăţimea — mm: 21; 24; 27; 30

424. CUŢIT PENTRU RINDEA GURĂ BROASCĂ
Lăţimea — mm: 22; 24; 27; 30


425. CUŢIT PENTRU RINDEA DE FERESTRE ŞI UŞI
Lăţimea — mm: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12

426. CUŢIT PENTRU RINDEA GEALĂU
Cu şurub de reglare.
Cu şurub de presiune.
Lăţimea — mm: 54; 57; 60


427. RINDEA DIN FIER PENTRU PARCHET




428. FIER PENTRU CURĂŢAT PARCHET
(Ziehklingen)
Dimensiunea 50 x 150 mm



429. FIER PENTRU TINICHIGERIE
Lungimea 130 şi 140 mm



430. DALTĂ LATĂ, CU MÎNER, PENTRU TÎMPLĂRIE
Lăţimea — mm: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30




431. DALTĂ LATĂ, FĂRĂ MÎNER, PENTRU TÎMPLĂRIE
Lăţimea — mm: 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26


432. DALTĂ PENTRU ÎNGROPAT BALAMALE
Lăţimea — mm: 30; 36; 40; 45



433. DALTĂ CRUCE DE MÎNĂ
Dimensiunea — mm: 125 x 5; 160 x 7; 200 x 8



434. DALTĂ, CU MÎNER, PENTRU GĂURI
Lăţimea — mm: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20



435. DALTĂ LATĂ PENTRU ZIDĂRIE
Lungimea — mm: 250; 300; 400




436. DALTĂ LATĂ PENTRU FIERĂRIE (LĂCĂTUŞERIE)
Dimensiunea — mm: 150 x 16; 200 x 12; 250 x 20; 300 x 30



437. DALTĂ PENTRU SCULPTAT ÎN LEMN







438. DALTĂ SEMIROTUNDĂ



439. DORN PENTRU GĂURIT PEREŢI
Lungimea 400 mm
Diametrul 25 mm



440. SPIŢ CU VÎRF PRISMATIC
Lungimea 400 mm
Diametrul 25 mm




441. SPRIŢURI PENTRU ZIDĂRIE
Dimensiunea — mm: 250; 300; 400

442. DORN PENTRU LĂCĂTUŞERIE (PRIBOI)
Diametrul — mm: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20



443. DORN DIN OŢEL (PRIBOI)
Dimensiunea — mm: 4 x 12 x 120; 4 x 12 x 140; 5 x 14 x 160; 6 x 16 x 180; 7 x 20 x 200



444. DORN DIN ALAMĂ


Lungimea — mm	100	120	160
Diametrul — mm	10	16	20




445. PREDUCELE
Diametrul — mm: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10




446. PUNCTATOR MANUAL PENTRU LĂCĂTUŞERIE




447. TRĂGĂTOR — BĂTĂTOR DE CAPETE PENTRU NITURI
Diametrul — mm: 2; 3; 4; 5; 6




448. VÎRTEJ PENTRU CÎINI
Lungimea 100 şi 120 mm




449. CARABINE CU INEL ROTUND
Lungimea — mm: 30; 35; 40; 45; 50; 60; 70




450. CARABINE PENTRU FRÎNE




451. ZĂBALĂ PENTRU CAI




452. COARBĂ CU BILE PENTRU TÎMPLĂRIE




453. COARBĂ CU CRIC PENTRU TÎMPLĂRIE




454. MAȘINĂ DE MÎNĂ PENTRU GĂURIT METALE
Capacitatea de găurire 0—5 mm



455. MAȘINĂ DE PIEPT PENTRU GĂURIT METALE
2 tipuri — ambele cu 2 viteze
Capacitatea de găurire — mm: 0—10; 0—15




456. MENGHINĂ PENTRU MECANICĂ FINĂ
Lățimea bacului — mm: 25; 35; 45




457. MENGHINĂ PARALELĂ DE BANC PENTRU MECANICĂ FINĂ — MONTARE PRIN ÎNȘURUBARE

Mărimea nr.	Deschiderea maximă — mm	Lungimea fălcilor — mm	Greutatea buc/kg
0	18	36	0,580
1	20	50	1
2	35	60	1,700
3	35	70	1,950
4	35	80	2,300
5	45	90	3,200
6	45	100	3,500


458. MENGHINĂ DE MÎNĂ
Lungimea — mm: 130; 175



459. MENGHINĂ FORMAT STEYER PENTRU FIERARI — POTCOVARI
Se fixează pe stîlp din lemn.




460. MENGHINĂ PARALELĂ DE BANC, CU FALCĂ FIXĂ
Lungimea bancurilor — mm: 60; 80; 100; 120; 150; 180




461. MENGHINĂ PENTRU ŢEAVĂ


462. NICOVALĂ PENTRU FIERĂRIE ŞI LĂCĂTUŞERIE
Greutatea 20—25 şi 26—50 kg



463. NICOVALĂ PENTRU TINICHIGERIE
Dimensiunea 38 × 100 mm
Greutatea 1100 g




464. NICOVALĂ PENTRU ROTUNJIT (TINICHIGERIE)
Lungimea 300 mm



465. NICOVALĂ PANĂ
Dimensiunea 40 × 120 mm
Diametrul 30 mm
Greutatea 550 g




466. NICOVALĂ PENTRU CEASORNICĂRIE




467. CANCIOG PENTRU ZIDĂRIE
De mînă, cu mîner din lemn.
Diametrul superior 190 mm


468. CANCIOG PENTRU VARNIŢĂ
Cu locaş pentru coadă.



469. SAPĂ PENTRU VAR
Cu locaş pentru coadă.





470. SPĂRGĂTOR PENTRU GHEAŢĂ




471. MISTRIE PENTRU ZIDĂRIE


Tip A1 pentru zidărie şi tencuială
Tip A2 pentru colţuri
Tip 241 — 1 pentru colţuri
Tip 242 — 1 pentru fălţuit
Tip 243 — 1 pentru zidărie
Tip 245 — 1 pentru zidărie








472. ŞPACLU CU MÎNER DIN METAL
Dimensiunea — mm: 40 x 200; 60 x 210; 80 x 220; 100 x 230




473. ŞPACLU CU MÎNER DIN LEMN
Din lamă de oţel.
Dimensiunea — mm: 20 x 170; 40 x 180; 60 x 210; 80 x 225; 100 x 240




LACĂTE, ÎNCUIETORI, ZĂVOARE


474. LACĂT „SFINX"
Lăţimea — mm: 25; 35; 45; 60




475. LACĂT „EME"
Lăţimea — mm: 25; 35; 45; 60




476. LACĂT TIP L.W.
Lăţimea — mm: 100; 300




477. LACĂT TIP R 1




478. LACĂT TIP R 2




479. LACĂT „FIERARUL"
Lățimea 40 mm




480. LACĂT „PAX"
Lățimea — mm: 24; 36




481. LACĂT SIGURANȚĂ TIP YALLE
Mărimea: mici; mari



482. LACĂT TIP YALLE
Mărimea: mici; mari




483. LACĂT SECURIT
Lățimea — mm: 30; 45




484. LACĂT TIP YL 05


485. LACĂT CU CIFRU




486. FORAIBER CU ȘURUB
Lungimea — mm: 35; 45; 55




487. FORAIBER PE PLACĂ, TIP GREU
Dimensiunea 22 și 26 mm
(după înălțimea cîrligului față de placă)



488. FORAIBER PE PLACĂ, TIP UŞOR
Dimensiunea 15; 18; 22 şi 26 mm
(după înălţimea cîrligului faţă de placă).
Se livrează împreună cu opritorul din sîrmă.




489. ZĂVOR PENTRU LACĂT
Lungimea — mm: 120; 140; 160




490. ZĂVOR PENTRU PORTIŢE
Lungimea 70 mm


491. ZĂVOR APLICAT PENTRU BAIE ŞI WC
Lungimea 80 mm
Lăţimea 37 mm




492. ZĂVOR APLICAT PENTRU BAIE ŞI WC
Liber — ocupat



493. ZĂVOR CU PIEDICĂ PENTRU UŞI




494. ZĂVOR APLICAT, TIP METALURGICA




495. ZĂVOR TIP WACHETE


496. ZĂVOR CU OPRITOR NICHELAT




497. ZĂVOR GLISANT APLICAT



498. ZĂVOR CU LANŢ PENTRU SIGURANŢĂ
Pentru întredeschis uşa.




499. ZĂVOR APLICAT CU LANŢ ŞI CHEIE
Pentru întredeschis uşa.




500. ZĂVOR APLICAT PENTRU UŞI
Lungimea — mm: 180; 300; 400


501. ZĂVOR ÎNGROPAT, CU DEGETAR, PENTRU UŞI
Lungimea — mm: 150; 250; 350; 450




502. ZĂVOR ÎNGROPAT CU PÎRGHIE, PENTRU UŞI DUBLE
Lungimea — mm: 300; 400; 500




503. ZĂVOR PENTRU FERESTRE




504. ZĂVOR APLICAT PENTRU FERESTRE
Lungimea — mm: 150; 200; 250



505. ZĂVOR APLICAT PENTRU MOBILIER
Varianta A
Lungimea — mm: 70; 80; 100




506. ZĂVOR APLICAT PENTRU MOBILIER
Varianta B
Lungimea — mm: 70; 80; 100




507. ZĂVOR APLICAT PENTRU MOBILIER (CU COLŢI)
Lungimea — mm: 70; 80; 90

508. ZĂVOR APLICAT, TIP B, PENTRU MOBILIER




509. ZĂVOR ÎNGROPAT PENTRU MOBILIER
Cu placă şi faţă de alamă.




510. ZĂVOR PENTRU MOBILIER

511. ÎNCUIETOARE PENTRU LACĂT (PATENTA)
Lungimea — mm: 120; 140




512. ÎNCUIETOARE DIN SÎRMĂ PENTRU LACĂT
Lungimea — mm: 100; 120




BROAŞTE PENRU GEAMANTANE ŞI SERVIETE


513. BROASCĂ PENTRU GEAMANTAN
Model BG 2 BG 3 BS 2




514. BROASCĂ PENTRU SERVIETE
Model BS 1 BS 2 BS 3 623—2



515. BROASCĂ PENTRU SERVIETE (TUCTITE)
Model S 6 S 7 S 2 457




516. BROASCĂ PENTRU SERVIETE
T.C. 622—1 din alamă, şlefuită sau nichelată.




BROAŞTE PENTRU MOBILIER


517. BROASCĂ APLICATĂ, SIMPLĂ
Dimensiunea — mm: 20; 25; 30; 35; 40




518. BROASCĂ SEMIÎNGROPATĂ, SIMPLĂ
Dimensiunea — mm: 20; 25; 30; 35; 40




519. BROASCĂ SEMIÎNGROPATĂ DE SIGURANŢĂ (S 815)
Dimensiunea — mm: 25; 30; 35; 40




520. BROASCĂ ÎNGROPATĂ DE SIGURANȚĂ (S 816)
Dimensiunea — mm: 25; 30; 35; 40




521. BROASCĂ UNIVERSALĂ, ÎNGROPATĂ, DE SIGURANȚĂ
Dimensiunea — mm: 30; 40




522. BROASCĂ TIP PLASMET CU CAPAC ZINCAT
Dimensiunea 50 mm




523. BROASCĂ SIMPLĂ ÎNGROPATĂ
Dreapta — stînga
Dimensiunea — mm: 15; 25; 30; 35; 40; 50; 60




524. BROASCĂ SIMPLĂ, ÎNGROPATĂ, ÎNGUSTĂ
Dimensiunea — mm: 25; 30; 35; 40




525. BROASCĂ APLICATĂ
Cu buton
Fără buton




526. BROASCĂ SEMIÎNGROPATĂ CU BARE PENTRU DULAP
Dimensiunea 22 mm



527. BROASCĂ CU CILINDRU DE SIGURANȚĂ SISTEM YALLE




528. BROASCĂ SEMIÎNGROPATĂ CU CILINDRU DE SIGURANȚĂ
Dimensiunea 25 și 35 mm



529. BROASCĂ SEMIÎNGROPATĂ PENTRU LĂZI (S 832)


530. BROASCĂ SEMIÎNGROPATĂ PENTRU CASETE (S 838)




BROAȘTE ÎNGROPATE PENTRU UȘI

BROAȘTE APLICATE DE SIGURANȚĂ SISTEM YALLE


531. TIP I CU FALĂ




532. TIP II CU ZĂVOR




533. TIP III CU UN BLOC DE ÎNCHIDERE




534. TIP IV CU DOUĂ BLOCURI DE ÎNCHIDERE



535. BROASCĂ ÎNGROPATĂ CU CILINDRU DE SIGURANȚĂ
Fără mînere și șilduri
Dimensiunea 175 x 70 mm




536. BROASCĂ ÎNGROPATĂ DE SIGURANȚĂ
Pentru uși cu 1 canat
Pentru uși cu 2 canate
Dimensiunea 175 x 70 mm



537. BROASCĂ ÎNGROPATĂ CU FALA BUTOIAȘ
Dimensiunea 175 x 70 mm

538. BROASCĂ ÎNGROPATĂ, SIMPLĂ, FORMAT MIC
Simbol 639 și 635


539. BROASCĂ ÎNGROPATĂ DE SIGURANȚĂ, TIP UȘOR
Simbol 621
Dimensiunea 127,5 x 80 x 10,5 mm




540. BROASCĂ ÎNGROPATĂ CU CILINDRU DE SIGURANȚĂ, TIP GREU
Simbol 614 — cu rolă

541. BROASCĂ ÎNGROPATĂ
Simbol 615 — cu rolă zincată


542. BROASCĂ ÎNGROPATĂ, TIP GREU
Simbol 611 — cu falț zincată




543. BROASCĂ APLICATĂ, TIP UȘOR



544. BROASCĂ APLICATĂ, TIP GREU




545. BROASCĂ APLICATĂ PENTRU UȘI WC




BALAMALE


546. BALAMALE PENTRU GEAMANTAN, TIP A, FORMAT MARE



547. BALAMALE SARNIERE ÎNGUSTE, TIP A (PAFTALE)
Dimensiunea — mm: 25 x 20; 30 x 25; 40 x 25; 40 x 30; 50 x 32; 60 x 40; 70 x 50; 20 x 50




548. BALAMALE SARNIERE SEMILATE, TIP B (PAFTALE)
Dimensiunea — mm: 40 x 35; 50 x 40; 60 x 35; 60 x 40; 70 x 40; 70 x 50; 80 x 45; 80 x 60




549. BALAMALE SARNIERE PĂTRATE, TIP C (PAFTALE)
Dimensiunea — mm: 25 x 25; 30 x 30; 40 x 40; 50 x 50; 60 x 60; 70 x 70; 80 x 80; 90 x 90; 100 x x 100

550. BALAMALE SARNIERE LATE, TIP D (PAFTALE)
Dimensiunea — mm: 25 x 40; 30 x 45; 40 x 60; 50 x 75; 60 x 90; 70 x 100



551. BALAMALE GHINDĂ PENTRU MOBILIER
Tip normal — nichelate, şlefuite
Dimensiunea — mm: 40; 50



552. BALAMALE BANDĂ (BANDSARNIER)

Lungimea mm	600	750	900	1050	1200	1350
Lăţimea mm	32					
Lungimea mm	1500	1650	1800	1950	2100	
Lăţimea mm	38					




553. BALAMA BANDĂ DIN ALAMĂ PENTRU CASETE
Lăţimea 12 mm




554. BALAMA PENTRU CASETE, TIP METALICA


555. BALAMA PENTRU CASETE
Dimensiunea 20 x 12 mm




556. BALAMA BANDĂ DEMONTABILĂ
Din oţel sau alamă
Lăţimea 32 mm




557. BALAMA FOARFECE
Tip AMET — Sibiu



558. BALAMA FOARFECE PENTRU UŞI DE MOBILIER
Lungimea — mm: 75; 100; 225





559. BALAMA CU UN BRAŢ ÎNGENUNCHEAT
Tip I cu colţuri rotunde
Tip II cu colţuri pătrate






560. BALAMA CU DOUĂ BRAȚE ÎNGENUNCHEATE
Tip I cu colțuri rotunde — dimensiunea 40 x 30 mm
Tip II cu colțuri drepte — dimensiunea 40 x 30 mm






561. BALAMA APARENTĂ ÎNGENUNCHEATĂ (S 744)
Dreapta — stînga
Lățimea 40 mm


562. BALAMA OPRITOARE DIN ALAMĂ
Lățimea 90 mm




563. BALAMA CU BRAȚE SEPARABILE
Stînga — dreapta
Tip I — cu cep și opritor




Tip 2 — cu două cepuri




Tip 3 — format redus, cu două cepuri




564. BALAMA CEP ȘI CU BUCȘE BRUNATE
Mărimea — mm: 70; 90; 110
Tip A cu aripi drepte:
Cep îngust
Cep lat




Tip B cu aripi cotite în unghi de 45° și 90°



565. BALAMA ARUNCĂTOR TIP PLASMET
Culoare albă, maro sau alte culori.
Lungimea 90 mm




566. BALAMA PENTRU CANAPEA TIP „DIHAM"
Lungimea 380 mm




567. BALAMA PENTRU MESE

Nr.	1	2	3
Mărimea — mm	150 x 30	200 x 35	250 x 35




568. BALAMA PENTRU PLĂCI DE MESE
Tip I — balama aplicată
Tip II — balama îngropată
Lungimea — 90 mm




569. BALAMA DIN ALUMINIU PENTRU PORȚI




570. BALAMALE LUNGI PENTRU PORȚI
Lungimea — mm: 300; 400; 500; 600




571. BALAMA CRUCE PENTRU PORȚI
Greutatea — 300 g




572. BALAMALE POPULARE TIP „T"
Mărimea — tip T.O.; T.1.; T.2; T.3



573. BALAMALE ÎNGROPATE PENTRU FERESTRE
(S 745)
Dreapta — stînga
Model 1 (simple)
Mărimea — nr. 6; 7; 8




Model 2 (crestate)




574. BALAMALE ÎNGROPATE PENTRU FERESTRE
Tip I.L.I. Cluj
Dimensiunea — mm: 60; 70; 80

575. **BALAMALE ÎNGROPATE PENTRU UŞI**
Model 1 (simple)
Mărimea — nr.: 9; 10; 12




Model 2 (crestate)




576. **BALAMA ÎNGROPATĂ PENTRU UŞI**
Tip I.L.I. Cluj
Dimensiunea 90 x 100 mm

577. **BALAMA APARENTĂ (S 743)**
Stinga — dreapta


578. **BALAMALE POMELE PENTRU UŞI**
Semiîngropate, cu aripi drepte.
Mărimea — mm: 80; 110; 140; 160



579. **BALAMA BATANTĂ**
Înălţimea 100 mm




580. **BALAMALE PENTRU SCARĂ**
Lungimea — mm: 200; 250; 300




ALTE ARTICOLE DE FERONERIE PEMTRU UŞI ŞI FERESTRE


581. **MÎNERE CU ŞILDURI, TIP UŞOR, PENTRU CHEIE (S 661)**
Aluminiu neeloxat
Pentru broască tip S 621
Stinga — dreapta




582. **MÎNERE CU ŞILDURI, TIP MUREŞ**




483. **MÎNERE CU ŞILDURI CU CILINDRU SAU CHEIE PENTRU UŞI**




584. MÎNERE CU ŞILDURI TIP METALICA PENTRU UŞI
Din oţel nichelat.




585. MÎNERE CU ŞILDURI TIP PRECIZIA PENTRU UŞI
Din alamă sau aluminiu turnat.




586. BUTONI PENTRU UŞI, TIP UREMOAS




587. ÎNCHIZĂTOR CU ARC PENTRU UŞI




588. ÎNCHIZĂTOR (DISPOZITIV) AUTOMAT DE ÎNCHIDERE A UŞILOR, TIP GREU




589. ÎNCHIZĂTOR (DISPOZITIV) AUTOMAT DE ÎNCHIDERE A UŞILOR, TIP UŞOR (S 763)
Dreapta — stînga




590. VIZOR PENTRU UŞĂ
Din material plastic, cu două lentile.




591. CHEI PENTRU BROASCĂ ÎNGROPATĂ




592. CHEIE TIP UREMOAS PENTRU BROASCĂ ÎNGROPATĂ



593. CHEIE PENTRU BROASCĂ APLICATĂ
Se produce în 16 profile.




594. CHEIE SISTEM YALLE PENTRU BROASCĂ APLICATĂ
Pentru broască de uşă şi mobilier.




595. SIGURANȚĂ PENTRU INTRODUS ÎN BROASCĂ



596. ÎNCHIZĂTOR APLICAT PENTRU FERESTRE
Tip I (broscuță)




597. ÎNCHIZĂTOR APLICAT PENTRU FERESTRE
Tip II (broscuță)




598. ÎNCHIZĂTOR TIP IAMB PENTRU FERESTRE


599. ÎNCHIZĂTOR ÎNGROPAT TIP GREU PENTRU FERESTRE




600. MÎNER TIP I PENTRU ÎNCHIZĂTOR FERESTRE



601. MÎNER TIP II PENTRU ÎNCHIZĂTOR FERESTRE




602. MÎNER TIP III PENTRU ÎNCHIZĂTOR FERESTRE




603. MÎNER PENTRU ÎNCHIZĂTOR FERESTRE
Tip Tehnometal Cluj

604. CREMON SEMIÎNGROPAT
Se livrează cu vergele și fără vergele.




605. CREMON ÎNGROPAT PENTRU FERESTRE
Cu vergele




606. CREMON SEMIÎNGROPAT TIP B MUREŞ


Model I



Model II

607. VERGEA SEMIÎNGROPATĂ PENTRU CREMON
Se livrează inclusiv scoaba şi tăbliţa.
Lungimea – mm: 1200; 1500

608. CREMON APLICAT PENTRU FERESTRE
Cu vergele



609. OPRITOR CU ARC PENTRU FERESTRE
MODEL I




610. OPRITOR CU ARC PENTRU FERESTRE
Model 2



611. DISTANŢIER METALIC PENTRU FERESTRE

Model 1




Model 2



612. CÎRLIGE PE PLACĂ PENTRU VÎNT
Lungimea – mm: 200; 250; 300




613. CÎRLIGE CU ŞURUB PENTRU VÎNT
Lungimea – mm: 50; 80; 100; 120; 140; 150



614. LĂCRIMARE METALICE PENTRU FERESTRE
Pentru protejarea cercevelelor din lemn contra apei.




615. COLȚARE PENTRU FERESTRE
Din tablă neagră decapată.
Dimensiunea – mm: 80; 90; 100




FERONERIE PENTRU MOBILĂ

616. COLȚARE PENTRU FIXAT PICIOARELE MESELOR
Din bandă de oțel, cu nervură de rigidizare sau simple.
Model 1, 2, 3




617. COLȚAR PENTRU FOTOLII




618. COLȚAR PENTRU SCAUNE
Dimensiunea 50 x 60 mm


619. PLACĂ PENTRU FIXAT FOTOLII




620. DISPOZITIV PENTRU CUPLAT FOTOLII




621. COLȚAR TRIPLU TIP „IDEAL"
Pentru rigidizarea elementelor de mobilier.




622. PLACĂ ROTUNDĂ PENTRU MONTAT PICIOARE




623. PLACĂ PENTRU MONTAT PICIOARE DE MESE




624. FERONERIE PENTRU MESE EXTENSIBILE




625. ALUNECĂTOR PENTRU MOBILĂ




626. CRIC CU MANIVELĂ PENTRU MOBILĂ




627. CRIC SIMPLU PENTRU MOBILĂ




628. PENE PENTRU MOBILĂ




629. OPRITOR CU BILĂ PENTRU MOBILA



630. OPRITOR CU O BILĂ APLICATĂ PENTRU MOBILĂ (SNAPER)
Dimensiunea – mm: 9,5; 11; 12,7




631. OPRITOR CU DOUĂ BILE APLICATE PENTRU MOBILĂ (SNAPER)




632. OPRITOR GLISANT PENTRU UŞI DE MOBILĂ




633. OPRITOR GLISANT PENTRU UŞI DE MOBILĂ



634. OPRITOR CU GLISIERĂ PROFILATĂ



635. LIMITATOR CU AUTOFRÎNARE




636. LIMITATOR FOARFECE PENTRU BUFET




637. BANDAJ ORNAMENTAL




638. ŞINĂ DE GLISARE PENTRU SERTARE



639. SUPORT PENTRU POLIŢĂ




640. SUPORT PENTRU BARE DE DULAP




641. SUPORT PENTRU POLIŢĂ



642. SUPORT CU CLEMĂ PENTRU ŞINĂ




643. SUPORT PENTRU CAPETE DE ŞINĂ



644. SUPORT PENTRU UMERAŞE



645. ŞINĂ CU CÎRLIGE PENTRU PAT




646. ŞINĂ SEMIÎNGROPATĂ PENTRU PAT



647. ŞINĂ ÎNGROPATĂ PENTRU PAT




648. ŞINĂ TIP COLŢAR PENTRU PAT




649. ŞURUB CU BUCŞĂ DUBLU FILETATĂ




650. BUCȘĂ DUBLU FILETATĂ




651. ȘURUB PENTRU ASAMBLAT MOBILIER DEMONTABIL
Tip Hamburger




652. ȘURUB PENTRU MOBILIER DEMONTABIL




653. BUTON CU ȘURUB PENTRU ASAMBLARE




654. DISPOZITIV DEMONTABIL APLICAT CU GHEARĂ
Pentru asamblarea elementelor de mobilier demontabil.
Model 1, 2, 3




655. DISPOZITIV DEMONTABIL CU EXCENTRIC
Pentru asamblarea elementelor de mobilier demontabil.
Tija dreaptă și piulița striată
Fig. 1




Cu 2 tije drepte și piulița striată
Fig. 2




Tija dreaptă și dopul filetat
Fig. 3




Demontabil cu excentric și posibilități de stringere pe ambele părți
Fig. 4




Tija îndoită 90°
Fig. 5




656. ACOPERITOARE DE PIULIȚĂ




657. INELE DE AERISIRE PENTRU MOBILĂ



·58. SUPORŢI BARĂ UMERAŞE PENTRU DULAP




9. ŞILD PENTRU MOBILĂ, TIP 6
Din alamă turnată, brunată, formă ovală.
Dimensiunea 38 x 25 mm




660. ŞILD PENTRU MOBILĂ, TIP 7
Din alamă turnată.
Dimensiunea 30 x 40 mm



661. ŞILD PENTRU MOBILĂ, TIP 8
Din alamă turnată.
Dimensiunea 66 x 22 mm




662. ŞILD PENTRU MOBILĂ, TIP 20 ŞI 20 A
Din alamă turnată.
Dimensiunea 40 x 30 mm



663. ŞILD PENTRU MOBILĂ, TIP 33
Din alamă turnată.
Lungimea 108 mm



664. ŞILD PENTRU MOBILĂ, TIP 34
Din alamă turnată, cu ornamentaţii în relief.
Dimensiunea 30 x 38 mm




665. ŞILD PENTRU MOBILĂ, TIP 35
Din alamă turnată, cu ornamentaţii în relief.
Dimensiunea 110 x 20 mm




666. ŞILD PENTRU MOBILĂ, TIP 36
Din alamă turnată, formă alungită cu ornamentaţii.
Dimensiunea 107 x 19 mm



667. ŞILD PENTRU MOBILĂ, TIP 37
Din alamă turnată, formă ovală cu gravuri în relief.
Dimensiunea 31 x 16 mm




668. ŞILD PENTRU MOBILĂ, TIP 38 şi 38 A
Din alamă turnată, formă alungită cu ornamentaţii în relief.
Dimensiunea 165 x 24 mm




669. ŞILD PENTRU MOBILĂ, TIP 43
Din alamă turnată, formă alungită cu ornamentaţii în relief.




670. ŞILD OVAL, APLICAT, PENTRU CHEI
Din tablă.




671. ŞILD ROTUND APLICAT PENTRU CHEI
Din tablă.




672. ŞILD DREPTUNGHIULAR, APLICAT, PENTRU CHEI
Din tablă.




673. ŞILD APLICAT PENTRU CHEI, MODEL 1
Din alamă.




674. ŞILD APLICAT PENTRU CHEI, MODEL 2
Din alamă.




675. ŞILD APLICAT PENTRU CHEI, MODEL 3
Din alamă.




676. BUCŞĂ PENTRU CHEI, MODEL 1
Din alamă.




677. BUCŞĂ PENTRU CHEI, MODEL 2
Din alamă.




678. BUCŞĂ PENTRU CHEI, MODEL 3
Din alamă.




679. BUCŞĂ PENTRU CHEI, MODEL 4
Din alamă.




680. BUCŞĂ PENTRU CHEI, MODEL 5
Din alamă.



681. TRĂGĂTOR PENTRU MOBILĂ, TIP 22
Din alamă turnată.
Dimensiunea 69 x 38 mm



682. TRĂGĂTOR PENTRU MOBILĂ, TIP 25
Din alamă turnată, cu piuliţa pătrată sau hexagonală.
Lungimea 80 mm



683. TRĂGĂTOR PENTRU MOBILĂ, TIP 26
Din alamă turnată, cu piuliţă.
Dimensiunea 90 mm




684. TRĂGĂTOR PENTRU MOBILĂ, TIP 27
Din alamă turnată, cu două tije şi piuliţă.
Lungimea 80 mm

685. TRĂGĂTOR PENTRU MOBILĂ, TIP 28
Din alamă turnată, cu o tijă şi piuliţă.
Dimensiunea 36,5 x 36,5 mm


686. TRĂGĂTOR PENTRU MOBILĂ, TIP 31
Din alamă turnată, cu două tije şi piuliţă.
Dimensiunea 88 x 14 x 40 mm




687. TRĂGĂTOR PENTRU MOBILĂ, TIP 41
Din alamă turnată, de forma unui arc de cerc cu două tije, cu şuruburi şi piuliţă.
Dimensiunea 75 x 15 x 35 mm



688. TRĂGĂTOR PENTRU MOBILĂ, TIP 42
Din alamă turnată, cu două tije, cu şurub şi piuliţă.
Dimensiunea 95 x 23 x 40 mm




689. MÎNER TRĂGĂTOR PĂTRAT




690. MÎNER TRĂGĂTOR TIP ARCADĂ



691. MÎNER TRĂGĂTOR DIN GALALIT



692. MÎNER ANTIȘOC PENTRU MOBILĂ
Din polistiren combinat cu alamă.
Dimensiunea 76,6 mm



693. MÎNER DIN PLEXIGLAS PENTRU MOBILIER

694. MÎNER DIN ALUMINIU PENTRU SERTARE

695. MÎNER PENTRU MOBILIER, TIP 1
Din alamă turnată cu două găuri de 2 mm pentru fixare, șlefuit și brunat.
Dimensiunea 150 x 22 mm



696. MÎNER PENTRU MOBILIER, TIP 2
Din alamă turnată, formă alungită, curbată, cu două șuruburi și piulițe, șlefuit și brunat.
Dimensiunea 122 x 25 mm




697. MÎNER PENTRU MOBILIER, TIP 5
Din alamă turnată, prelucrat, prevăzut cu 2 găuri de fixare, șlefuit și cu ornamentații în relief.
Dimensiunea 107 x 17 mm



698. MÎNER PENTRU MOBILIER, TIP 16
Din alamă turnată, cu suprafața ornamentată în relief, cu găuri pentru fixare, șlefuit și brunat.
Dimensiunea 150 x 20 mm




699. MÎNER PENTRU MOBILIER, TIP 17
Din alamă turnată, prelucrat prin pilire, cu două găuri de fixare, șlefuit și brunat.
Lungimea 175 mm



700. MÎNER PENTRU MOBILIER, TIP 18
Din alamă turnată, cu ornamentații în relief, formă semiacoladă, sprijinit de două picioare, cu două găuri pentru fixare, șlefuit, brunat.
Dimensiunea 115 x 20 mm




701. ROZETĂ CU SUPORT PENTRU MOBILĂ, TIP 4
Din alamă turnată, șlefuită, brunată, cu șurub.
Dimensiunea 118 x 43 x 43 mm




702. ROZETĂ ORNAMENTALĂ PENTRU MOBILĂ, TIP 9
Din alamă turnată, brunată, formă rotundă.
Dimensiunea 45 x 20 mm




703. ROZETĂ ORNAMENTALĂ PENTRU MOBILĂ, TIP 10
Din alamă turnată, ornamentată, în relief, brunată.
Dimensiunea 40 x 32 x 22 mm




704. ROZETĂ CU SUPORT PENTRU MOBILĂ, TIP 12
Din alamă turnată, brunată, cu șurub și piuliță.
Dimensiunea 79 x 35 x 22 mm




705. ROZETĂ SIMPLĂ PENTRU MOBILĂ, TIP 13
Din alamă turnată, cu șurub și piuliță.




706. ROZETĂ SIMPLĂ PENTRU MOBILĂ, TIP 14
Din alamă turnată, cu șurub și piuliță, formă triunghiulară și colțurile rotunjite.




707. BUTONI TRĂGĂTORI PENTRU MOBILĂ, TIP 30
Din alamă turnată, cu șurub și piuliță.
Dimensiunea 50 x 3 mm




708. BUTONI PENTRU MOBILĂ, TIP 21
Din alamă turnată, cu tijă și piuliță.
Dimensiunea 43 x 31 x 20 x 50 mm




709. BUTONI PENTRU MOBILĂ
Din galalit.
Diametrul — mm: 25; 30




710. BUTONI PENTRU MOBILĂ
Din material plastic.
Diametrul 35,5 mm
Lungimea 49 mm




711. BUTONI PENTRU MOBILĂ
Dimensiunea 25 mm




712. BUTONI OCTOGONALI PENTRU MOBILĂ



713. BUTONI PLAȚI PENTRU MOBILĂ




714. BUTONI CONICI PENTRU MOBILĂ




715. BUTONI SFERICI NICHELAŢI PENTRU MOBILĂ


Nr	Dimensiunea mm
1	53 x 58
2	60 x 63




716. BUTONI METALICI NICHELAŢI CU ŞURUB




717. BUTONI METALICI NICHELAŢI CU PIULIŢĂ




718. FERONERIE STIL
Pentru echiparea mobilierului.
Se livrează în finisaj patinat.



719. FERONERIE STIL VORONEŢ
Pentru ornamentarea mobilierului. Se livrează în finisaj patinat sau brunat. Culoare roşcată, negru sau bronz.



720. FERONERIE STIL VORONEŢ
Pentru ornamentarea mobilierului. Se livrează în finisaj patinat sau brunat. Culoare roşcată, neagră sau bronz.



721. SCOICĂ PENTRU SERTARE
Model 1




722. SCOICĂ PENTRU SERTARE
Model 2





723. SCOICĂ PENRRU SERTARE
Model 3





724. CHEI PENTRU MOBILIER
Din aliaje de zinc
Model 1 Model 8
Model 3 Model J
Model 6 Model K



















725. CUIE DECORATIVE PENTRU MOBILĂ
Mărimea: 1; 2




726. CUIE DECORATIVE CU VÎRF ASCUȚIT



727. MÎNER PENTRU GEAMANTAN, Model A




728. MÎNER PENTRU GEAMANTAN, Model 2




729. MÎNER PENTRU SERVIETĂ


730. MÎNER PENTRU CUFĂR
Tip ușor
Lungimea — mm: 90; 100; 120




731. MÎNER PENTRU CUFĂR
Tip greu
Lungimea 120 mm




732. COLȚARE PENTRU GEAMANTANE
Model 1 — nichelat



733. COLȚARE PENTRU SERVIETE
Model 1 — nichelat (S 11)




734. ȘINĂ PENTRU SERVIETE




CÎNTARE ȘI GREUTĂȚI


735. BALANȚĂ ROMANĂ DE GOSPODĂRIE CU TALERE DIN AMINOPLAST
Sarcină — kg: 5; 10




736. BALANȚĂ ROMANĂ CU PLASĂ TEXTILĂ PENTRU SUGARI
Tip S de 10 kg




737. BALANȚĂ COMPUSĂ CU TALER CILINDRIC DIN TABLĂ EMAILATĂ
Sarcină — kg: 5; 10; 20




738. BALANȚĂ COMPUSĂ CU TALER TRONCONIC DIN TABLĂ DE ALUMINIU
Sarcină — kg: 5; 10; 20




739. BASCULĂ ROMANĂ DE MASĂ
Sarcină maximă de cîntărire 150 kg
Sarcină minimă de cîntărire 7,5 kg
Mărimea platformei 600 x 450 mm
Lungimea 640 mm; lățimea 500 mm; înălțimea 160 mm




740. SUPORT CU PLASĂ PENTRU BALANȚĂ ROMANĂ DE SUGARI
Dimensiunea 560 x 260 x 108 mm




741. CÎNTAR DECIMAL
Sarcină 100 și 200 kg




742. BASCULĂ ROMANĂ OBIȘNUITĂ, TIP L2A
Sarcina — kg: 500; 1000




743. GREUTĂȚI DIN FONTĂ
Greutatea — g: 100; 200; 500; 1000; 2000; 5000; 10000; 20000



744. GREUTĂȚI CILINDRICE DIN OȚEL, DUBLU NICHELATE
Greutatea — g: 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500




745. TRUSĂ GREUTĂȚI NICHELATE, TIP I
În cutii
1—500 g




INSTRUMENTE DE MĂSURAT


746. METRU METALIC ARTICULAT
De 1 m
TIP: Cu 10 lamele din oțel
Cu 10 lamele din duraluminiu



747. METRU DIN LEMN, ARTICULAT
De 1 m
TIP: A – 5 lamele cu arc
B – 5 lamele fără arc




748. METRU DIN LEMN, ARTICULAT
10 lamele cu arc
10 lamele fără arc




749. METRU RIGLĂ, DIN LEMN
Pentru măsurat textile.



750. RULETĂ PANGLICĂ, DIN PÎNZĂ
De 10 m, cu carcasa din piele.




751. METRU PENTRU CIZMĂRIE
Din pînză.




FOARFECE


752. FOARFECE PENTRU CASĂ
Mărimea – ţoli: 5; 6; 7




753. FOARFECE PENTRU BUZUNAR (PENTRU TEXTILE)
Mărimea 5 ţoli



754. FOARFECE PENTRU BRODERIE
Mărimea 3,1/2 ţoli



755. FOARFECE PENTRU CROITORIE
Mărimea – ţoli: 7; 9; 11




756. FOARFECE PENTRU TUNS COVOARE

757. FOARFECE PENTRU TĂIAT TABLĂ
Format drept.
Lungimea – mm: 200; 270; 300




758. FOARFECE PENTRU TĂIAT TABLĂ
Cu cuţit încovoiat.
Lungimea 250 mm



759. FOARFECE PENTRU TĂIAT TABLĂ
Cu cuțit îngust.
Lungimea 300 mm

760. FOARFECE PENTRU TĂIAT TABLĂ, UNIVERSAL
Din oțel carbon de scule, protejat prin cromare.



761. GHILOTINE MANUALE
Tip: 1; 2; 3

BRICEGE DE CALITATE

762. BRICEAG INOXIDABIL CU O LAMĂ, Md. 16
Plăsele din celuloid sidefat.



763. BRICEAG INOXIDABIL CU O LAMĂ, Md. 26
Plăsele din celuloid sidefat.



764. BRICEAG INOXIDABIL CU DOUĂ LAME, Md. 31
Plăsele gravate.



765. BRICEAG INOXIDABIL CU DOUĂ LAME, Md.21
Plăsele din celuloid sidefat.




766. BRICEAG INOXIDABIL CU DOUĂ LAME
Plăsele din celuloid sidefat.



767. BRICEAG INOXIDABIL CU O LAMĂ
Model turist 3



768. BRICEAG INOXIDABIL CU DOUĂ LAME ȘI TIRBUȘON




769. BRICEAG INOXIDABIL CU O LAMĂ, Md. „OSPĂTAR"
Deschizător bere decupat în plăsele; plăsele din oțel inoxidabil.




770. BRICEAG INOXIDABIL CU DOUĂ LAME, Md. 12
Cu tirbușon, plăsele din celuloid sidefat.




771. BRICEAG INOXIDABIL CU DOUĂ LAME, Md. 49 A
Cu tirbușon și furculiță.




772. BRICEAG INOXIDABIL CU DOUĂ LAME, Md. 27
Cu tirbușon, deschizător bere, conserve; plăsele din celuloid sidefat.




773. BRICEAG INOXIDABIL CU DOUĂ LAME, Md. 29
Cu tirbuşon, deschizător bere, conserve şi cavilă; plăsle din celuloid sidefat.




774. BRICEAG INOXIDABIL CU DOUĂ LAME
Cu tirbuşon, deschizător bere, conserve, cavilă şi plăselele gravate.




775. BRICEAG INOXIDABIL CU DOUĂ LAME, Md. SPORT
Cu tirbuşon, deschizător bere, conserve, cavilă; plăsele din masă plastică.



776. BRICEAG INOXIDABIL CU DOUĂ LAME
Cu tirbuşon, deschizător bere, conserve şi cavilă; plăsele din celuloid sidefat.



777. BRICEAG INOXIDABIL CU O LAMĂ MARE
Cu furculiţă, deschizător bere, conserve şi cavilă; plăsele din celuloid sidefat.




BRICEGE OBIŞNUITE


778. BRICEAG CU O LAMĂ, Md. „PEŞTE"
Model: 1; 2




779. BRICEAG CU O LAMĂ, Md. „SPIC DE GRÎU"
Model: 1; 2



780. BRICEAG CU O LAMĂ, Md. „CARPAŢI"
Plăsele imprimate la rece.
Model: 1; 2; 3



781. BRICEAG CU O LAMĂ, Md. „TURIST"
Model: 1; 2



782. BRICEAG OBIŞNUIT, Md. 5
Lama inoxidabilă.




783. BRICEAG OBIŞNUIT, Md. 5
Lama inoxidabilă.




ACCESORII PENTRU ÎNCĂLŢĂMINTE


784. BLACHEURI APLICATE PENTRU ÎNCĂLŢĂMINTE BĂRBAŢI
Mărimea – nr: 1; 2; 3; 4; 5; 6




785. BLACHEURI ÎNGROPATE PENTRU ÎNCĂLȚĂMINTE BĂRBAȚI




786. BLACHEURI CAZONE
Cu vîrf îndoit.



787. BLACHEURI APLICATE PENTRU ÎNCĂLȚĂMINTE FEMEI
Cu 2 și 3 găuri.



788. BRANȚURI PENTRU PANTOFI
Nr. 35—45



789. BRANȚURI TIP „GHIMBAV" PENTRU PANTOFI
Nr. 35—45


790. BUTONI RAPIZI
Dimensiunea — mm: 3 × 7; 7 × 9



791. CAPSE PENTRU ÎNCĂLȚĂMINTE
Dimensiunea — mm: 3 × 6 ; 5 × 6
Md. 1 și 2




792. CATARAME STANȚATE PENTRU ÎNCĂLȚĂMINTE
Tip
8 și 10 — nichelate
10 mm — alamă
14 mm — alamă
24 mm — nichelate
24 mm — alamă
CPB 7—8 mm — alamă
CPF 11 mm — alamă
CPF 11 mm — alamă nichelată
CPB 91 — 1—20 — nichelate
CPB 91 — 1—20 — alamă




793. CATARAME PENTRU ŞOŞONI

Dimensiunea — mm
17 × 12 × 2,5 cu role
20 × 14 × 3 cu role
22 × 18 × 3 cu role
22 × 18 × 4 cu role
25 × 20 × 4 cu role
27 × 20 × 4 cu role
28 × 18 × 3 cu role
30 × 25 × 4 cu role
32 × 22 × 5 cu role
32 × 25 × 5 cu role
40 × 35 × 6 cu role
28 × 18 × 3 fără role




794. CATARAME DIN ALAMĂ PENTRU CORDOANE
Tip CL; C3; C4; C14



795 CAPSE CU RONDELĂ


Tip	Dimensiunea — mm
Nichelate	18
Aluminiu	18




796. CAPSE PENTRU RANIŢĂ
Nichelate — diametrul 10 mm

797. CAPSE PENTRU PRELATE
Nichelate — dimenisunea 21/36 mm


798. CUIE DIN LEMN PENTRU CIZMĂRIE
Nr. 10—12; 14—20




799. LINGURI PENTRU ÎNCĂLŢAT
Încălţător pantofi.
Tip: nichelate; şlefuite; material plastic.
Tip comod



800. POCTOAVE CAZONE
Nr.: 1—4 (45—46); 2—B (43—44); 3—C (41—42); 4ID (39—40)




801. POTCOVIŢĂ




802. CALAPOADE DIN LEMN PENTRU ÎNCĂLŢĂMINTE

Tip	Nr.
Pentru copii	24—32
Pentru băieţi	32—39
Pentru femei	34—39
Pentru bărbaţi	40—46




803. ŞANURI DIN LEMN PENTRU CIZME
Nr. 40—46




804. ŞANURI DIN LEMN PENTRU PANTOFI


Tip	Nr.
y0—y0	34—44
cu arc	34—38
cu arc	39—41




805. ŞANURI METALICE EPNTRU PANTOFI
Din tablă, vopsite, cu arc.
Din tablă de oţel.




806. ŞANURI REGLABILE PENTRU PANTOFI




807. CALAPOD DIN FONTĂ PENTRU CIZMĂRIE




808. TALPĂ DE CAUCIUC DUROFLEX
Calitatea I
Calitatea II




809. TOCURI DIN CAUCIUC
Negre şi maro
Mărimea: 9—10 (35); 10—12 (36—39); 13—14 (40—44)



810. TOCURI DIN LEMN
Înălţimea — mm: 20; 30; 30—70



811. ACE ŞPILIERE PENTRU CIZMĂRIE
Nr. 1; 2; 3; 5



812. ACE DE ÎNŞIRAT PENTRU CIZMĂRIE
0,8 x 60 mm
0,9 x 60 mm




813. SULE PENTRU CIZMĂRIE
Nr.2; 3; 5


814. ACE PENTRU CUSUT SACI
Mari
Mici

815. ACE PENTRU MAȘINI DE CUSUT
Nr. 0; 1; 2; 3; 4; 5

816. CUȚIT PENTRU CIZMĂRIE
Tip: I; II




817. MÎNER MATADOR PENTRU CIZMĂRIE




818. MÎNER PENTRU SCULE DE CIZMĂRIE

819. AȚĂ DE CIZMĂRIE PENTRU CUSUT
Din fuior de in.
Se livrează în gheme.
Greutatea — g: 250; 500




SFOARĂ, FRÎNGHII, HARNAȘAMENTE ȘI CHINGI


820. SFOARĂ PENTRU LEGAT BORCANE
Greutatea — g: 50; 100




821. SFOARĂ PENTRU FERĂSTRĂU
Diametrul 5 mm



822. SFOARĂ DE CÎNEPĂ PENTRU LUCRĂRI DE TAPIȚERIE
Diametrul 3 mm
Greutatea g: 500; 1000 g



823. FRÎNGHIE DIN FIRE SIZAL PENTRU RUFE
Diametrul: 6; 8; 10; 12; 14 mm



824. FRÎNGHIE DIN CORD PENTRU RUFE




825. ȘTREANG DIN FIRE SIZAL




826. GURĂ DE HAM DIN FIRE SIZAL




827. HAM DIN PIELE



828. CĂPĂSTRU DIN PIELE



829. GÎTAR DIN PIELE




830. HĂŢURI DIN PIELE




831. BICE

832. CHINGĂ DE BUMBAC PENTRU OBLOANE
Lăţimea — mm: 25; 30




833. CHINGĂ DE CÎNEPĂ PENTRU TAPIŢERIE
Lăţimea — mm: 40; 50; 60; 70




GALERII, RULOURI ŞI ACCESORII PENTRU TABLOURI, PERDELE ŞI DIVERSE


834. AGĂŢĂTORI DIN TABLĂ COSITORITĂ PENTRU TABLOURI
De 0,4 mm
Model: 1; ,2; 3




835. CÎRLIGE PENTRU TABLOURI (AGĂŢĂTOARE)
Cu un cui din oţel.
Cu două cuie din oţel.
Cu trei cuie din oţel.



836. SUPORT DE BARĂ PENTRU PERDELUTE




837. BARE LATE DE DURALUMINIU PENTRU PERDELUŢE
Lungimea 60—120 mm




838. BARE CLEME PENTRU PRINS PERDELE
Model: 1; 2; 3

839. CLEME CU INEL DIN MATERIAL PLASTIC PENTRU PERDELE
Diametrul — mm: 20; 25; 30




840. CLEME CU INELE DIN METAL PENTRU PERDELE
Diametrul 18 şi 30 mm


841. CLEME PENTRU FIXAT OGLINZI
Dreptunghiulare Md. 1
Dreptunghiulare Md. 2



842. BUTONI CU CAPAC PENTRU FIXAT OGLINZI




843. INELE PENTRU PERDELE
Diametrul — mm: 16; 18; 20; 25; 30; 35




844. INELE DIN MATERIAL PLASTIC PENTRU PERDELE
Diametrul — mm: 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 30


845. DISPOZITIV PENTRU FIXAREA DRAPERIILOR ŞI PERDELELOR (RIGOLĂ)
Se compune din şină de culisare, clemă şi suport de susţinere a şinei.
Lungimea — cm: 140; 170; 200; 220; 240; 300; 350
Nr. role: 14; 17; 20; 22; 24; 30; 35



846. ROLĂ DE ALUNECARE PENTRU ŞINĂ (RIGOLĂ)
Din bandă laminată la rece avînd diametrul de 7 mm, cu inel de 15 mm şi cîrlig.




847. SUPORŢI PENTRU CAPETE DE ŞINĂ (RIGOLĂ)
Cu o rolă.
Cu două role.




848. SUPORŢI GLISANŢI PENTRU PERDELE
Lungimea — mm: 400; 500; 600

849. SCRIPEŢI PENTRU PERDELE
Cu o rolă.
Cu două role.




850. GALERII DIN TABLĂ DE ALUMINIU ELOXAT PENTRU PERDELE
Lungimea — cm: 160; 180; 200



851. CRAMPOANE PENTRU GALERII




852. CUIE DIN OȚEL CU GAURA FILETATĂ PENTRU GALERII – PERDELE
Lungimea 90 mm




853. CUIE PĂTRATE PENTRU GALERIE
Lungimea – mm: 60; 80; 100; 120



854. CUIE CU CIOC DIN OȚEL TRAS PENTRU TABLOURI
Lungimea – mm: 30; 40; 50; 60; 70; 80; 100




855. CUIE CU CIOC ȘI FILET
Din oțel OL 38
Dimensiunea – mm: 2,5 x 25; 3 x 30; 3,4 x 35; 3,8 x 42; 4,6 x 48




856. JALUZELE PENTRU FERESTRE
Tip I
Tip II

857. JALUZELE DIN LEMN ȘI SÎRMĂ

858. RULOURI CU ARC PENTRU PERDELE
Lungimea – cm: 80; 90; 100; 120; 130; 140; 150; 160; 180; 200; 220




859. RULOURI CU ARC PENTRU PERDELE
Lungimea – cm: 50; 60; 70; 80; 90; 100; 110; 120; 130; 140




860. AUTOMAT PENTRU RULOURI


861. TRĂGĂTOR PENTRU PERDELE LA RULOURI CU ARC
Md. 1; 2; 3



862. CÎRLIGE PENTRU PLAFON – TAVAN
Din oțel rotund.
Lungimea – mm: 80; 100; 120; 140




863. CÎRLIGE PENTRU CASETĂ
Din tablă de alamă.




864. CÎRLIG PENTRU LEAGĂN


865. CÎRLIG PENTRU UMERAȘ HAINE
Lungimea 120 mm




866. OCHI CU ȘURUB PENTRU CORNIȘE
Dimensiunea — mm: 15; 20; 30




867. BELCIUGE CU ȘURUB PENTRU TABLOURI
Dimensiunea — mm: 10; 20




868. BELCIUGE CU ȘURUB PENTRU LACĂTE
Dimensiunea — mm: 20; 25; 30; 40; 50



869. BELCIUGE CU SPLINT PENTRU LACĂTE
Dimensiunea — mm: 25; 30; 40



870. BELCIUGE CU ȘURUB ȘI PIULIȚĂ
Dimensiunea — mm: 25; 30; 40




871. CÎRLIG—CUIER—DIN SÎRMĂ CU BILĂ


Tip	Lungimea — mm
Brunat	140
Vopsit	140
Nichelat	140




872. CUIER MELC
Cu agățătoare în formă de cioc.
Cu agățătoare semirotundă.




873. CUIER CÎRLIG DIN ALUMINIU ELOXAT
Tip I cu suport.
Tip II fără suport.
Tip III fără suport.




874. CÎRLIG DIN ALUMINIU PENTRU CUIER
Cu un braţ scurt.
Cu două braţe scurte.
Cu un braţ scurt şi un braţ lung.




875. CÎRLIG PENTRU CUIER DE HOL




876. CUIER CÎRLIG CU BRAŢE
Model 1 şi 2



877. CÎRLIG CUIER DIN OŢEL CROMAT
Cu un braţ.




878. CUIER TIP „RAMURĂ"



879. CUIER DIN TABLĂ, NICHELAT


880. CÎRLIG CUIER CU VENTUZĂ




881. CÎRLIG CUIER TIP 1
Din aluminiu eloxat, cu un braţ.
Dimensiunea 135 × 35 mm




882. CÎRLIG CUIER TIP 3 şi 3 A
Din aluminiu eloxat, cu două braţe.
Dimensiunea 85 × 35 mm




883. CÎRLIG CUIER TIP 4
Din aluminiu eloxat, cu două brațe.
Lungimea 50 mm




884. CÎRLIG CUIER TIP 5
Din aluminiu eloxat, cu un braț, diferite culori.




885. CÎRLIG CUIER TIP 6 și 6 A
Din aluminiu eloxat, cu un braț.




886. CÎRLIG CUIER TIP 7
Din aluminiu eloxat, cu un braț.



887. CUIER DE PERETE PENTRU HAINE ȘI PĂLĂRII
Cîrligul din sîrmă de oțel, cu bilă, montat pe suport de lemn.
Tip: cu 4 cîrlige vopsite; cu 2 cîrlige nichelate; cu 6 cîrlige vopsite; cu 6 cîrlige nichelate.




888. CUIER CU BRAȚE
Cu trei brațe din aluminiu, montate pe placă din lemn.




889. CUIER CU CÎRLIGE
Cu cîrlige montate pe bară metalică.



890. CUIER DE PERETE
Cu 5 cîrlige. Din lemn, aluminiu și fier.




891. CUTIE PENTRU SCRISORI
Cu broască.
Mărimea: 0; I; II; III




892. CUTIE PENTRU SCRISORI
Cu buton de închidere și clapetă.

893. CUTIE PENTRU SCRISORI
Cu clapetă.

894. CLAPETĂ PENTRU CUTIE SCRISORI
Din metal — tablă decapată. Clapeta din material plastic.




895. RAME PENTRU CĂRȚI DE VIZITĂ
Tip S — nichelat pentru ușă; V — nichelat pentru sonerie; din alamă.




896. LANȚ CU AGĂȚĂTOARE DIN SÎRMĂ PENTRU CHEI
Tip I — subțire; II — gros




897. PORTCHEI
Din vinilin, lanț și inel metalic.



898. SCARĂ PLIANTĂ PENTRU INTERIOR (SP 2)
Tip: cu trei trepte; cu cinci trepte.




899. CLOPOT PENTRU VITE (TALANGĂ)
Din bronz
Mărimea 1
Mărimea 2




900. CLOPOȚEI NICHELAȚI
Diametrul — mm: 55; 63; 70



901. ZURGĂLĂI
Mărimea — mm: 13; 15; 17




902. CASETE METALICE
Din tablă în grosime de 2 mm, în 3 mărimi.
Mărimea — nr.: 1; 2; 3




903. SUPORT PENTRU UMBRELĂ DE SOARE




904. CĂRUCIOR PENTRU PIAȚĂ
Sarcină utilă — 30 kg




905. ROȚI PENTRU CĂRUCIOR
Mărimea: 1; 2



906. LOPATĂ PENTRU ZĂPADĂ
Model 1 și 2



907. CANEA PENTRU BUTOI
Cu plută. Din lemn masiv de tei, frasin, ulm, cireș sau nuc.
Tip A; B; C




908. PERIE METALICĂ PENTRU CURĂȚAT PILA




909. SCRIPEŢI
Pentru instalaţiile cu scripete de scoatere a apei sau ridicări de sarcini mici.

Mărimea	Diametrul roţii - mm	Diametrul cîrligului-mm	Sarcină admisibilă—kg
I	120	10	150
II	150	12	200
III	180	15	250
IV	220	18	300




910. CAPCANĂ PENTRU RĂPITOARE




911. MAŞINĂ DE TRICOTAT, MANUALĂ

912. TOCILĂ TIP „UTILĂ"
Cu pedală.




913. PIATRĂ CILINDRICĂ DE TOCILĂ
Pentru ascuţit unelte. Din gresie naturală cu granulaţie măruntă.


Diametrul — mm	Înălţimea — mm
200	50
250	55
300	60
350	65
400	70
450	75
500	80
550	85
600	90
650	95
700	100
750	105
800	110
850	120
900	125
950	130
1000	135




914. PIATRĂ DE TOCILĂ PARALELIPIPEDICĂ
Tip B (rucere)
Pentru ascuţit unelte.
Din gresie naturală cu granulaţie măruntă.
Dimensiunea — mm: 200 x 70 x 120; 250 x 80 x 120; 300 x 85 x 104; 350 x 100 x 160; 400 x 100 x 180




915. BUTOAIE DIN METAL
Din tablă zincată cu cercuri metalice; capacitatea 200 litri.




916. PÎLNIE CU DOUĂ COTURI
Diametrul — mm: 360; 380




917. PÎLNIE CU DOUĂ COTURI, TIP „PLOIEŞTI"




918. PÎLNIE CU UN COT, TIP „ARGEŞ"




919. POARTĂ METALICĂ
Poartă cu un canat
Înălţimea 1500 mm
Lăţimea 800 mm




920. POARTĂ CU DOUĂ CANATE
Din oţel laminat
Înălţimea 1500 mm
Lăţimea 3000 mm



921. ROABĂ METALICĂ
Tip Electrometal — Timiş: 1 Mai — Satu Mare; AMET — Sibiu




922. TĂIETOR CU ROLE PENTRU STICLĂ



923. JGHEAB DIN TABLĂ GALVANIZATĂ PENTRU SCURGERE
Diametrul — mm: 125; 150; 180


924. BURLAN CIRCULAR DIN TABLĂ GALVANIZATĂ PENTRU SCURGERE
Diametrul — mm: 99; 102; 123; 154

925. BRĂŢARĂ PENTRU BURLANE ROTUNDE
Diametrul — mm: 100; 103; 124; 155




926. CÎRLIG PENTRU JGHEABURI

Lungimea desfăşurată a cîrligului — mm	Diametrul cîrligului mm
440	131
460	141
480	151




927. BUCCELE DIN FONTĂ STRUNJITĂ PENTRU OSII DE CĂRUŢĂ (CU CERC)

Mărimea — nr.: 7; 7,1/2; 8; 8,1/2




928. BUCCELE DIN FONTĂ STRUNJITĂ PENTRU OSII DE CĂRUŢĂ (FĂRĂ CERC)


Mărimea — nr.: 7; 7,1/2; 8; 8,1/2



929. CAPSĂ ÎNFUNDATĂ DIN TABLĂ DE OŢEL PENTRU OSII DE CĂRUŢĂ




930. CAPSĂ DESFUNDATĂ DIN TABLĂ DE OŢEL PENTRU OSII DE CĂRUŢĂ




931. CAPSĂ ÎNFUNDATĂ DIN FONTĂ PENTRU OSII DE CĂRUŢĂ

932. OSII PENTRU CĂRUŢĂ

Tip A; B; C




933. PLICURI TIP „UTIL"



Denumirea articolului	U/M	Cantitatea într-un plic
Capse pentru foi de cort	per	10
Capse pentru foi de cort	per	20
Butoni rapizi nichelaţi 3/7	g	50
Butoni rapizi nichelaţi 7/9	g	50
Foraibere cu şurub 35 mm	buc	4
Foraibere cu şurub 45 cm	buc	4
Foraibere cu şurub 35 mm	buc	4
Foraibere cu şurub 45 mm	buc	4
Foraibere cu şurub 55 mm	buc	4
Cuiere melc. drepte	buc	5
Cuiere melc. semirotunde	buc	5
Cuiere cu filet pe halerii	buc	6
Clame pentru oglinzi	buc	6
Butoni pentru oglinzi 4,5 × 25 mm	buc	4
Inele de material plastic ∅ 10 mm	buc	20
Inele din material plastic ∅ 12 mm	buc	20
Inele din material plastic ∅ 14 mm	buc	20
Inele din material plastic ∅ 16 mm	buc	20
Inele din material plastic ∅ 18 mm	buc	20
Inele din material plastic ∅ 20 mm	buc	20
Inele din material plastic ∅ 30 mm	buc	10
Cuie decorative pentru tapiţerie	buc	20
Clame pentru perdele cu inel ∅ 18 mm	buc	10
Clame pentru perdele cu inel ∅ 30 mm	buc	10
Scripete pentru perdele cu 1 rolă	buc	3
Scripete pentru perdele cu 2 role	buc	3
Cuie texuri din sîrmă 10 mm	g	50
Cuie texuri din sîrmă 12 mm	g	50
Cuie texuri din sîrmă 14 mm	g	50
Cuie blacheuri tip A2 × 14 mm	g	50
Cuie blacheuri tip A2 16 mm	g	50
Cuie blacheuri tip A2 × 18 mm	g	50
Cuie texuri din sîrmă 24 × 8 mm	g	50
Cuie texuri din sîrmă 29 × 10 mm	g	50

Denumirea articolului	U/M	Cantitatea într-un plic
Cuie blacheuri tip A2 × 20 mm	g	50
Cuie blacheuri tip A2 2 × 18 mm	g	50
Cuie blacheuri tip A2,2 × 20 mm	g	50
Cuie albastre pentru tapiţerie 1,4 × 14 mm	buc.	100
Cuie albastre pentru rapiţerie 1,6 × 15 mm	buc	100
Cuie albastre pentru tapiţerie 1,8 × 16 mm	buc.	100
Şuruburi de oţel pentru lemn 2 × 10 mm	buc.	50
Şuruburi de oţel pentru lemn 2 × 13 mm	buc.	50
Şuruburi de oţel pentru lemn 2 15 mm	buc.	50
Garnituri robinet 3/4 de cauciuc	buc.	5
Garnitură robinet 3/4 de cauciuc	buc.	5
Garnitură robinet 1/2 de cauciuc	buc.	5
Garnitură robinet 1/1 de cauciuc	buc.	5
Dopuri de plută conice şi cilindrice	buc.	9
Balamale paftale format C 30 × 30 mm, cu 20 şuruburi oţel	per.	2
Balamale paftale C 40 × 40 mm cu 30 şuruburi	per.	2
Balamale paftale înguste pentru mobilă 40 × 30 mm, cu 20 şuruburi	per.	2
Balamale paftale înguste pentru mobilă format A 50 × 35 mm, cu 20 şuruburi	per.	2
Balamale paftale late pentru mobilă format D 40 × 60 mm, cu 30 şuruburi	per.	2
Şilduri pentru chei de mobilă	buc.	4
Silduri din alamă pentru chei de mobilă	buc.	4
Broască pentru servietă, nr. 1	buc.	1
Broască pentru servietă, nr. 3	buc.	1
Broască (tuctită) mijlocie pentru servietă S 7	buc.	1
Broască mare pentru servietă S2	buc.	1
Broască simplă pentru servietă nr. 457	buc.	1
Balamale pentru geamantane, tip A format mare	buc.	2
Agăţător (cîrlig) pentru tablouri, nr. 1	buc.	10
Agăţător (cîrlig) pentru tablouri, nr. 2	buc.	10
Agăţător (cîrlig) pentru tablouri, nr. 3	buc.	10
Rame penru cărţi de vizită, tip U (pentru uşi)	buc.	1
Rame pentru cărţi de vizită, tip S (pentru sonerie)	buc.	1
Chei broaşte de siguranţă pentru mobilier, tip II	buc.	2

Denumirea articolului	U/M	Cantitatea într-un plic
Belciuge nichelate pentru tablouri ⌀ 10 mm	buc.	10
Belciuge nichelate pentru tablouri, ⌀ 12 mm	buc.	10
Cuie din sîrmă oţel cu cioc, tipA	g	100
Cuie cu cap plat 1 × 16 mm, din sîrmă oţel	g	100
Cuie cu cap plat 1,2 × 16 mm din sîrmă oţel	g	100
Cuie cu cap plat 1 × 13 mm din sîrmă de oţel	g	100
Cuie cu cap plat 1 × 6 × 30 mm din sîrmă oţel	g	100
Cuie cu cap semirotund 1,4 × 20 mm	g	100
Şuruburi din oţel pentru lemn, 3 × 40 mm	buc.	25
Şuruburi din oţel pentru lemn, 3 × 20 mm	buc.	25
Şuruburi din oţel pentru lemn, 3 × 30 mm	buc.	25
Şuruburi din oţel pentru lemn, 3 × 35 mm	buc.	25
Cuie scoabe din sîrmă oţel, 1,60 × 16 mm	g	100
Cuie scoabe din sîrmă oţel, 20 × 20 mm	g	100
Dop de cauciuc tip capişon cu inel de fixare	buc.	4
Dop de cauciuc fără capişon cu inel de fixare	buc.	4
Dop de polietilenă cu inel de	buc.	6
Dop de polietilenă pentru sticle de lapte	buc.	6
Cîrlige din aminoplast pentru rufe	buc.	6
Agăţător pentru tablouri cu 1 cui	buc.	5
Agăţător pentru tablouri cu 2 cuie	buc.	5
Agăţător pentru tablouri cu 3 cuie	buc.	5
Belciug pentru lacăt 20 mm	buc.	4
Belciug pentru lacăt 25 mm	buc.	4
Belciug pentru lacăt 30 mm	buc.	4
Belciug pentru lacăt 40 mm	buc.	4
Cuie cu cioc 50 mm	buc.	4
Cuie cu cioc 60 mm	buc.	4
Cuie cu cioc 70 mm	buc.	4
Cuie cu cioc 80 mm	buc.	4
Cuie cu cioc 100 mm	buc.	2
Inele pentru perdele din alamă nichelată 16 mm	buc.	20
Inele pentru perdele din alamă nichelată 18 mm	buc.	20
Inele pentru perdele din alamă nichelată 20 mm	buc.	20
Inele pentru perdele din alamă nichelată 25 mm	buc.	20
Inele pentru perdele din alamă nichelată 30 mm	buc.	10
Inele pentru perdele din alamă nichelată 35 mm	buc.	10




MATERIALE DE CONSTRUCŢII

PROFILE UŞOARE ŞI MIJLOCII DIN OŢEL CARBON


934. BANDĂ LAMINATĂ LA CALD

GROSIMEA	LĂŢIMEA — mm						
2 mm	20	25	30	35	40	45	50
3 mm	25	30	35	40	45	50	
3,5 mm	20	25	30	35	40	50	
4 mm	20	25	30	35	40	45	50




935. OŢEL CORNIER CU ARIPI EGALE

DIMENSIUNEA — mm	
20 × 20 × 4	80 × 80 × 8
30 × 30 × 4	100 × 100 × 10
40 × 40 × 5	120 × 120 × 10
50 × 50 × 5	140 × 140 × 14
50 × 50 × 6	150 × 150 × 16
60 × 60 × 6	160 × 160 × 14
60 × 60 × 8	170 × 160 × 16
70 × 70 × 7	




936. PROFILE PENTRU FERESTRE METALICE


TIP	DIMENSIUNE mm
F.S.	25
F.S.	30
F.D.	25
F.D.	30



937. OŢEL BETON ROTUND — NETED
În colaci
Grosimea — mm: 6; 7; 8; 10; 12




În bare legături
Grosimea — mm: 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28
În bare libere
Grosimea — mm: 32; 36; 40




938. OȚEL LAT

Lățimea mm	20	30	40	50	60	70	80	100	110	120	130	140	150
Grosimea mm	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	40	50



939. OȚEL PĂTRAT

Latura — mm: 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 30; 36; 40; 45; 50; 56; 60




940. OȚEL ROTUND

Diametrul — mm: 10; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 53; 56; 60; 65; 70; 75; 80; 90; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 200; 220; 250


941. OȚEL FORMAT T

LĂȚIMEA ARIPII – mm	GROSIMEA mm
30 × 30 × 30 (T3)	4
40 × 40 × 40 (T4)	5
50 × 50 × 50 (T5)	6



942. TABLĂ NEAGRĂ


Formatul – mm	512 × 712 535 × 765							585 × 018
Grosimea – mm			0,26	0,28	0,30	0,36	0,40	0,30
Formatul – mm	650 × 1 000							
Grosimea – mm	0,30	0,40	0,45	0,50	0,60	0,75	0,80	1,00
Formatul – mm	710 × 1 120 750 × 1 500							
Grosimea – mm	0,25	0,30	0,36	0,40	0,45	0,50	0,60	0,65
	0,75	0,80	1,00					
Formatul – mm	800 × 1 600							
Grosimea – mm	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75
	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00			
Formatul – mm	1 000 × 2 000							
Grosimea – mm	0,50	0,60	0,65	0,75	0,80	1,00		



943. TABLĂ ZINCATĂ


Formatul mm	Grosimea nominală mm					
620 × 1 852	1,50					
650 × 1 000	0,30	0,40	0,45	0,50		
710 × 1 120	0,30					
750 × 1 500	0,30	0,40	0,50	0,60	0,75*	0,80
750 × 2 000	0,40	0,50	0,60	0,75*	0,80	
800 × 1 000	0,40	0,45	0,50	0,60	0,75*	0,80
800 × 2 000	0,40	0,45	0,50	0,60	0,75*	0,80
810 × 1 810	1,50					
1 000 × 2 000	0,80	1,00	1,50	2,00	3,00	4,00
1 000 × 2 500	0,75*	0,80	1,00	1,50		

* Grosimea de 0,75 mm nu se utilizează pentru tablă ondulată și panouri cutate.




944. SÎRMĂ ROTUNDĂ, NEAGRĂ, MOALE

Grosimea mm			
0,20	0,60	1,60	3,50
0,25	0,70	1,80	4,00
0,30	0,90	2,00	4,50
0,35	1,00	0,25	5,0
0,40	1,12	2,50	6,0
0,45	1,18	2,65	7,0
0,50	1,25	2,80	8,0
0,53	1,40	3,00	9,0
	1,50		10,0




945. SÎRMĂ ZINCATĂ, ROTUNDĂ, MOALE

Grosimea — mm					
0,16	0,40	0,71	1,20	1,9	3,15
0,18	0,45	0,75	1,25	2,0	3,35
0,20	0,47	0,80	1,32	2.2	3,55
0,22	0,50	0,85	1,40	2,24	3,75
0,25	0,53	0,90	1,47	2,5	4,0
0,28	0,56	1,00	1,5	2,65	4,25
0,30	0,60	1,06	1,6	2,8	4,50
0,33	0,63	1,12	1,7	3,0	4,75
0,35	0,67	1,18	1,8	3,1	5,0



946. SÎRMĂ GHIMPATĂ, NEAGRĂ
Grosimea: 2,24 mm




947. SÎRMĂ GHIMPATĂ, ZINCATĂ
Grosimea: 2,24 mm

TREFILATE PRELUCRATE

948. ARCURI CU NOD PENTRU MOBILĂ

Lungimea nominală sîrmei mm	Nr. spire	Grosimea
110	4	2,5
150	5	3,0
190	6	3,55
240	7	3,75
280	8	4,0
320	9	
360	10	




949. CUIE (ȚINTE) ALBE

Dimensiunea — mm		
0,8 × 8	1,4 × 16	2 × 10
0,8 × 10	1,4 × 20	2 × 15
0,8 × 13	1,4 × 25	2 × 50
0,8 × 16	1,4 × 35	2,24 × 15
1 × 10	1,6 × 20	2,24 × 50
1 × 13	1,6 × 25	2,24 × 55
1 × 16	1,6 × 30	2,5 × 50
1,18 × 13	1,6 × 25	2,5 × 60
1,18 × 16	1,6 × 30	2,5 × 65
1,18 × 20	1,6 × 35	



950. CUIE PENTRU CONSTRUCȚII
— Cu cap conic —


Dimensiunea mm		
1,8 × 30	2,8 × 50	4,5 × 120
1,8 × 40	2,8 × 60	4,5 × 130
2 × 40	3 × 60	5 × 120
2 × 45	3 × 70	5 × 150
2,24 × 50	3 × 80	5,6 × 160
2,24 × 60	3,55 × 70	6 × 180
2,5 × 40	3,55 × 80	7,1 × 200
2,5 × 50	3,55 × 90	7,1 × 225
2,5 × 60	4 × 110	8 × 250



CUIE SPECIALE

951. CUIE PENTRU TABLĂ ȘI CARTON ASFALTAT

Dimensiunea mm		
2 × 20	2,24 × 30	3,0 × 30
2 × 25	2,5 × 30	3 × 35
2,24 × 14	2,5 × 35	3 × 40
2,24 × 25	2,5 × 40	3,55 × 40



952. CUIE CU CIOC, TIP A PENTRU TENCUIALĂ

Dimensiunea – mm	
2,24 × 25	2,50 × 30
2,24 × 30	2,5 × 35
2,24 × 35	2,8 × 30
2,5 × 25	2,8 × 35



953. CUIE CU CIOC, TIP B, PENTRU CERCURI DE BUTOAIE

Dimensiunea – mm	
2,24 × 14	2,5 × 16
2,24 × 16	3 × 18
2,5 × 14	3 × 22



954. CUIE CU CAP SEMIROTUND PENTRU VALIZE ȘI CONSTRUCȚII

Dimensiunea – mm				
0,80 × 8	1,18 × 10	1,4 × 18	2 × 25	2,5 × 35
0,80 × 10	1,18 × 12	1,4 × 20	2 × 30	2,8 × 30
1 × 8	1,18 × 14	1,6 × 20	2,24 × 20	2,8 × 35
1 × 10	1,18 × 16	1,6 × 25	2,24 × 25	2,8 × 40
1 × 12	1,18 × 18	1,8 × 20	2,24 × 30	3 × 35
1 × 14	1,18 × 20	1,8 × 25	2,5 × 25	3 × 40
1 × 16	1,4 × 16	1,8 × 30	2,5 × 30	3 × 45



955. CUIE BOLDURI, TIP A, PENTRU ÎNCĂLȚĂMINTE

Dimensiunea – mm		
2 × 20	2,5 × 25	3,55 × 35
2 × 25	2,5 × 30	3,55 × 40
2 × 30	3 × 30	3,55 × 45
2,24 × 20	3 × 35	3,75 × 50
2,24 × 25	3 × 40	4 × 60
2,24 × 30	3 × 45	



956. CUIE BOLDURI, TIP B (CU DOUĂ VÎRFURI), PENTRU BUTOAIE

Diametrul – mm		
2 × 20	2,5 × 25	3,55 × 35
2 × 25	2,5 × 30	3,55 × 40
2 × 30	3 × 30	3,55 × 45
2,24 × 20	3 × 35	3,75 × 40
2,24 × 25	3 × 40	4 × 60
2,24 × 30	3 × 45	—



957. CUIE WAGNERE (CU CAP CILINDRIC), TIP A, PENTRU ÎNCĂLŢĂMINTE ŞI FIXAREA GEAMURILOR

Diametrul — mm			
1 × 16	1,4 × 30	2 × 20	2,24 × 25
1 × 20	1,6 × 25	2 × 22	2,24 × 28
1,2 × 20	1,6 × 30	2 × 25	2,24 × 30
1,18 × 16	1,6 × 35	2 × 30	2,5 × 30
1,18 × 20	1,8 × 30	2 × 35	2,5 × 35
1,18 × 25	1,8 × 35	2 × 40	2,5 × 40
1,1 × 20	1,8 × 40	2,24 × 20	3 × 60
1,4 × 25	2 × 16	2,24 × 22	3 × 70



958. CUIE (CU CAP CILINDRIC), TIP B, PENTRU ÎNCĂLŢĂMINTE
Diametrul — mm: 1,4 × 20; 1,4 × 25; 1,4 × 30; 1,6 × 25; 1,6 × 30; 1,6 × 35; 1,8 × 30; 1,8 × 35; 1,8 × 40; 2 × 16; 2 × 20; 2 × 25; 2 × 30; 2 × 35; 2 × 40; 2,24 × 20; 2,24 × 25; 2,24 × 30; 2,5 × 30; 2,5 × 35; 2,5 × 40; 2,5 × 45; 2,5 × 50; 3 × 50; 3 × 60; 3 × 70.



959. CUIE SCOABE

Diametrul — mm	
1,6 × 16	2,5 × 30
2 × 20	3 × 30
2 × 25	3 × 35
2,24 × 25	3,55 × 30
2,24 × 30	3,55 × 35
2,5 × 25	—



960. CUIE ALBASTRE, TIP B, PENTRU TAPIŢERIE

Dimensiunea — mm	
1,4 × 13	1,8 × 18
1,4 × 15	1,8 × 20
1,6 × 15	2 × 20
1,6 × 18	2 × 25



961. CUIE — TEXURI ASCUŢITE DIN TABLĂ DE OŢEL
Lungimea — mm: 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20



962. CUIE SPECIALE — TEXURI DIN SÎRMĂ ZINCATĂ PENTRU ÎNCĂLŢĂMINTE
Lungimea — mm: 8; 10; 12; 14; 16; 18

Diametrul - mm	
1,6 × 10	2,24 × 16
1,6 × 14	2,24 × 18
1,6 × 18	2,24 × 20
1,8 × 16	2,24 × 25
2 × 11	2,5 × 18
2 × 16	2,5 × 20
2 × 18	2,5 × 25
2 × 20	2,5 × 30
2 × 28	2,8 × 35
2,24 × 11	—

963. CUIE — TEXURI DIN SÎRMĂ, CU TIJĂ CONICĂ ASCUŢITE
Lungimea — mm: 10; 12; 14; 16; 18; 20

964. CUIE — TEXURI BOANTE
Lungimea — mm: 10; 12; 14; 16; 18; 20

LANŢURI COMERCIALE

965. LANŢURI, TIP A, CU ZALE LUNGI CU BAVURĂ
Grosimea — mm: 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7; 9



966. LANŢURI, TIP B, CU ZALE SCURTE FĂRĂ BAVURĂ
Grosimea — mm: 3,5; 4; 4,5; 5




967. LANŢURI SUDATE, TIP C, CU ZALE RĂSUCITE
Grosimea — mm: 3; 3,55; 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9


968. LANŢURI CU ZALE ÎNNODATE
Grosimea — mm: 2,8; 3,1; 3,4; 4,2; 5




969. LANȚURI CU ZALE ÎNNODATE, PENTRU CÂINI
Grosimea — mm: 2,2; 2,5; 2,8; 3,1; 3,4




970. LANȚURI, TIP I, CU ZALE ÎNNODATE PENTRU CĂPESTRE
Grosimea — mm: 2,8; 3,1; 3,4; 4,2



971. LANȚURI, TIP II, CU ZALE RĂSUCITE, PENTRU CĂPESTRE
Grosimea — mm: 3; 3,5; 4; 4,5; 5




972. LANȚURI CU ZALE DREPTE, PENTRU ȘTREANGURI
Grosimea — mm: 4; 4,5; 5; 6




973. LANȚURI, TIP I, CU ZALE DREPTE, PENTRU CAR
Grosimea — mm: 6; 7; 8




974. LANȚURI, TIP I, CU ZALE ÎNNODATE, AJUSTATE, PENTRU VITE
Grosimea — mm: 4,2; 6




975. LANȚURI, TIP II, CU ZALE RĂSUCITE, PENTRU VITE
Grosimea — mm: 34; 4; 4,5; 5; 6



976. LANȚURI, TIP I, CU ZALE RĂSUICTE, CU O VERIGĂ, PENTRU OPRITORI
Grosimea — mm: 4; 4,5; 5; 6; 7




977. LANȚURI, TIP II, CU ZALE RĂSUCITE, CU DOUĂ VERIGI, PENTRU OPRITORI
Grosimea — mm: 4; 4,5; 5; 6; 7




978. LANȚURI PENTRU PRIPOANE
Grosimea — mm: 2,8; 3,1; 3,4; 4,2



979. LANȚURI PENTRU CODIRLE
Grosimea — mm: 3,5; 4; 4,5; 5; 6



980. LANȚURI CU ZALE ÎNNODATE, PENTRU TAURI
Grosimea — mm: 6; 7; 8



ORGANE DE ASAMBLARE

ŞURUBURI MECANICE ŞI ŞURUBURI PENTRU LEMN

981. ŞURUBURI MECANICE CU CAP HEXAGONAL FILET METRIC ŞI PIULIŢĂ HEXAGONALĂ

Grosimea — mm	6				
Lungimea — mm	15	20	25	30	35
Grosimea — mm	6				
Lungimea — mm	40	45	50	55	60
Grosimea — mm	6			8	
Lungimea — mm	65	70	75	20	25
Grosimea — mm	8				
Lungimea — mm	30	35	40	45	50
Grosimea — mm	8				
Lungimea — mm	55	60	65	70	75
Grosimea — mm	8	10			
Lungimea — mm	80	20	25	30	35
Grosimea — mm	10				
Lungimea — mm	40	45	50	55	60
Grosimea — mm	10				
Lungimea — mm	65	70	75	80	90
Grosimea — mm	10				
Lungimea — mm	100	110	120	130	140
Grosimea — mm	10			12	
Lungimea — mm	150	160	180	20	30
Grosimea — mm	12				
Lungimea — mm	35	40	45	50	55
Grosimea — mm	12				
Lungimea — mm	60	65	70	75	80
Grosimea — mm	12				
Lungimea — mm	90	100	110	120	130
Grosimea — mm	12	13			
Lungimea — mm	140	150	160	180	200
Grosimea — mm	13			14	
Lungimea — mm	220	240	260	40	45
Grosimea — mm	14				
Lungimea — mm	50	55	60	65	70
Grosimea — mm	14				
Lungimea — mm	75	80	90	100	110
Grosimea — mm	14				
Lungimea — mm	120	130	140	150	160
Grosimea — mm	14				
Lungimea — mm	180	200	220	240	260
Grosimea — mm	16				
Lungimea — mm	40	45	50	55	60
Grosimea — mm	16				
Lungimea — mm	65	70	75	80	90
Grosimea — mm	16				
Lungimea — mm	100	110	120	130	140
Grosimea — mm	16				
Lungimea — mm	150	160	180	200	220
Grosimea — mm	16	18			
Lungimea — mm	240	40	45	50	55
Grosimea — mm	18				
Lungimea — mm	60	65	70	75	80
Grosimea — mm	18				
Lungimea — mm	90	100	110	120	130
Grosimea — mm	18				
Lungimea — mm	140	150	160	180	200
Grosimea — mm	18			20	
Lungimea — mm	220	240	260	40	45
Grosimea — mm	20				
Lungimea — mm	50	55	60	65	70
Grosimea — mm	20				
Lungimea — mm	75	80	90	100	110
Grosimea — mm	20				
Lungimea — mm	120	130	140	150	160
Grosimea — mm	20				
Lungimea — mm	180	200	220	240	

982. ŞURUBURI TORBAND CU CAP BOMBAT, GÎT PĂTRAT ŞI PIULIŢĂ PĂTRATĂ PENTRU LEMN

Grosimea — mm	6				
Lungimea — mm	20	25	30	35	40
Grosimea — mm	6	7			
Lungimea — mm	45	50	55	60	65
Grosimea — mm	7				
Lungimea — mm	70	75	80	90	100
Grosimea — mm	7	8			
Lungimea — mm	110	25	30	35	40
Grosimea — mm	8				
Lungimea — mm	45	50	55	60	65
Grosimea — mm	8				
Lungimea — mm	70	75	80	90	100
Grosimea — mm	8				
Lungimea — mm	110	120	130	140	150
Grosimea — mm	8	10			
Lungimea — mm	160	30	35	40	45
Grosimea — mm	10				
Lungimea — mm	50	55	60	65	70
Grosimea — mm	10				
Lungimea — mm	75	80	90	100	110
Grosimea — mm	10				
Lungimea — mm	120	130	140	150	160
Grosimea — mm	10			12	
Lungimea — mm	170	180	200	35	40
Grosimea — mm	12				
Lungimea — mm	45	50	55	60	65
Grosimea — mm	12				
Lungimea — mm	70	75	80	90	100
Grosimea — mm	12				
Lungimea — mm	110	120	130	140	150
Grosimea — mm	12				16
Lungimea — mm	160	170	180	200	45
Grosimea — mm	16				
Lungimea — mm	50	55	60	65	70
Grosimea — mm	16				
Lungimea — mm	75	80	90	100	110
Grosimea — mm	16				
Lungimea — mm	120	130	140	150	160
Grosimea — mm	16				
Lungimea — mm	170	180	200		

983. ŞURUBURI ALBE, CU CAP TRONCONIC ÎNNECAT ŞI PIULIŢĂ PĂTRATĂ PENTRU ROŢI

Grosimea — mm	6				8		
Lungimea — mm	60	65	70	65	70	75	80
Grosimea — mm	8				10		
Lungimea — mm	90	100	90	100	110	120	


984. ŞURUBURI CU CAP ÎNNECAT ŞI GÎT PĂTRAT PENTRU PLUG

Lungimea — mm: 25; 30; 35; 40; 45; 50; 60; 70

Grosimea — mm	3				
Lungimea — mm	10	12	15	18	22

985. ȘURUBURI CU CAP ÎNNECAT ȘI GÎT PĂTRAT PENTRU PLUG

Grosimea — mm	10				12		
Lungimea — mm	25	30	35	40	30	35	40



986. ȘURUBURI MECANICE CU CAP ÎNNECAT ȘI FILET METRIC, FĂRĂ PIULIȚĂ

Grosimea — mm	[illegible]					
Lungimea — mm	10	12	15	18	22	25
Grosimea — mm	3	4				
Lungimea — mm	30	10	12	15	18	22
Grosimea — mm	4			5		
Lungimea — mm	25	30	35	10	12	15
Grosimea — mm	5					
Lungimea — mm	18	22	25	30	35	40
Grosimea — mm	5	6				
Lungimea — mm	45	10	12	15	18	22
Grosimea — mm	6					
Lungimea — mm	25	30	35	40	45	50
Grosimea — mm	8					
Lungimea — mm	12	15	18	22	25	30
Grosimea — mm	8				10	
Lungimea — mm	35	40	45	50	18	22
Grosimea — mm	10					
Lungimea — mm	25	30	35	40	45	50
Grosimea — mm	10		12			
Lungimea — mm	55	60	18	22	25	30
Grosimea — mm	12					
Lungimea — mm	34	40	45	50	55	60



987. ȘURUBURI MECANICE CU CAP SEMIROTUND ȘI FILET METRIC, FĂRĂ PIULIȚĂ

Grosimea — mm	4					
Lungimea — mm	10	12	15	18	22	25
Grosimea — mm	4	5				
Lungimea — mm	30	10	12	15	18	22
Grosimea — mm	5			6		
Lungimea — mm	25	30	35	10	12	15
Grosimea — mm	6					
Lungimea — mm	18	22	25	30	35	40
Grosimea — mm	7					
Lungimea — mm	45	10	12	15	18	22
Grosimea — mm	7					
Lungimea — mm	25	30	35	40	45	50
Grosimea — mm	8					
Lungimea — mm	12	15	18	22	25	30
Grosimea — mm	8					10
Lungimea — mm	35	40	45	50	55	18
Grosimea — mm	10					
Lungimea — mm	22	25	30	35	40	45
Grosimea — mm	10			12		
Lungimea — mm	50	55	60	22	25	30
Grosimea — mm	12					
Lungimea — mm	35	40	45	50	55	60



988. ȘURUBURI MECANICE CU CAP HEXAGONAL ȘI FILET METRIC, FĂRĂ PIULIȚĂ

Grosimea — mm	6						8
Lungimea — mm	15	20	25	30	35	40	45
Grosimea — mm	8						
Lungimea — mm	20	25	30	35	40	45	50
Grosimea — mm	10						
Lungimea — mm	20	25	30	35	40	45	50
Grosimea — mm	12						
Lungimea — mm	25	30	35	40	45	50	

989. ȘURUBURI CU CAP ÎNNECAT PENTRU PRINS ÎN LEMN

Grosimea — mm	1,5				2
Lungimea — mm	7	10	13	15	7
Grosimea — mm	2				
Lungimea — mm	10	13	15	17	20
Grosimea — mm	2,5				
Lungimea — mm	10	13	15	17	20
Grosimea — mm	2,5				3
Lungimea — mm	25	30	35	40	10
Grosimea — mm	3				
Lungimea — mm	13	15	17	20	25
Grosimea — mm	3				
Lungimea — mm	30	35	40	45	50
Grosimea — mm	3,5				
Lungimea — mm	13	15	17	20	25
Grosimea — mm	3,5				
Lungimea — mm	30	35	40	45	50
Grosimea — mm	3,5		4		
Lungimea — mm	55	60	13	15	17
Grosimea — mm	4				
Lungimea — mm	20	25	30	35	40
Grosimea — mm	4				
Lungimea — mm	45	50	55	60	65
Grosimea — mm	4	4,5			
Lungimea — mm	70	17	20	25	30
Grosimea — mm	4,5				
Lungimea — mm	35	40	45	50	55
Grosimea — mm	4,5				
Lungimea — mm	60	65	70	75	80
Grosimea — mm	5				
Lungimea — mm	20	25	30	35	40
Grosimea — mm	5				
Lungimea — mm	45	50	55	60	65
Grosimea — mm	5			6	
Lungimea — mm	70	75	80	25	30
Grosimea — mm	6				
Lungimea — mm	35	40	45	50	55
Grosimea — mm	6				
Lungimea — mm	60	65	70	75	80
Grosimea — mm	6		7		
Lungimea — mm	90	100	30	35	40
Grosimea — mm	7				
Lungimea — mm	45	50	55	60	65
Grosimea — mm	7				
Lungimea — mm	70	75	80	90	100
Grosimea — mm	7				
Lungimea — mm	110	120	130	140	150
Grosimea — mm	8				
Lungimea — mm	30	35	40	45	50
Grosimea — mm	8				
Lungimea — mm	55	60	65	70	75
Grosimea — mm	8				
Lungimea — mm	80	90	100	110	120
Grosimea — mm	8				
Lungimea — mm	130	140	150		




990. ȘURUBURI DIN METAL PENTRU LEMN
Cu cap bombat și crestat

Grosimea — mm	1,5	2			
Lungimea — mm	10	8	10	12	14
Grosimea — mm	2			2,5	
Lungimea — mm	16	18	20	8	10
Grosimea — mm	2,5				
Lungimea — mm	12	14	16	18	20
Grosimea — mm	2,5			3	
Lungimea — mm	25	30	35	10	12
Grosimea — mm	3				
Lungimea — mm	14	16	18	20	25
Grosimea — mm	3				
Lungimea — mm	30	35	40	45	50
Grosimea — mm	3,5				
Lungimea — mm	12	14	16	18	20
Grosimea — mm	3,5				
Lungimea — mm	25	30	35	40	45
Grosimea — mm	3,5			4	
Lungimea — mm	50	55	60	14	16
Grosimea — mm	4				
Lungimea — mm	18	20	25	30	35
Grosimea — mm	4				
Lungimea — mm	40	45	50	55	60
Grosimea — mm	4,5				
Lungimea — mm	16	18	20	25	30
Grosimea — mm	4,5				
Lungimea — mm	35	40	45	50	55
Grosimea — mm	4,5			5	
Lungimea — mm	60	70	80	18	20
Grosimea — mm	5				
Lungimea — mm	25	30	35	40	45
Grosimea — mm	5				
Lungimea — mm	50	55	60	70	80
Grosimea — mm	6				
Lungimea — mm	20	25	30	35	40
Grosimea — mm	6				
Lungimea — mm	45	50	55	60	70
Grosimea — mm	6				
Lungimea — mm	80	90	100	110	120
Grosimea — mm	7				
Lungimea — mm	25	30	35	40	45
Grosimea — mm	7				
Lungimea — mm	50	55	60	70	80
Grosimea — mm	7		8		
Lungimea — mm	90	100	30	35	40
Grosimea — mm	8				
Lungimea — mm	45	50	55	60	70
Grosimea — mm	8				
Lungimea — mm	80	90	100	110	120

Cu cap pătrat

Grosimea — mm	6				
Lungimea — mm	20	25	30	35	40
Grosimea — mm	6				8
Lungimea — mm	45	50	55	60	25
Grosimea — mm	8				
Lungimea	30	35	40	45	50
Grosimea — mm	8				
Lungimea — mm	55	60	65	70	75
Grosimea — mm	8		10		
Lungimea — mm	80	90	100	30	35
Grosimea — mm	10				
Lungimea — mm	40	45	50	55	60
Grosimea	10				
Lungimea — mm	65	70	75	80	90
Grosimea — mm	10				12
Lungimea — mm	100	110	120	140	40
Grosimea — mm	12				
Lungimea — mm	45	50	55	60	65
Grosimea — mm	12				
Lungimea — mm	70	75	80	90	100




991. ȘURUBURI DIN ALAMĂ, CU CAP ÎNNECAT, PENTRU LEMN

Grosimea — mm	2.5		3					
Lungimea — mm	15	20	10	15	20	25	30	35
Grosimea — mm	4					5		
Lungimea — mm	20	25	30	35	40	25	30	40
Grosimea — mm	5		6					
Lungimea — mm	50	60	50					

ALTE ORGANE DE ASAMBLARE (NITURI, PIULIȚE, RONDELE)


992. NITURI PENTRU TABLĂ

Grosimea — mm	2		2,3		2,6		3	
Lungimea — mm	4	6	5	7	6	8	7	9
Grosimea — mm	3,5			4				
Lungimea — mm	8	9	10	10	12	14	16	
Grosimea — mm	5					6		
Lungimea — mm	10	11	12	14	16	10	12	14
Grosimea — mm	6				7			
Lungimea — mm	16	18	22	26	16	20	24	28



993. NITURI PENTRU CERCURI DE BUTOAIE

Grosimea — mm	3	3,5	4	5		6	
Lungimea — mm	8	9	10	10	12	12	1[illegible]




994. NITURI PENTRU CURELE

Grosimea — mm	3						4	
Lungimea — mm	6	8	10	12	14	16	10	12
Grosimea — mm	4							
Lungimea — mm	14	16	18	20	22	24	26	28
Grosimea — mm	4				4,5			
Lungimea — mm	30	32	40	45	12	14	16	18
Grosimea — mm	4,5		5					
Lungimea — mm	20	22	14	16	18	20	22	24
Grosimea — mm	6							
Lungimea — mm	16	18	20	22	24	26	30	32


995. NITURI DE REZISTENŢĂ PENTRU CONSTRUCŢII

Grosimea — mm	4	5		6		
Lungimea — mm	20	20	30	20	26	30
Grosimea — mm	6	7	8			
Lungimea — mm	35	40	26	30	40	50




996. NITURI CU ŞAIBĂ DIN OŢEL PENTRU COLACII ROŢILOR DE CĂRUŢĂ


Grosimea — mm	5		
Lungimea — mm	50	55	60



997. PIULIŢE HEXAGONALE CU FILET METRIC
Diametrul găurii — mm: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18



998. PIULIŢE PĂTRATE FĂRĂ FILET
Diametrul găurii — mm: 8; 9; 10; 11; 13; 16; 19
Înălţimea — mm: 7; 8; 10; 11; 13; 17; 20
Mărimea cheii — mm: 17; 19; 22; 25; 29; 36; 41




999. PIULIŢE PĂTRATE CU FILET
Diametrul — ţoli: 1/4; 5/16; 3/8; 1/2; 5/8; 3/4; 7/8; 1



1000. PIULIŢE NEFILETATE PENTRU OSIE DE CAR
Diametrul — ţoli: 3/4; 7/8; 1; 1.1/8; 1.1/4; 1.1/2



1001 ŞAIBE PLATE PENTRU METALE
Diametrul şurubului — mm: 6; 8; 10; 12; 14; 18; 20; 22; 24; 26; 30; 33; 36; 39




1002. RONDELE (ŞAIBE) COLACI PENTRU NITURI
Diametrul nitului — mm: 5; 5,5; 6

1003. RONDELE PENTRU NITURI ŞI ŞURUBURI DE CURELE
Diametrul — mm: 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7; 10




1004. SCOABE PENTRU CONSTRUCŢII
Lungimea — mm: 250; 300; 350



ÎMPLETITURI ŞI ŢESĂTURI DIN SÎRMĂ

1005. ÎMPLETITURI DIN SÎRMĂ DE OŢEL MOALE, NEAGRĂ, RĂSUCITĂ, CU OCHIURI HEXAGONALE

Diametrul		Diametrul		Diametrul	
sîrmei mm	cercului mm	sîrmei mm	cercului mm	sîrmei mm	cercului mm
0,5	13	1	51	1,4	45
0,6	19	1	60	1,4	51
0,8	19	1,2	38	1,4	60
0,8	21	1,2	45	1,6	51
1	24	1,2	51	1,6	60
1	38	1,2	60	1,8	51
1	45	1,4	38	1,8	60



1006. ÎMPLETITURI DIN SÎRMĂ DE OŢEL MOALE, ZINCATĂ, RĂSUCITĂ, CU OCHIURI HEXAGONALE

Lăţimea — 1000; 1250; 1500 şi 2000 mm

Diametrul		Diametrul		Diametrul	
sîrmei mm	cercului — mm	sîrmei mm	cercului — mm	sîrmei mm	cercului — mm
0,5	13	1	51	1,4	45
0,6	19	1	60	1,4	51
0,8	19	1,2	8	1,4	60
0,8	21	1,2	45	1,6	51
1	24	1,2	51	1,6	60
1	38	1,2	60	1,8	51
1	45	1,4	38	1,8	60

1007. ÎMPLETITURI DIN SÎRMĂ DE OŢEL MOALE, NEAGRĂ, ZINCATĂ, RĂSUCITĂ CU OCHIURI TRAPEZOIDALE PENTRU RABITZ


Lăţimea — 1000 mm

Împletitură rabitz neagră		Împletitură rabitz zincată	
Diametrul		Diametrul	
sîrmei mm	cercului — mm	sîrmei mm	cercului mm
0,6–0,5	16	0,6–0,5	16
0,6–0,6	16	0,6–0,6	16
0,8–0,6	20	0,8–0,6	20

1008. ÎMPLETITURI DIN SÎRMĂ DE OŢEL MOALE, NEAGRĂ, CU OCHIURI PĂTRATE

Lăţimea — 1000; 1250; 1500 şi 2000 mm

Diametrul sîrmei mm	Latura mm	Diametrul sîrmei mm	Latura mm	Diametrul sîrmei mm	Latura mm
1,4	10	2,2	65	3,1	52
1,6	10	2,5	13	3,1	60
1,6	13	2,5	16	3,1	65
1,6	16	2,5	20	3,1	73
1,8	10	2,5	25	3,1	80
1,8	13	2,5	30	3,1	100
1,8	16	2,5	35	3,4	30
1,8	20	2,5	40	3,4	35
1,8	25	2,5	46	3,4	40
1,8	30	2,5	52	3,4	46
1,8	35	2,5	60	3,4	52
1,8	40	2,5	65	3,4	60
2	10	2,5	73	3,4	65
2	13	2,5	80	3,4	73
2	16	2,5	100	3,4	80
2	20	2,8	20	3,4	100
2	25	2,8	25	3,8	40
2	30	2,8	30	3,8	46
2	35	2,8	35	3,8	52
2	40	2,8	40	3,8	60
2	46	2,8	46	3,8	65
2	52	2,8	52	3,8	73
2,2	10	2,8	60	3,8	80
2,2	13	2,8	65	3,8	100
2,2	16	2,8	73	4,2	46
2,2	20	2,8	80	4,2	52
2,2	25	2,8	100	4,2	60
2,2	30	3,1	20	4,2	65
2,2	35	3,1	25	4,2	73
2,2	40	3,1	30	4,2	80
2,2	46	3,1	35	4,2	100
2,2	52	3,1	40	4,6	100
2,2	60	3,1	46		



1009. ÎMPLETITURI DIN SÎRMĂ DE OȚEL MOALE, ZINCATĂ, CU OCHIURI PĂTRATE

Lățimea — 1000; 1250; 1500 și 2000 mm

Diametrul sîrmei mm	Latura mm	Diametrul sîrmei mm	Latura mm	Diametrul sîrmei mm	Latura mm
1,4	10	2,2	65	3	46
1,6	10	2,5	13	3	52
1,6	13	2,5	16	3	60
1,6	16	2,5	20	3	65
1,8	10	2,5	25	3	73
1,8	13	2,5	30	3	80
1,8	16	2,5	35	3	100
1,8	20	2,5	40	3,4	30
1,8	25	2,5	46	3,4	35
1,8	30	2,5	52	3,4	40
1,8	35	2,5	60	3,4	46
1,8	40	2,5	65	3,4	52
2	10	2,5	73	3,4	60
2	16	2,5	80	3,4	65
2	16	2,5	100	3,4	73
2	20	2,8	20	3,4	80
2	25	2,8	25	3,4	100
2	30	2,8	30	3,8	40
2	35	2,8	35	3,8	46
2	40	2,8	40	3,8	52
2	46	2,8	46	3,8	60
2	52	2,8	52	3,8	65
2,2	10	2,8	60	3,8	73
2,2	13	2,8	65	3,8	80
2,2	16	2,8	73	3,8	100
2,2	20	2,8	80	4,2	46
2,2	25	2,8	100	4,2	52
2,2	30	3	20	4,2	60
2,2	35	3	25	4,2	65
2,2	40			4,2	73
2,2	46	3	30	4,2	80
2,2	52	3	35	4,2	100
2,2	60	3	40	4,6	100

1010. ȚESĂTURI DIN SÎRMĂ DE OȚEL NEAGRĂ, CU OCHIURI PENTRU SITE, CATEGORIA A

Lățimea — 1000 mm

Numărul	Diametrul mm	Numărul	Diametrul mm
1	1,8	14	0,28
1,5	1,4	16	0,25
2	1,2	18	0,25
2,5	1	20	0,22
3	0,8	22	0,20
4	0,7	24	0,20
5	0,6	26	0,20
6	0,5	28	0,20
7	0,55	30	0,18
8	0,45	32	0,18
9	0,4	34	0,18
10	0,37	36	0,16
11	0,37	38	0,16
12	0,34	40	0,16



1011. ȚESĂTURI DIN SÎRMĂ DE OȚEL NEAGRĂ, CU OCHIURI PĂTRATE PENTRU SITE CATEGORIA B

Lățimea — 1000 mm

Numărul	Diametrul mm	Numărul	Diametrul mm
1	2	16	0,23
1,5	1,6	18	0,28
2	1,6	20	0,25
2,5	1,2	22	0,22
3	1	24	0,22
4	0,8	26	0,22
5	0,8	18	0,22
6	0,6	30	0,20
7	0,6	32	0,20
8	0,55	34	0,20
9	0,50	36	0,18
10	0,4	38	0,18
11	0,4	40	0,18
12	0,37	45	0,18
14	0,34	50	0,16

1012. ȚESĂTURI DIN SÎRMĂ DE OȚEL NEAGRĂ, CU OCHIURI PĂTRATE PENTRU SITE, CATEGORIA C
Lățimea — 1000 mm

Numă-rul	Diametrul mm	Numă-rul	Diametrul mm	Numă-rul	Diametrul mm
1	2,5	9	0,6	26	0,25
1,5	2	10	0,5	28	0,25
2	1,8	11	0,5	30	0,22
2,5	1,4	12	0,45	32	0,22
3	1,2	14	0,4	34	0,22
4	1	16	0,3	36	0,20
5	1	18	0,3	38	0,20
6	0,8	20	0,28	40	0,20
7	0,7	22	0,25	45	0,18
8	0,7	24	0,25	50	0,18

1013. ȚESĂTURI DIN SÎRMĂ DE OȚEL NEAGRĂ, CU OCHIURI PĂTRATE PENTRU SITE, CATEGORIA UȘOARĂ
Lățimea — 1000 mm

Numă-rul	Diametrul mm	Numă-rul	Diametrul mm	Numă-rul	Diametrul mm
4	0,6	10	0,30	22	0,20
5	0,55	12	0,28	24	0,18
6	0,45	14	0,25	26	0,18
7	0,4	16	0,22	28	0,18
8	0,37	18	0,22	30	0,16
9	0,34	20	0,20		

1014. ȚESĂTURI DIN SÎRMĂ DE OȚEL ZINCATĂ, CU OCHIURI PĂTRATE PENTRU SITE, CATEGORIA A
Lățimea — 1000 mm

Numă-rul	Diametrul mm	Numă-rul	Diametrul mm	Numă-rul	Diametrul mm
1	1,8	8	0,45	22	0,20
1,5	1,4	9	0,4	24	0,20
2	1,2	10	0,37	26	0,20
2,5	1	11	0,37	28	0,20
3	0,8	12	0,34	30	0,18
4	0,7	14	0,28	32	0,18
5	0,6	16	0,25	34	0,18
6	0,55	18	0,25	36	0,16
7	0,5	20	0,22	38	0,16
				40	0,16

1015. ȚESĂTURI DIN SÎRMĂ DE OȚEL ZINCATĂ, CU OCHIURI PĂTRATE PENTRU SITE, CATEGORIA B
Lățimea — 1000 mm

Numă-rul	Diametrul mm	Numă-rul	Diametrul mm	Numă-rul	Diametrul mm
1	2	9	0,5	26	0,22
1,5	1,6	10	0,4	28	0,22
2	1,6	11	0,4	30	0,20
2,5	1,2	12	0,37	32	0,20
3	1	14	0,34	34	0,20
4	0,8	16	0,28	36	0,18
5	0,8	18	0,28	38	0,18
6	0,6	20	0,25	40	0,18
7	0,6	22	0,22	45	0,16
8	0,55	24	0,22	50	0,16

1016. ȚESĂTURI DIN SÎRMĂ DE OȚEL ZINCATĂ, CU OCHIURI PĂTRATE PENTRU SITE, CATEGORIA C
Lățimea — 1000 mmm

Numărul	Diametrul mm	Numărul	Diametrul mm
1	2,5	16	0,3
1,5	2	18	0,3
2	1,8	20	0,28
2,5	1,4	22	0,25
3	1,2	24	0,25
4	1	26	0,25
5	1	28	0,25
6	0,8	30	0,22
7	0,7	32	0,22
8	0,7	34	0,22
9	0,6	36	0,20
10	0,5	38	0,20
11	0,5	40	0,20
12	0,45	45	0,18
14	0,4	50	0,18

1017. ȚESĂTURI DIN SÎRMĂ DE OȚEL, CU OCHIURI PĂTRATE, VOPSITE VERDE, PENTRU SITE, CATEGORIA A
Lățimea — 1000 mm

Numărul	Diametrul — mm
16	0,25
18	0,25
20	0,22

LIANȚI PENTRU CONSTRUCȚII

1018. CIMENT PORTLAND
P. 400 se folosește la:
betoane armate marca B 200 și B 400;
betoane precomprimate marca B 300 și B 400;
elemente din beton monolit cu decofrare rapidă.
P. 500 se folosește la:
betoane armate marca minimă 300;
betoane precomprimate marca minimă 300:
elemente din beton monolit cu decofrare rapidă.



1019. CIMENT PORTLAND CU ADAOS DE ZGURĂ GRANULATĂ DE FURNAL
Pz. 400 se folosește la:
betoane armate marca B 200 și B 400;
betoane precomprimate marca B 200 și B 400;
mortare pentru umplerea rosturilor;
betoane cu permeabilitatea scăzută, pardoseli mozaicate, brute, tuburi de canalizări, dale mozaicate, țigle din mortar etc.
Pz. 500 se folosește la:
betoane armate și precomprimate marca minimă B 300, mortare pentru umplere, elemente din beton armat monolit cu decofrare rapidă etc.

1020. CIMENT METALURGIC — M 400
Se folosește la:
betoane simple și armate marca B 150 și B 400, betoane masive marca B 200 și B 400, tuburi de canalizare, dale de pardoseală, borduri de trotuare etc.

1021. CIMENT DE FURNAL — F 350
Se folosește la:
betoane simple și armate marca pînă la B 150, pentru medii agresive, betoane masive cu o termicitate joasă mortare de ciment, var și var-ciment pentru zidărie și tencuieli, blocuri mici de zidărie etc.

1022. CIMENT ALB — P A 300
Se folosește la betoane și mortare decorative (tencuieli, pardoseli mozaicate, imitații de piatră naturală etc.)

1023. CIMENT COLORAT
De culoare neagră, galbenă, albă și verde. Se folosește la finisări în construcții.

1024. VAR HIDRATAT
STAS 9201/1980
Tip I — termen de garanție 180 zile
Tip II — termen de garanție 180 zile
Produsul este ambalat în saci de hîrtie cu 4 foi/25 kg




1025. IPSOS DE CONSTRUCȚII
Se folosește la prepararea mortarelor de zidărie, a grundurilor, la tencuieli, sclivisell etc.



1026. IPSOS DE MODELAT
Se folosește la confecționarea tiparelor pentru produsele de ceramică fină, la turnarea diferitelor obiecte și modele, la confecționarea de piese decorative etc.

MATERIALE DE ZIDĂRIE


1027. CĂRĂMIZI PLINE, PRESATE PE CALE UMEDĂ
Au formă paralelipipedică, muchii drepte și fețe plane
În funcție de densitatea specifică aparentă medie, se împart în trei clase (C 1, C 2, C 3) și două tipuri.
Tip 63 — dimensiuni 240 × 115 × 53 mm
Tip 88 — dimensiuni 240 × 115 × 88 mm
În funcție de defectele admise și aspect, se împart în trei calități (A, I și II).
După rezistența medie la compresiune și încovoiere se cunosc cinci mărci (50, 75, 100, 125, 150)




1028. CĂRĂMIZI CU GĂURI VERTICALE

După densitatea aparentă medie se împart în două clase (C 1 şi C 2). După aspectul exterior se sortează în trei calităţi (A, I şi II).
După rezistenţa medie la compresiune şi încovoiere se cunosc patru mărci (50, 75, 100 şi 125).
Se execută în mai multe forme.


Tip	Dimensiuni — mm
GVP 24 × 11,5	240 × 115 × 88
GVP 29 × 14	290 × 140 × 63
GVP 29 × 14	290 × 140 × 88
GVP 29 × 24	290 × 240 × 88
GVP 29 × 24	290 × 240 × 138
GVP 24 × 24,5	245 × 240 × 138





1029. CĂRĂMIZI ŞI BLOCURI CERAMICE CU GĂURI ORIZONTALE


După densitatea aparentă medie se împart în două clase (Co şi C 1). După aspectul exterior se sortează în trei calităţi (A, I şi II).
Dimensiuni — 190 × 90 × 90; 240 × 115 × 63; 240 × 115 × 88 mm.




1030. CĂRĂMIZI GĂURITE CU LAMBĂ ŞI ULUC

După densitatea specifică aparentă medie se împart în două clase (C 1 şi C 2). După aspectul exterior se sortează în două calităţi (I şi II).

Tip	Dimensiuni — mm
L U 90	190 × 290 × 90 × 190
L U 60	190 × 290 × 60 × 190
L U 45	190 × 290 × 45 × 190







1031. CORPURI CERAMICE CU GOLURI PENTRU PLANȘEE ȘI ACOPERIȘURI

Tip	Dimensiuni — mm
C P 160 C A 110	160 × 200 × 300 110 × 250 × 160 110 × 250 × 300


Tip C P 160 se folosește la planșee
Tip C A 110 se folosește la acoperișuri



1032. CĂRĂMIZI SUBȚIRI DIN ARGILĂ ARSE PENTRU SOBE
Dimensiuni 30 × 115 × 240 mm
După aspectul exterior se împart în două calități (I și II).




1033. CĂRĂMIZI REFRACTARE DIN ȘAMOT PENTRU SOBE
Dimensiuni 30 × 115 × 240 mm
Greutate — 1680 — 1850 g
Refractaritate minimă — 1100°C




1034. MORTAR REFRACTAR (ȘAMOT)
Se folosește la zidării cu cărămizi refractare

1035. CĂRĂMIZI DIN ARGILĂ ARSE PENTRU PLACĂRI
Se folosesc la finisarea zidurilor exterioare.

Tip	Dimensiuni — mm
C P (cărămizi)	115 × 60 × 60
	115 × 60 × 88
	190 × 60 × 88
K P (colțare)	115 × 173 × 60 × 88
	115 × 230 × 60 × 88








1036. BLOCURI MICI DIN BETON CU AGREGATE UȘOARE PENTRU ZIDĂRIE

După natura agregatului folosit se produc următoarele tipuri:

A — cu spărturi ceramice
B — cu diatomit de Pătîrlagele
C — cu scorie bazaltică
D — cu zgură granulată
E — cu zgură expandată
F — cu granule expandate
G — cu granulit concasat

Tip	Marca	Dimensiuni — mm
C 1	50	290 × 240 × 188
C 1	75	290 × 240 × 188
C 1	50	366 × 240 × 188
C 1	75	365 × 240 × 188



1037. BLOCURI MICI ȘI PLĂCI DIN BETON CELULAR AUTOCLAVIZAT PENTRU ZIDĂRIE


După abaterile dimensionale și aspect se împart în două calități (A și I).

După densitatea aparentă se produc două sorturi:
sort 0,7 t/mc
sort 0,5 t/mc


Tip	Dimensiuni mm
Blocuri	590 240 190
Blocuri	190 240 190
Plăci	190 · 240 63-125

ȚIGLE DIN ARGILĂ ARSE

1038. ȚIGLE PRESATE
Cu două jgheaburi laterale și patru ciocuri.



1039. ȚIGLE PRESATE
Cu două jgheaburi laterale și la capete. Cu patru ciocuri.



1040. ŢIGLE PRESATE TIP „BĂRĂGAN"
Cu două jgheaburi laterale şi la capete. Cu patru ciocuri.

1041. ŢIGLE CU JGHEAB, TRASE PRIN FILIERĂ
Cu un cioc.



1042. ŢIGLE TRASE PRIN FILIERĂ
Cu unul sau două ciocuri.




1043. ŢIGLE SOLZI, TRASE PRIN FILIERĂ ŞI GLAZURATE
Cu unul sau două ciocuri.




COAME DIN ARGILĂ ARSE


1044. COAME MARI

Dimensiuni mm	Greutatea g
380 × 250 × 210 × 95	4 500
350 × 240 × 200 × 85	3 000




1045. COAME MICI PRESATE
Dimensiune 320 × 205 × 110 × 66 mm
Greutate 2500 g







1046. COAME DE FORMAT SPECIAL
La înţelegere.




1047. OLANE DIN ARGILĂ ARSE PENTRU ACOPERIŞ
Dimensiune 450 × 180 × 140 × 74/59 mm






PLĂCI ONDULATE ȘI COAME DE AZBOCIMENT

1048. PLĂCI CU ONDULE MARI
Lungimea: 4260; 3660; 3300; 3100; 2500; 2000; 1600; 1250 mm
Lăţimea: 1097; 1013 mm
Grosimea: 6 mm
Înălţimea ondulului: 51 mm
Distanţa dintre axa ondului 177 mm




1049. PLĂCI CU ONDULE MICI
Lungimea: 1200 mm
Lăţimea cu 6 ondule: 678 mm
5 ondule: 563 mm
4 ondule: 448 mm
Grosimea: 4 mm
Înălţimea ondulului: 28 mm
Distanţa între axa ondulelor: 115 mm



1050. PLĂCI PLANE DIN AZBOCIMENT TIP ŞINDRILĂ


Tip	Dimensiuni mm
I	100 100 4
II	100 200 4

Se pot livra vopsite prin glazurare cu o pastă de ciment colorat.




1051. PLĂCI PLANE DIN AZBOCIMENT PENTRU ÎNVELITORI

Sortiment	Greutate g/buc.
Placă normală cu 3 găuri	1 250
Placă normală cu 2 găuri	1 250
Placă marginală	750
Coamă tronconică	500
Copcă de siguranţă	



1052. COAME DIN AZBOCIMENT
Coamă tip I acoperitoare.
Coamă tip II acoperită.
Se livrează în perechi.

Dimensiuni mm	Tip I	Tip II
Lungimea	1 200	1 200
Capătul îngust		
lăţimea totală	323	314
lăţimea părţii plane	191	168
raza de curbură	49,5	59,5
Capătul lat		
- lăţimea totală	326	317
lăţimea părţii plane	186	159
raza de curbură	56,5	66,5
Grosimea	4	4



MATERIALE IZOLANTE

1053. **CARTON BITUMAT**

După modul de impregnare și acoperire cu bitum se deosebesc:

- **carton bitumat fără strat de acoperire și fără presărare cu material mineral — simbol C;**
- **carton bitumat cu strat de acoperire din mastic bituminos presărat pe ambele fețe cu material mineral — simbol CA.**

În funcție de calitatea bitumului și a cartonului se produc două tipuri:


Tip A de calitate obișnuită care cuprinde:

- **carton simplu bitumat C 300; C 350; C 400;**
- **carton cu strat de acoperire cu mastic bituminos și presărat pe ambele fețe cu material mineral CA 300; CA 350; CA 400; CA 500; CA 500 E; CBP 300; CBP 400.**

Tip B de calitate superioară care cuprinde:

- **carton bitumat C 400 S;**
- **carton cu strat de acoperire cu mastic bituminos și presărat pe ambele fețe cu material mineral CA 300 S; CA 400 S; CA 500 S; CA 500 BS; CPB 300 S; CPB 400 S.**

Caracteristici
Tip A presărat pe ambele fețe cu nisip, greutatea 1,8 2 kg/mp CA 300 cu cenușă, CA 300 S cu cenușă CA 300 cu nisip, CA 300 S cu nisip CA 360 cu cenușă, CA 360 cu nisip CA 400 cu cenușă, CA 400 S cu cenușă CA 400 cu nisip, CA 400 S cu nisip CA 500 cu cenușă, CA 500 S cu cenușă, CA 500 cu nisip, CA 500 S cu nisip



1054. **BITUM**

Se produc patru calități:

Tip	Punctul de înmuiere °C
A	45—55
B	60—70
C	80—90
D	85—95



1055. **VATĂ MINERALĂ**

Se produc două tipuri.

Tip I se utilizează la izolații termice și fonice;

Tip P se utilizează la producerea plăcilor, cochiliilor, saltelelor etc.

Tip P 60 kg/mc.



PRODUSE DIN VATĂ MINERALĂ

1056. **PLĂCI**

În funcție de utilizare se produc:

a) termo și fonoizolante pentru uz general;


Tip G 80; G 100

b) amortizoare de șoc;

c) fonoabsorbante:

Tip FA 110/S; FA 110/V; FA 110/P

d) autoportante.




1057. **COCHILII**


Lungimea — 500; 1000 mm


Diametrul — 17 — 325 mm


Grosimea — în funcție de diametru





1058. SALTELE
După suportul pe care este cusută vata minerală, se produc următoarele tipuri:
pe carton ondulat;
pe planşă de sîrmă;
pe rabiţ de stuf;
pe carton bitumat.
Grosime — mm: 20; 30; 40; 50











1059. RABIŢ DIN STUF
Se produce un singur sortiment în două calităţi.
Cal. I — rabiţ de stuf cojit.
Cal. II — rabiţ de stuf necojit.
Dimensiune 2500 × 8000 × 12 mm


1060. BANDĂ DE PROTECŢIE PE BAZĂ DE P.V.C.
Se produc două tipuri.
BPV — pentru anotimpuri calde.
BPS — pentru anotimpuri reci.

GEAMURI

1061. GEAMURI TRASE
STAS 853/80

Grosime mm		Lăţime mm	Lungime mm
Nominală	Efectivă		
2	1,8 ... 2,2	280 ... 800	1 000 ... 1 800
3	2,8 ... 3,2	280 ... 1 600	1 600 ... 2 000
4	3,8 ... 4,2	500 ... 2 200	pînă la 2 500
5	4,6 ... 5,4	500 ... 2 200	pînă la 3 000
6	5,6 ... 6,4	500 ... 2 200	pînă la 3 000
7	6,6 ... 7,4	500 ... 2 200	pînă la 3 500
8	7,6 ... 8,4	500 ... 2 200	pînă la 3 500
9	8,6 ... 9,4	500 ... 2 300	pînă la 3 500
10	9,6 ... 10,4	500 ... 2 300	pînă la 3 500
11	10,5 ... 11,4	500 ... 2 300	pînă la 3 500
12	11,5 ... 12,4	500 ... 2 300	pînă la 3 500

Se livrează în 6 calităţi simbolizate: S; 1; 2; 3; 4; 5




1062. GEAMURI LAMINATE ORNAMENT
STAS 3515/80
În funcţie de culoare se produc în 2 tipuri:
Tip A incolore
Tip B colorate
Geamurile tip A se livrează într-o singură calitate, iar geamurile tip B în 2 calităţi, notate cu I şi II.
Se execută în minimum 3 culori şi în diferite modele.

Felul dimensiunii		Tip A Valoare nominală	Tip B Abateri limită
Grosime, inclusiv modelul		Pînă la 4 mm, inclusiv Peste 4 mm	±0,2 ±0,3
Lăţime	Pentru grosimi pînă la 5 mm, exclusiv	600 – 2 000	750 – 1 500 Pentru geamuri cu grosimea pînă la 4 mm, inclusiv ±0,2
	Pentru grosimi de 5 – 7 mm, inclusiv	600 – 2 000	
	Pentru grosimi peste 7 mm	600 – 2 000	
Lungime		1 500 – 3 000	1 000 – 3 000 Pentru geamuri cu grosimea peste 5 mm ± 2


1063. **GEAMURI ARMATE**
STAS 949/80
Se execută în 3 tipuri:
Tip A incolore
Tip B colorate în masă
Tip C colorate prin peliculizare
După aspectul feței se clasifică în: netede, ornamentate în diferite modele. Se livrează în 2 calități (I și II).

Grosime mm	Lățime mm (maximă)			Lungime mm (maximă)
	Tip A	Tip B	Tip C	
6 : 7 : 8	2 000	1 500	2 000	5 000






1064. **PROFIL DIN STICLĂ CU SECȚIUNE U (PROFILIT)**
Se produc următoarele sorturi:
incolore — armate — netede
colorate — nearmate — ornamentate
Lungimea — 1500; 2000; 3000; 3500; 3700 mm
Înălțimea — 260 mm
Lățimea aripei — 40 mm
Grosimea — 6,5 mm



1065. **GEAMURI PRELUCRATE**
Geam mat
Geam muslin (cu modele)
Geam givrat (aspect flori de gheață)
Fișii normale și combinate:
lățime — 500—1000 mm din 100 în 100 mm
lungime — 1000—1900 mm din 300 în 300 mm
grosime — 3 mm
Măsuri libere:
lățime — 400—1000 mm din 100 în 100 mm
lungime 1000—1900 mm din 300 în 300 mm
grosime — 4; 5; 6; 7; 8 mm









PIESE PRESATE DIN STICLĂ PENTRU CONSTRUCȚII

1066. **PLĂCI TIP P**
De formă pătrată având o față cu desen imprimat, iar cealaltă față cu striuri. Muchiile drepte pentru montarea pe oțel-profilat. Greutate 1260 g.



1067. PLĂCI TIP S
De formă pătrată, avînd o față cu desen imprimat, iar cealaltă față cu concavitate. Muchiile drepte sînt prevăzute cu șanț și striuri pentru montarea cu armătură de oțel beton. Greutate 2200 g.




1068. PLĂCI TIP T
De formă pătrată, cu dublă concavitate. Muchiile drepte, cu șanț și striuri pentru montarea cu armături din oțel beton. Greutate 1850 g.

1069. PAVELE TIP „ROTALIT"
Se fabrică în două mărimi

Mărime	Înălțime mm	Greutate g
R 60	60	760
R 80	80	1 090

Se folosesc la construcții de pereți, plafoane, pardoseli etc.



TUBURI DIN BETON

1070. TUBURI PENTRU CANALIZĂRI
Cu secțiune circulară sau ovoidală.

Tuburile cu secțiunea circulară pot fi prevăzute cu mufă sau cap de buză.

Tuburile cu secțiune circulară cu cap de buză pot fi cu sau fără talpă.

Tuburile cu secțiune ovoidală sau numai cu talpă, cap de buză.

Lungimea — 1000 mm (la înțelegere se pot livra pînă la 2500 mm)

Diametrul nominal — mm

tuburi cu secțiune circulară și mufă:
100; 125; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 1000;

tuburi cu secțiune circulară, cap de buză, talpă și fără talpă:
100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 1000.

tuburi cu secțiune ovoidală:
500 × 750; 600 × 900; 700 × 1050; 800 × 1200; 900 × 1350; 1000 × 1500.


Calitatea a III-a

Secțiune circulară cu cap și buză
Diametrul — mm: 100; 125; 150; 200; 250

Secțiune circulară cu mufă
Diametrul — mm: 100; 150

Secțiune circulară cu talpă
Diametrul — mm: 150; 200; 250; 300; 400; 500

Gură de puț
Diametrul — mm: 200; 250; 300




TUBURI ȘI PIESE DE LEGĂTURĂ DIN GRESIE CERAMICĂ PENTRU CANALIZARE

1071. TUBURI
Glazurate și prevăzute la unul din capete cu mufă.
Lungime — 1000 mm
Diametrul 75; 100; 125; 150 mm
Lungime — 1500 mm
Diametrul 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 600; 700; 800; 900; 1000 mm
Tuburile cu diametrul de 400 mm se pot executa cu sau fără garnitură de etanșare.

1072. PIESE DE LEGĂTURĂ
Ramificații simple, duble, drepte și oblice.
Coturi de 90; 60; 45°; și 30°.
Reducții scurte și lungi.

1073. PILOȚI PREFABRICAȚI DIN BETON
Pentru fundațiile clădirilor.
Secțiune — 350 × 350 mm
Lungime — 9—17 m


1074. PANOURI DIN BETON ARMAT PENTRU GARDURI
Sînt alcătuite din următoarele elemente prefabricate: stîlpi; panouri pline; grindă soclu; panouri traforate; brîu; copertine.
Dimensiunile și formele sînt stabilite local prin norme interne.



1075. STÎLPI DIN BETON ARMAT PENTRU ȘPALIERE VIE
Se produc două tipuri în două dimensiuni:

Dimensiuni	Tip S	Tip S 1
Lungime — mm	2 100	3250
Lățime — mm	60 — 100	60 — 150
Grosime — mm	70	60
Masă — kg	35	68,5

La cerere se livrează stîlpi cu găuri pentru trecerea sîrmelor sau fără găuri.



1076. PLĂCI PENTRU PAVAJE (DALE) ȘI BORDURI

Plăci pentru pavaj


Dimensiuni cm
70 × 50 × 10
60 × 60 × 10
50 × 50 × 10
50 × 50 × 8
50 × 50 × 6

Borduri

Dimensiuni cm
100 × 25 × 20
50 × 25 × 20
50 × 20 × 15
50 × 13 × 13
25 × 12 × 8

MATERIALE PENTRU FINISAJ

1077. PLĂCI DIN MARMURĂ DE ALUN
De culoare alb — gălbui; alb — cenușiu și alb — roz.
Se prezintă sub formă de plăci de mărimi fixe, pătrate sau dreptunghiulare, șlefuite pe o singură față. Se folosesc pentru decorațiuni interioare sub formă de placaje.
Grosime 2 cm — cal. I
Grosime 3 cm — cal. I



1078. PLĂCI DIN MARMURĂ DE BĂRĂȘTI
De culoare roșie — vișinie și fumurie cu vine și pete albe.
Se folosesc numai la decorațiuni interioare.


1079. PLĂCI DIN MARMURĂ DE CĂPRIOARA
De culoare roz diferite nuanțe și cenușiu — gălbui.
Se prezintă sub formă de plăci în mărimi fixe, pătrate sau dreptunghiulare. Se folosesc la decorațiuni interioare.
Grosime 2 cm — cal. I
Grosime 3 cm — cal. I



1080. PLĂCI DIN MARMURĂ DE RUȘCHIȚA
De culoare alb, uneori cu manta albăstruie, alb-gălbuie sau alb-cenușie.
Se prezintă sub formă de plăci de mărimi fixe, dreptunghiulare sau pătrate, șlefuite pe o singură față.
Se folosesc la decorațiuni interioare și exterioare sub formă de placaje și la tablouri electrice.
Grosime 2 cm — cal. I
Grosime 3 cm — cal. I
Grosime 4 cm — cal. I
Grosime 5 cm — cal. I

1081. PLĂCI DIN MARMURĂ DE GURA VĂII, SEVERIN
De culoare alb-gălbui diferite varietăți și bej.
Se prezintă sub formă de plăci finite în mărimi fixe, pătrate sau dreptunghiulare. Se folosesc în construcții ca material pentru placaje interioare.

1082. **PLĂCI DIN MARMURĂ DE MONEASA**
De culoare roșie diferite varietăți, neagră, albă, maro. Se prezintă sub formă de plăci în mărimi fixe, pătrate sau dreptunghiulare. Se folosesc la lucrări interioare ca material pentru placaje.
Grosime 2 cm — cal. I negre
Grosime 2 cm — cal. I albe
Grosime 3 cm — cal. I albe



1083. **PIATRĂ DE MOZAIC**
După formă și dimensiuni se clasifică astfel:
— piatră de mozaic sub formă de granul;
— piatră de mozaic sub formă de bucăți;
— piatră de mozaic pentru mozaic elvețian.


Tip
Mozaic de culoare albă
Mozaic de marmură albă
Mozaic de marmură neagră
Mozaic de marmură roșie
Mozaic de marmură vențiană
Piatră neagră

1084. **PLĂCI DE MARMURĂ CONCASATĂ**
De formă pătrată în diferite culori.
Se folosesc la placarea pereților și pardoselilor.

Lățime — mm	Grosime — mm
400	34
300	28
250	24
200	20

1085. **PLĂCI DIN PLACAJE SEMIFINITE DIN MARMURĂ SAU DIN MARMURĂ CONCASATĂ**
Se folosesc la pardoseli, pereți interiori și exteriori. De formă pătrată, în diferite culori.

Lățime — mm	Grosime — mm
250	25—26
300	27—30
400	36—40





1086. **PLĂCI SUBȚIRI DIN MARMURĂ ȘI PIATRĂ DE CONSTRUCȚII**
De formă dreptunghiulară. Se folosesc la placări verticale în construcții.
Lungime minimă — 150 mm
Lățime minimă — 20 mm
Lățime maximă — 200 mm
Grosime — 10 mm

1087. TREPTE PREFABRICATE DIN MARMURĂ CONCASATĂ
De formă dreptunghiulară. Se folosesc pentru lucrări de finisare a scărilor la construcții de locuințe.
Lungime maximă — 1300 mm
Lățime maximă — 400 mm
Grosime — 40 mm



1088. PIESE CERAMICE (CAHLE) DE TERACOTĂ PENTRU SOBE DE ÎNCĂLZIT
Se produc două tipuri:
— neangobate dintr-o singură masă;
— angobate dintr-o masă ceramică superioară cu culoarea suprafeței mai albă.
Suprafețele pot fi netede sau ornamentate și acoperite cu o glazură transparentă bej, maro sau verde.
Dimensiuni — mm:
Colț — 110 × 220 × 240
Colț de soclu — 135 × 150 × 245
Colț de cornișă — 125 × 120 × 235
Laterală de soclu — 150 × 225; 150 × 445
Laterală de cornișă — 120 × 225; 120 × 445
Burlan — 160 × 350
Capac — ⌀ 150
Placă (tablă) — 220 × 240; 110 × 240; 55 × 120
Stîlpișor — 220 × 110 × 240
Medalion — 240 × 333





1089. PLĂCI CERAMICE PRESATE „CESAROM“
Se folosesc la finisarea elementelor de construcții prin placare.
Sînt glazurate pe fața aparentă cu un strat continuu sau discontinuu, cu sau fără decor.
Glazura este lucioasă sau mată, transparentă sau opacă, într-una sau mai multe culori, aplicate prin stropire, buretare, rulare etc.
Se produc în diferite forme, dimensiuni și reliefuri, conform paletarului întreprinderii producătoare.

Formele și dimensiunile plăcilor:
— pătrate cu latura de 20; 25; 28; 40 și 50 mm;
— dreptunghiulare 40 × 20; 122 × 58; 140 × 35 mm;
— hexagonale 130 × 65; 43 × 30 mm.

Relieful plăcilor:

Neted — N	Scobit — S
Ondulat — O	Piramidal — P
Boltit — B	Rombic — R

Plăcile ceramice cu dimensiunile în mm de 20 × 20; 25 × 25; 40 × 40 și 20 × 40 se livrează în panouri, fiind lipite cu fața glazurată pe hîrtie.
Culori de fond:
alb 1; 2; 3; 4; 5
galben 1; 2; 3; 4; 5; 7
albastru 1; 2; 3; 4 ;5; 6; 7; 8
gri 1; 2; 3; 4; 5
maro 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9
negru 1; 2
roz 2; 3
verde 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
roșu 1; 2; 3; 4
oranj 1
violet 1; 2

Plăci ceramice, glazurate, simple, relate, stropite cu oricare din culorile de fond:
alb 1; 2; 3; 4; 5; galben 1; 2; 3; 4; 5; 7; albastru 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; gri 1; 2; 3; 5; maro 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; negru 1; 3; roz 2; 3; verde 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 și roșu 1.


Dimensiuni — mm
20 × 20; 25 × 25; 20 × 40; 40 × 40 (lipite pe hîrtie)
28 × 28; 25 × 50; 13 × 30; 50 × 50
50 × 100; 100 × 100; 122 × 58; 130 × 65; 140 × 35


Plăci ceramice glazurate, simple relate, stropite cu oricare din culorile de fond: negru 2; gri 4 şi roşu 2

Dimensiuni — mm
20 × 20; 25 × 25; 20 × 40; 40 × 40 (lipite pe hîrtie)
28 × 28; 25 × 50; 43 × 30; 50 × 50
50 × 100; 100 × 100; 122 × 58; 130 × 65; 110 × 35

Plăci ceramice glazurate, simple, relate, stropite cu oricare din culorile de fond: oranj 1; violet 1; 2 şi roşu 3; 4

Dimensiuni — mm
20 × 20; 25 × 25; 30 × 40; 40 × 40 (lipite pe hîrtie)
28 × 28; 25 × 50; 43 × 30; 50 × 50
50 × 100; 100 × 100; 122 × 58; 130 × 65; 110 × 35






1090. PLĂCI CERAMICE DECORATIVE TURNATE

Se folosesc la finisarea prin placare a pereţilor de clădiri. Sînt glazurate pe faţa vizibilă. Glazura poate fi lucioasă sau mată, transparentă sau opacă, într-o singură culoare.

Se produc mai multe tipuri.

Tip D 1; D 2; D 3; D 4; D 5 şi D6 dreptunghiulare cu dimensiunea de 122 × 57 mm

Tip P 1; P 2; P 3 şi P 4 pătrate cu latura de 57 mm.



1091. PLĂCI DE FAIANŢĂ

De formă pătrată cu latura de 150 mm şi grosimea de 5—7,5 mm

Se folosesc la placarea pereţilor. Sînt glazurate pe o faţă. Glazura poate fi albă sau colorată, într-una sau mai multe culori cu sau fără model.

Plăci din gresie ceramică fină (F), de culoare brun şi verde 3.

Format — mm
25 × 25 × 7; 50 × 50 × 7; 100 × 100 × 9; 100 × 50 × 9
150 × 75; 150 × 150; 200 × 100 grosime 12—13 mm

Plăci din gresie ceramica fină (F), culoare roșie.


Format — mm
25 × 25 × 7; 50 × 50 × 7; 100 × 100 × 9; 100 × 50 × 9
150 × 75; 150 × 150; 200 × 100 grosime 12—13 mm

Plăci din gresie ceramică fină (F), de culoare neagră.

Format — mm
25 × 25 × 7; 50 × 50 × 7; 100 × 100 × 9; 100 × 50 × 9
150 × 75; 150 × 150; 200 × 100 grosime 12—13 mm

Soclu cu scafă din greise ceramică fină (F), de culoare albă, cu latura superioară teșită.

Format — mm: 150 × 100 × 13



1092. PLĂCI DE GRESIE CERAMICĂ
Plăci tip F — din gresie fină, glazurate
Plăci tip S — din gresie semifină, glazurate și neglazurate, cu goluri opace sau transparente, mate sau lucioase, în diverse nuanțe sau combinații de culori. Suprafața poate fi netedă sau cu reliefuri.

Forme și dimensiuni

Pătrate, netede, latura — 25; 50; 100; 150 mm
— cu două muchii teșite latura — 150 mm
— cu o muchie teșită latura 150 mm
— cu reliefuri diverse latura 100; 150 mm
Dreptunghiulare netede 100 × 50; 150 × 75; 150 × 100
200 × 100; 300 × 150 mm
Piscot pătrate latura 36, 46, 75 mm
Socluri cu latura superioară teșită
element normal 150 × 100 mm
colț interior stîng-dreapta 150 × 100 mm
colț exterior stîng-dreapta 150 × 100 mm
Plăci din gresie, ceramică semifină (S)
culoare natur, neglazurate, netede.

Format — mm
100 × 50 × 9; 100 × 100 × 9; 150 × 75 × 9; 150 × 150 × 13 300 × 150 × 18

Plăci din gresie ceramică, semifină, glazurate, de culoare negru metalizat, alb, albastru 1; 2, maro, verde și galben

Format — mm: 100 × 100 × 9

Soclu cu scafă din gresie ceramică semifină (S), culoare natur, neglazurat, cu latura superioară teșită.

Format - mm: 150 × 100 × 13


Plăci din gresie ceramică fină (F), de culoare albă și gri.

Format — mm
25 × 25 × 7; 50 × 50 × 7; 100 × 100 × 9; 100 × 50 × 9
150 × 75; 150 × 150; 200 × 100 grosime 12—13 mm


Plăci din gresie ceramică fină (F), de culoare verde, albastru și gri.


Format — mm
25 × 25 × 7; 50 × 50 × 7; 100 × 100 × 9; 100 × 50 × 9
150 × 75; 150 × 150; 200 × 100 grosime 12—13 mm











1093. MARMOR-ROCK
Material pentru tencuieli din granule de roci naturale pe suport de impîslitură din fibre de sticlă sau suport textil.
Se livrează rulat în suluri și se produce în patru tipuri în funcție de dimensiunea granulelor.

Tip	Dimensiunea granulelor — mm
I	0,5—0,99
II	1—1,99
III	2—2,99
IV	3—4


MATERIALE DIN LEMN PENTRU CONSTRUCŢII


A. Cherestea din răşinoase

(STAS 942-78)
Sortimente: scinduri, dulapi, grinzi, şipci, rigle şi lăturoaie.
Clase de calitate (STAS-1949-74):
- **scîndurile şi dulapii cu lungimi de la 3 m la 6 m se sortează în 4 clase de calitate: A, B, C D;**
- **scîndurile şi dulapii cu lungimi sub 3 m se sortează în 2 clase de calitate: SI-D. SII-D;**
- **grinzile, riglele, şipcile şi lăturoaiele se sortează în cîte o singură clasă de calitate.**

1094. SCÎNDURI DE RĂŞINOASE


Sortimentul	Grosime mm	Lăţime — mm		Lungime — mm	
		înguste	late	scurte	lungi
Scînduri	18	60...150	160...300	—	3,00...6,00
	24	din 10 în 10	din 10 în 10	1,00...2,75 din 0,25 în 0,25	din 0,5 în 0,5








1095. DULAPI DIN RĂŞINOASE


Sortimentul	Grosime mm	Lăţime — mm		Lungime — mm	
		înguşti	laţi	scurţi	lungi
Dulapi	28 38 48 58	70...150 din 10 în 10	160...300 din 10 în 10	—	3,00...6,00 din 0.50 în 0,50
	68 75	80...150 din 10 în 10	—	—	—













1096. GRINZI DIN RĂŞINOASE
Grosime — mm: 100/120; 350/350
Lungime — mm: 3000; 6000; 8000; 10000; 12000




1097. RIGLE DIN RĂŞINOASE
Grosime — mm/ 28:48; 96:96
Lungime — mm/ 1000; 1500; 3000; 6000



1098. ŞIPCI DIN RĂŞINOASE

Grosime mm	Lăţime mm	Lungime m
24 38 48 58 75 96	38; 48 58 48; 96 58 75 96	3,00 ... 6,00 din 0,50 în 0,50



1099. LĂTUROAIE DIN RĂŞINOASE
Rezultă din debitarea buştenilor.
Se livrează dacă au grosimea de cel puţin 12 mm şi lungimea de la 1,00 m, din 0,25 m în 0,25 m.



B. Cherestea din foioase


(STAS 8689-79)
Sortimente: stejar, fag, cer, diverse specii.


CHERESTEA DIN STEJAR

(STAS 1928-73)
Sortimente: scînduri, dulapi, grinzi, rigle, șipci, margini și lăturoale.
Clase de calitate (STAS 1928-73):
— scîndurile se împart în 3 clase de calitate: A, B, C
— dulapii se împart în 3 clase de calitate: A, B, C
— grinzile se împart într-o singură clasă de calitate

1100. SCÎNDURI DIN STEJAR


Sortiment	Grosime mm	Lățime mm	Lungime m
Tivite	25; 32; 40	de la 60 din 10 în 10	1,00 ... 4,00 din 10 în 10 cm
Netivite	25; 32; 40	de la 80 din 10 în 10	1,80 ... 4,00 din 10 în 10 cm






1101. DULAPI DIN STEJAR

Sortiment	Grosime mm	Lățime mm	Lungime m
Tiviți	50; 60; 70; 80; 90	de la 80 din 10 în 10	1,00 ... 4,00 din 10 în 10 cm
Netiviți	50; 60; 70; 80; 90	de la 120 din 10 în 10	1,80 ... 4,00 din 10 în 10 cm
Semitiviți	50; 60; 70; 80; 90	de la 100 din 10 în 10	1,80 ... 4,00 din 10 în 10 cm






1102. GRINZI DIN STEJAR

Grosime mm	Lățime mm	Lungime m
120; 150; 200; 250; 300	120; 150; 200; 250; 300	1,80 ... 4,00 din 10 în 10 cm




1103. RIGLE DIN STEJAR

Clasa	Dimensiuni — mm	
	Latura	Lungime
A	50	1 000 – 5 000
B	50	1 000 – 5 000
C	50	1 000 – 5 000
A	60, 70	1 000 – 5 000
B	60, 70	1 000 – 5 000
C	60, 70	1 000 – 5 000
A	80, 90, 100	1 000 – 5 000
B	80, 90, 100	1 000 – 5 000
C	80, 90, 100	1 000 – 5 000
A	50	400 – 650
A	50	700 – 950
B	50	400 – 650
B	50	700 – 950
C	50	400 – 650
C	50	700 – 950
A	60, 70, 80, 90, 100	400 – 650
A	60, 70, 80, 90, 100	700 – 950
B	60, 70, 80, 90, 100	400 – 650
B	60, 70, 80, 90, 100	700 – 950
C	60, 70, 90, 80, 100	400 – 650
C	60, 70, 80, 90, 100	700 – 950




1104. ȘIPCI DIN STEJAR

Clase de calitate: A, B
Grosime — mm: 20—25; 30—40
Lățime — mm: 20—25; 30—40; 50—60
Lungime — mm: 1000—1500; 2000—5000



1105. MARGINI DIN STEJAR
Grosime: 20—25 mm la capătul gros
10—15 mm la capătul subțire
Lățime — de la 100 mm în sus
Lungime — 1000—2000 mm




1106. LĂTUROAIE DIN STEJAR
Grosime — minimum 10 mm la capătul subțire
Lățime — de la 70 mm în sus
Lungime — 1000—2000 mm

CHERESTEA DIN FAG

(STAS 8689-79)
Sortimente: scînduri, dulapi, șipci, rigle, margini și lăturoaie.
Clase de calitate (STAS 1961-80):
— scîndurile se împart în 3 clase de calitate: A, B, C
— dulapii se împart în 3 clase de calitate: A, B, C


1107. SCÎNDURI DIN FAG


Sortimentul	Grosime mm	Lățime mm	Lungime m
Tivite	25; 32; 40	de la 60 din 10 în 10	1,00 ... 4,00 din 10 în 10 cm
Netivite	25; 32; 40	de la 80 din 10 în 10	1,80 ... 4,00 din 10 în 10 cm




1108. DULAPI DIN FAG

Sortimentul	Grosime mm	Lățime mm	Lungime m
Tiviți	50; 60; 70; 80; 90	de la 80 din 10 în 10	1,80 ... 4,00 din 10 în 10 cm
Netiviți	50; 60; 70; 80; 90	de la 120 din 10 în 10	1,80 ... 4,00 din 10 în 10 cm
Semitiviți	50; 60; 70; 80; 90	de la 100 din 10 în 10	








1109. ȘIPCI DIN FAG — ABURITE
Grosime — 25; 30 și 40 mm

Clasa	Dimensiuni mm	
	Lățime	Lungime
A (scurte)	25; 30 și 40	400— 750
A (scurte)	25; 30 și 40	800— 950
A (lungi)	25; 30; 40; 50 și 60	1 000—1 700
A (lungi)	25; 30; 40; 50 și 60	1 800—2 500
B (scurte)	25; 30 și 40	400— 750
B (scurte)	25; 30 și 40	800— 950
B (lungi)	25; 30; 40; 50 și 60	1 000—1 700
B (lungi)	25; 30; 40; 50 și 60	1 800—2 500




1110. RIGLE DIN FAG
Scurte şi aburite

Clasa	Dimensiuni — mm	
	Grosime	Lungime
A	90 × 90	400—750
A	100 × 100 pînă la 90 × 90	400—750
A	50 × 50 pînă la 90 × 90	800—950
A	100 × 100 pînă la 90 × 90	800—950

1111. RIGLE DIN FAG
Lungi şi aburite.


Clasa	Dimensiuni — mm	
	Grosime	Lungime
A	50 × 50 pînă la 90 × 90	1 000—1 700
A	100 × 100 pînă la 90 × 90	1 000—1 700
A	50 × 50 pînă la 90 × 90	1 800—2 500
A	100 × 100 pînă la 90 × 90	1 800—2 500



1112. RIGLE DIN FAG CLASA B
Aburite şi neaburite
Grosime — 50 × 50 mm pînă la 100 × 100 mm
Lungime — 400—2500 mm

1113. MARGINI DIN FAG
Grosime — 20 şi 25 mm la capătul gros şi minimum 10 şi 15 mm la capătul subţire
Lăţime — de la 80 mm în sus
Lungime — 1000—3000 mm


1114. LĂTUROAIE DIN FAG
Grosime — minimum 10 mm la capătul subţire
Lăţime — de la 70 mm în sus
Lungime — 1000—3000 mm



CHERESTEA DIN CER

(STAS 8689-79)
Sortimente: scînduri, dulapi, grinzi, rigle, margini şi frize.
Clase de calitate (STAS 1961-80):
— scîndurile se împart în 3 clase de calitate: A, B, C
— dulapii se împart în 3 clase de calitate: A, B, C

1115. SCÎNDURI DIN CER — NETIVITE ŞI SEMITIVITE
Grosime — 25 şi 40 mm
Lăţime — de la 120 mm în sus
Lungime — 1000—2000—6000 mm



1116. SCÎNDURI DIN CER — TIVITE
Grosime — 25—40 mm
Lăţime — de la 60 mm în sus
Lungime — 400—1000—2000—6000 mm

1117. DULAPI DIN CER — NETIVIŢI ŞI SEMITIVIŢI
Grosime — 50; 60; 70; 80; 90; 100
Lăţime — netiviţi de la 150 mm în sus
— semitiviţi de la 120 mm în sus


1118. DULAPI DIN CER — TIVIŢI
Lăţime — pentru grosimea de 50; 60; 70 mm de la 8 cm în sus din cm în cm;
— pentru grosimea de 80; 90; 100 mm de la 10 cm în sus din cm în cm
Lungime — 400—2000—6000 mm


1119. GRINZI DIN CER
Lungime — 2000—3000—5000—6000 mm
Lăţime — 15/30; 20/20; 20/25; 20/30; 25/25; 25/30; 30/30 mm

1120. RIGLE DIN CER
Lungime — 400—650—700—950—1000—5000 mm
Lăţime — 40; 50; 60; 70; 80 şi 100 mm

1121. MARGINI DIN CER
Grosime — 25 mm la capătul gros
— 20 mm la capătul subţire
Lăţime — de la 100 mm în sus
Lungime — de la 1000 în sus din 100 în 100 mm

1122. FRIZE DIN CER, FAG ŞI STEJAR
Lungime — 600—2000 mm
Lăţime — 60—100 mm
Grosime — 17—19—22 mm






CHERESTEA DIN DIVERSE SPECII

(STAS 8689-79)
Sortimente: scînduri, dulapi, rigle, margini, frize și lăturoaie.
Specii:
— tari din cireș, frasin, paltin, păr și ulm (STAS 3363-80);
— moi din anin, plop, salcie și tei (STAS 3575-80);
— alte din arțar, carpen, jugastru, mesteacăn și salcîm (STAS 6709-80)

1123. SCÎNDURI DIN DIVERSE FOIOASE MOI ȘI TARI

Sortimentul	Grosime mm	Lățime mm	Lungime m
Tivite	--	de la 60 din 10 în 10	–
Netivite	25 : 40	de la 80 din 10 în 10	1,00 ... 1,60 din 10 în 10 cm



1124. DULAPI DIN DIVERSE FOIOASE MOI ȘI TARI

Sortimentul	Grosime mm	Lățime mm	Lungime m
Tiviți		de la 80 din 10 în 10	
Netiviți	50 : 60 : 80	de la 120 din 10 în 10	1,00 ... 1,00 din 10 în 10 cm
Semitiviți	50 : 60 : 80	de la 100 din 10 în 10	

1125. RIGLE DIN DIVERSE FOIOASE
Din arțar, jugastru, carpen, ulm și mesteacăn.

Dimensiuni – mm	
Grosime	Lungime
50 × 50 – 70 × 70	400 – 750
80 × 80 – 100 × 100	400 – 750
50 × 50 – 60 × 60	800 – 950
50 × 50 – 60 × 60	1 000 – 1 700
50 × 50 – 60 × 60	1 800 – 2 500
70 × 70 – 90 × 90	800 – 950
70 × 70 – 90 × 90	1 000 – 1 700
70 × 70 – 90 × 90	1 800 – 2 500
100 × 100	800 – 950
100 × 100	1 000 – 1 700
100 × 100	1 800 – 2 500

1126. RIGLE DIN FRASIN ȘI PALTIN

Dimensiuni – mm	
Grosime	Lungime
50 × 50 – 70 × 70	400 – 650
50 × 50 – 70 × 70	700 – 950
80 × 80 – 100 × 100	700 – 950
50 × 50 – 70 × 70	1 000 – 1 700
80 × 80 – 100 × 100	1 000 – 1 700
50 × 50 – 70 × 70	1 800 – 5 000
80 × 80 – 100 × 100	1 800 – 5 000

1127. MARGINI DIN DIVERSE FOIOASE MOI
Din anin, plop, salcie și tei.
Grosime — 200 și 250 mm la capătul gros
— minimum 150 mm la capătul subțire
Lățime — minimum 80 mm la capătul subțire
Lungime — 1—2 mm

1128. MARGINI DIN DIVERSE FOIOASE TARI
Din arțar, carpen, frasin, jugastru, mesteacăn, paltin și ulm.
Grosime — 25 mm la capătul gros
— minimum 12 mm la capătul subțire
Lățime — de la 80 mm în sus
Lungime — 1000—2000 mm din 100 în 100 mm


1129. FRIZE DIN LEMN DIVERSE ESENȚE
Din anin, arțar, carpen, mesteacăn, frasin, jugastru, cireș, paltin, plop, salcie, tei și ulm.
Grosime — 16—17—22 mm
Lățime — 60—110 mm
Lungime — 600—950—1000—2000 mm

1130. LĂTUROAIE DIN DIVERSE FOIOASE MOI
Din anin, plop, salcie și tei.
Grosime — minimum 100 mm la capătul subțire.
Lățime — minimum 70 mm la capătul subțire
Lungime — 1—2 m

LEMN PENTRU CONSTRUCȚII RURALE


1131. LEMN BRUT, ROTUND DIN FOIOASE PENTRU CONSTRUCȚII
(STAS 4342-68)
Specii în sortimentele gros și subțire:
— fag, carpen și cer;
— plop, anin, salcie și alte foioase moi;
— salcîm, frasin, paltin și tei;
— stejar;
— ulm, arțar, jugastru, mesteacăn și alte foioase tari.

Dimensiuni fără coajă		Lungime m	Trepte de lungime m
la capătul subțire cm	la capătul gros cm		
min. 9	max. 18	de la 100 în sus	0,10



1132. LEMN ROTUND DIN RĂȘINOASE PENTRU CONSTRUCȚII
(STAS 1040-75)

Produsul	Diametrul la capătul subțire fără coajă cm	Lungime m	Trepte de lungimi m
Manele	7 ... 11	2 ... 6	0,10
Prăjini	3 ... 6	1 ... 4	




ARTICOLE SEMIFABRICATE DIN LEMN

1133. PLACAJ
(STAS 7004-72)
Din rășinoase și mixt (rășinoase cu foioase indigene — — fag — stejar).

Formate (lungimi × lățimi)	Grosimi		
	8	12	15
2 000 × 1 220	0	×	0
2 000 × 1 250	0	×	0
Nr. straturi de furnir	min. 5	5 sau 7	7 sau 9


0 dimensiuni curent; dimensiuni de comandă




1134. PANEL
(STAS 1575-73)
Clasificare:
— după specia lemnului straturilor de furnir din: tei, plop, anin, fag;
— după aspect în 3 clase: A, B, C

Formate ±5	Grosimi						
	16	18	22	25	30	35	40
600 × 1 700	×	0	0	0			
760 × 1 980	×	×	×	×	×	×	×
1 000 × 1 500	—	—	—	×	—	—	—
1 000 × 2 000	×	×	×	×	×	×	×
1 220 × 1 830	×	×	×	×	×	×	×
1 220 × 2 200	×	×	×	×	×	×	×
1 220 × 2 440	×	×	×	×	×	×	×
1 250 × 2 000	×	0	0	0	×	×	×
Abateri limită	±0,5			±0,8		±1,02	

0 dimensiuni curente; × dimensiuni de comandă




1135. PLĂCI CELULARE
De 40 mm grosime, cu cadrul de lemn de rășinoase, miezul din furnir spiralizat (melci), acoperite pe ambele fețe cu placaj de fag de 4 mm grosime.



1136. PLĂCI DIN FIBRE DE LEMN DURE (PFL) (STAS 6986-74)

Sortimente — cu o faţă netedă;
— cu două feţe netede.

Sortimentul		Formate lungime	Formate lăţime	Grosime								
plăci	1 FN	1830; 2140 2440; 2750	1700	—	3,2	4,0	5,0	6,0	—	—	—	—
plăci	2 FN	3050; 3350 3660; 5500	1220	2,5	3,2	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	10,0	12,0



1137. PLĂCI AGLOMERATE DIN FIBRE DE LEMN (PAF) (NTR 9754-80)


Clase de calitate: extra A, B, C.

Formatul (lungime × lăţime) mm	Grosimi nominale în mm							
	4	5	6	8	10	12	16	18
1 500 × 1 220	—	—	—	—	×	×	×	—
1 850 × 1 220	×	×	×	×	×	×	×	
2 000 × 1 220	—	—	—	—	×	×	×	—
2 110 × 1 220	×	×	×	×	×		×	×
2 750 × 1 220	×	×	×	×	×	×	×	×
3 050 × 1 220	×	×	×	×	×	×	×	×
3 660 × 1 220			×	×	×	×	×	

1138. PLĂCI EMAILATE DIN FIBRĂ DE LEMN (STAS 7577-71)

Clasificare:
— după aspectul suprafeţei
— plăci netede monocrome
— plăci netede imprimate cu desene
— plăci cu suprafaţa reliefată
— plăci cu prelucrări speciale
— după gradul de luciu al peliculei din email sau lac
— mat
— semimat
— cu luciu
— după defecte în calitatea I, II, III


Lungime mm	Lăţime mm	Grosime mm
2 750 ; 5	1 700 ; 3	3,2 ; 0,3 4,0 ; 0,3 5,0 ; 0,3



1139. PLĂCI MELAMINATE DIN FIBRĂ DE LEMN (STAS 7570-71)

Înnobilate prin melaminare pe o parte sau pe ambele părţi.


Lungime mm	Lăţime mm	Grosime mm
2 700	1 700	4,0
2 700	1 700	8,0
2 700	1 700	12,0




1140. PLĂCI DIN AȘCHII DE LEMN (PAL) (STAS 6438-74)
Plăci de interior presate perpendicular pe fețe.
Șlefuite pe ambele fețe.
Se livrează în calitățile: A, B, C


Formatul (lungime și lătime în mm)	Grosimea plăcii în stare șlefuită în mm										
	8	10	12	13	14	15	16	18	19	22	25
3 660 × 1 830		0	0				0	0	0	0	0
3 600 × 1 800	0	×	-	–	-			–	–	-	-
2 600 × 1 220	×	0	0	×	×		0	0	0	0	0
2 500 × 1 250	×	0	0	×		×	0	0	0	0	0
2 440 × 1 220	×	0	0	×	×	×	0	0	0	0	0
1 830 × 1 830	×	0	0	×	×	×	0	0	0	0	0

0 = dimensiuni curente; × dimensiuni de comandă



1141. PARCHET TIP MOZAIC
Panouri de parchet mozaic din elemente de parchete constituite din lamele de lemn masiv, de dimensiuni mici, dispuse în pătrate, așezate într-un sistem de „tablă de șah".
Lamelele și panourile de parchet mozaic se clasifică după specia lemnoasă, după dimensiuni și după clasa de calitate.
Panourile de parchet mozaic se sortează în două clase de calitate: I și II.
Se produc din lemn de foioase tari.
Se ambalează în hîrtie parafinată, în pachete de cîte 10—25 panouri, prevăzute cu cîte o ramă de lemn la ambele capete.





1142. PARCHET DIN LEMN MASIV PENTRU PARDOSELI
Condiții de calitate — STAS 228/1-80
Parchet din stejar — STAS 228/3-77
Parchet din fag — STAS 228/4-77
Piese de parchet, frizuri de perete și pervazuri

Piese de parchet

Denumirea	Dimensiuni nominale	
Grosimea piesei de parchet	17	22
Lățimea piesei de parchet	30 ... 70 din 10 în 10	30 ... 70 din 5 în 5
Lungimea piesei de parchet	200, 250, 300	200 ... 400 din 50 în 50
Înălțimea uluceului	5	5
Adîncimea uluceului	6	6
Grosimea lambei	5	5
Lățimea lambei	5	5


Frizuri

Denumire	Dimensiuni nominale mm
Lungimea frizului	600 ... 950 din 50 în 50
Lățimea frizului	50 ... 70 din 5 în 5

Pervazuri

Denumire	Dimensiuni nominale mm
Înălțimea pervazului	30
Lățimea bazei	20
Lățimea feței superioare	10
Lățimea feței inferioare	18
Lungimea pervazului	800 ... 1 500 din 100 în 100
Înclinarea spatelui	1

1143. FURNIRE ESTETICE
Se livrează în calitățile: I, II, III
Indigene:
— din fag, mesteacăn, salcîm, grosime 0,7 mm, orice debitare;
— din frasin, ulm, grosime 0,8 mm, debitate radială sau tangențială;
— din nuc, grosime 0,6 mm;
— din paltin, păr, cireș, grosime 0,7 mm, orice debitare;
— din stejar, grosime 0,8 mm, debitare radială, semiradială sau tangențială;
— din tei, grosime 0,8 mm, orice debitare.
Exotice:
— dinavodire, bueingo, mahon, simplu masonia, păr african.



TÎMPLĂRIE PENTRU BINALE

FERSTRE, UŞI DE BALCON ŞI UŞI INTERIOARE DE LEMN PENTRU CONSTRUCŢII CIVILE

(STAS 5333-78)
Formate şi alcătuiri:
— simple cu deschidere interioară
— simple cu deschidere exterioară
— duble cu deschidere obişnuită
— duble cu deschidere interioară
— cuplate
Condiţii tehnice generale de calitate — STAS 799-76
Sortimente de lemn masiv folosite:
— cherestea răşinoasă STAS 1949-74
— cherestea stejar STAS 1928-74
— cherestea fag STAS 1961-74
— alte foioase tari
— frasin, paltin, ulm STAS 3363-70
— carpen, mesteacăn, arţar, jugastru STAS 6709-70
— salcîm
Semifabricate pe bază de lemn folosite:
— placaj din fag STAS 1245-70
— plăci celulare din lemn pentru uşi interioare STAS 1624-74
— plăci din aşchii de lemn presate perpendicular pe feţe STAS 6438-70
— panel STAS 1575-74
— furnire estetice STAS 1122-67
— plăci din fibre de lemn, plăci dure şi extradure STAS 6386-70
— plăci emailate din fibre de lemn STAS 7577-74
— plăci melaminate din fibre de lemn STAS 7578-74
Materiale şi accesorii metalice pentru uşi şi ferestre STAS 465-79


FERESTRE


	Formate de bază					Alcătuiri			
Lungimea golului L in cm	60	90	120	150	180	210	240	270	300
Lăţimea ferestrei l = mm	590	890	1190	1490	1780	2080	2370	2670	2980
Înălţimea golului H = cm	180	150	120	90	60	×	×	×	×
Înălţimea ferestrei h = mm	1790	1490	1190	890	590	×	×	×	×

Dimensiunile canatelor grupate pe serii de cercevele a, b, c, d, e, în funcţie de lăţimi şi înălţimi


Tipul seriei de cercevele	Dimensiuni de bază în mm								
	hl	l_1	h_2	l_2	l_3	l_4	h_5	l_5	l_6
a a	1728 1128 1128 828 528	530	1644 1344 1044 – –	450		—	1603 1403 1103 803 503	503	—
b	1728 1428 1128 828 528	830	1344 1044	750	—	—	1603 1603 1103 803 503	803	—
c	1728 1428 1128 828 528	1130	1344 1044	1050	1067	—	1603 1403 1103 803 503	1103	—
d	1728 1428 1128 828 528	571	1344 1044	—	508	531	1603 1403 1103 803 503	544	571
e	1728 1428 1128 828 528	721	1344 1014	—	658	681	1603 1403 1103 803 503	694	721

1144. FERESTRE SIMPLE CU DESCHIDERE INTERIOARĂ SAU EXTERIOARĂ ÎNTR-UN CANAT







1145. FERESTRE SIMPLE CU DESCHIDERE EXTERIOARĂ ÎN DOUĂ CANATURI





1146. FERESTRE SIMPLE CU DESCHIDERE INTERIOARĂ ÎN DOUĂ CANATURI







1147. FERESTRE SIMPLE CU DESCHIDERE INTERIOARĂ ÎN TREI CANATURI





1148. FERESTRE SIMPLE CU DESCHIDERE EXTERIOARĂ ÎN TREI CANATURI






1149. FERESTRE DUBLE CU DESCHIDERE OBIŞNUITĂ ÎNTR-UN CANAT SAU DOUĂ CANATURI

1150. FERESTRE DUBLE CU DESCHIDERE INTERIOARĂ ÎNTR-UN CANAT SAU DOUĂ CANATURI





1151. FERESTRE DUBLE CU CERCEVELE CUPLATE ÎNTR-UN CANAT SAU DOUĂ CANATURI

UŞI INTERIOARE

UŞI			Pline		Cu ochi geam 1/3		Cu ochi geam 1/2 sau 1/3		Pline		Cu ochi geam 1/3		Cu ochi geam 1/2 sau 1/3	
	Înălţimi		lăţimi											
	Gol H cm	Toc h mm	Gol L cm	Toc l mm	Gol L cm	Toc l mm	Gol L cm	Toc l mm	Gol L cm	Toc l mm	Gol L cm	Toc l mm	Gol L cm	Toc l mm
Dimensiuni	210	290	70	681	70	681	—	—	—	—	—	—	—	—
			80	784	80	784	80	784	—	—	—	—	—	—
			90	881	90	881	90	881	—	—	—	—	—	—
			100	981	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	159	1484	150	1184	159	1484
	190	1890	70	681	70	681	—	—	—	—	—	—	—	—
			80	784	80	784	80	781	—	—	—	—	—	—
			90	881	90	881	90	881	—	—	—	—	—	—
Alcătuiri	Uşi cu foi plane													
	uşi cu foi din rame şi tăblii													
	Uşi cu		un canat						două canate					

Foi de uşi interioare

Înălţimea foii de uşă mm	Lăţimea foii (l) pentru uşi: normale	cu lăţimi mărite	în 2 canate
2 040	600	626	
	700	726	—
	800	826	—
	900	926	—
	—	-	698
1 840	600	626	
	700	726	
	800	826	

Foi de uşi de balcon


Tipul seriei foii uşii de balcon	Dimensiuni de bază în mm: h_1	l_1	h_2	l_2	l_3	h_3	l_4	l_5
I	2343 2043	721	2269 1959	—	681	2316 2016	694	721
II	2343 2043	—	2269 1959	750	—	2316 2016	803	—
III	2343 2043	730	2269 1959	650	—	2316 2016	703	—

Uşi de balcon

Dimensiuni şi alcătuiri			
Lăţimea golului L = cm	80	90	150
Lăţimea uşii l = mm	781	890	1 190
Înălţimea golului H în cm / Înălţimea uşii h în mm	TIP		
	I	II	III
210 2105			
240 2405			


1152. UŞI INTERIOARE ÎNTR-UN CANAT, PE TOC CU FALŢ SAU FĂRĂ FALŢ

1153. UŞI INTERIOARE ÎN DOUĂ CANATURI, PE TOC CU FALŢ SAU FĂRĂ FALŢ




1154. UŞI EXTERIOARE ÎNTR-UN CANAT

1155. UŞI EXTERIOARE ÎN DOUĂ CANATURI



1156. UŞI DE BALCON DUBLE
— deschidere obişnuită
— deschidere interioară
— foile cuplate




1157. UŞI BATANTE, ÎNTR-UN CANAT
Din cherestea de răşinoase, foaia uşii cu geam şi tăblii.

1158. **UŞI INTERIOARE FURNIRUITE**
Din cherestea de răşinoase, foaia uşii din panel.

1159. **UŞĂ PENTRU DULAP ÎNZIDIT**
Cu rame din cherestea de răşinoase, cu tăblii din placaj, PAL sau PFL, cu una şi două canaturi.

1160. **UŞI INTERIOARE DIN PLĂCI CELULARE**
Cu una şi două canaturi, toeul din cherestea de răşinoase lamelat şi grunduit, nefurniruite dar finisate opac pe ambele părţi, sau furniruite cu furnir de fag şi finisate transparent pe ambele părţi, necăptuşite sau căptuşite cu PFL pînă la 19 cm lăţime (nefinisate) fără prag sau cu prag din stejar şi cu feroneria respectivă.




1161. **PERVAZURI PENTRU UŞI**
Din cherestea de răşinoase.
Grosime — 20 mm
Lăţime — 20; 40; 60; 80; 100 mm

ARTICOLE DIN LEMN PENTRU ÎNVELITORI, ÎMPREJMUIRI ŞI SUSŢINERI


1162. **ŞINDRILĂ**
Din esenţe de fag, plop, răşinoase şi alte specii.
Se livrează în 3 mărimi notate: I, II, III

1163. **ŞIŢĂ**
Din esenţe de fag, plop şi răşinoase.
Se livrează în 5 mărimi notate: I, II, III, IV, V
Grosimi — 5—7 mm




1164. **ULUCI**

Detalii	Dimensiuni – mm		
	Grosime	Lăţime	Lungime
De fag, despicate şi cioplite cu barda.	15–20	70–120	1450 1550
De foioase cal. I (fag, mesteacăn, plop, salcie şi anin). Debitate mecanic.	20–25	80–140	1500
De foioase cal. I (fag, mesteacăn, plop, salcie şi anin). Debitate mecanic.	20–25	80–140	1750
De foioase cal .I (fag, mesteacăn, plop, salcie, şi anin). Debitate mecanic.	20–25	80–140	2000
De foioase cal. I (fag, mesteacăn, plop, salcie şi anin).	20–25	60–140	1500
De foioase cal. I (fag, mesteacăn, plop, salcie şi anin).	20–25	60–140	1750
De foioase cal. I (fag, mesteacăn, plop, salcie şi anin).	20–25	60–140	2000




1165. **PANOURI DIN LEMN PENTRU GARDURI, TIP A**
Din două rigle longitudinale şi pentru contrafişe din cherestea. Şipcile verticale din lăturoaie sau margini.
Din esenţe: răşinoase, diverse specii foioase şi stejar.
Dimensiuni — mm: 2120 × 1500; 2120 × 1750; 2120 × 2000

1166. **PANOURI DIN LEMN PENTRU GARDURI, TIP B**
Rama şi suportul, vertical, din cherestea, iar şipcile diagonale şi orizontale din lăturoaie sau margini.
Din esenţe de: răşinoase, fag, diverse specii, stejar şi cer.
Dimensiuni — mm: 2120 × 1750



1167. **PANOURI DIN LEMN PENTRU GARDURI, TIP C**
Cadrul din cherestea, iar şipcile şi diagonalele din lăturoaie sau margini.
Esenţe: răşinoase, fag, diverse specii, cer sau stejar.
Dimensiuni — mm: 2120 × 1000



1168. ARACI PENTRU LEGUME
Se livrează în 2 categorii
Categoria A lungime — mm 1000—1450
Categoria B lungime — mm 1500—1750

1169. ARACI PENTRU VIE
Lungime — mm: 1400; 1800; 2000; 2250; 2500


Rotunzi, necojiți — Din foioase tari
Rotunzi, necojiți — Din foioase moi și rășinoase
Rotunzi, cojiți — Din foioase tari
Despicați și necojiți — Din foioase




VASE DIN CHERESTEA DE RĂȘINOASE ȘI ALTE ESENȚE

1170. BUTOAIE DE STEJAR
Pentru vin și băuturi distilate.

Capacitate l	Număr de cercuri	Înălțime mm	Diametrul — mm	
			la mijloc	la fund
50	4	550	435	365
75	4	600	500	415
100	6	645	555	470
150	6	750	600	525
200	6	800	690	595
250	6	845	765	655
300	6	885	800	695
350	8	950	834	716
400	8	995	854	766
450	8	1 020	894	796
500	8	1 075	914	832
550	8	1 115	934	852
600	8	1 155	954	872
700	8	1 200	1 010	930
800	8	1 240	1 060	980
900	8	1 280	1 110	1 000
1 000	8	1 315	1 170	1 030




1171. PUTINĂ PENTRU BRÎNZĂ
Capacitatea putinii cca. 50 kg
Diametrul la capac — 420 mm; la bază — 490 mm




1172. PUTINI DIN CHERESTEA DE RĂȘINOASE CU ÎNTREBUINȚĂRI SPECIALE
Pentru brînză, murături
Capacitatea — 2; 5; 10; 15; 25 l

1173. PUTINĂ DE FAG, TIP A
Pentru uz casnic, la conservarea murăturilor
Capacitatea: 100—200 l




1174. LIGHEAN TIP A
Din doage de rășinoase

Tip capacitate	A 1 5 l	A 2 - 10 l	A 3 15 l




1175. GĂLEATĂ TIP A
Din doage de brad sau molid
Diametrul la gură 290 mm; la bază 250 mm




1176. ALBIE TIP A
De formă ovală avînd cîte un mîner la cele două capete.
Din doage de rășinoase.


Tip — capacitate	Tip 1 — 20 l	Tip 2 — 30 l	Tip 3 — 50 l




1177. CIUBĂR TIP A
Din capete de bușteni de rășinoase.
Capacitate — 10; 20; 30; 50; 70; 100 l



1178. GĂLEATĂ PENTRU MULS
Din lemn de rășinoase.
Capacitate 5 l



1179. BOTĂ DIN STEJAR
Una din doage este prelungită servind ca mîner.
Diametrul bazei — 450 × 400 mm
Diametrul gurii — 290 × 250 mm
Înălțime — 350 mm
Capacitate — 20 l



1180. HÎRDAIE DIN STEJAR
De formă cilindrică sau ușor tronconică, avînd două doage alungite cu orificii, care servesc ca mînere pentru prindere directă sau pentru susținerea vasului prin intermediul unei vergele trecută transversal.
Capacitate — 10—50 l

1181. MĂTURI DIN NUIELE
Cu sau fără coadă; late cu coadă.

1182. MANGAL DE BOCȘĂ
(STAS 1532-71)
Se livrează în 3 calități: I, II, III

1183. CĂRUȚE DE UZ GENERAL PE DOUĂ OSII DIN OȚEL


Fără arcuri, pentru tracțiune animală. Se utilizează la transporturi agricole și de materiale.
Construcție demontabilă avînd următoarele dimensiuni:

Detalii	Tipul căruței		
	ușor mm	mijlociu mm	greu mm
Ecartament	1 150	1 200	1 250
Distanța dintre osii	1 650	1 850	2 000
Diametrul roților mici	700	850	850
Diametrul roților mari	850	1 000	1 000
Lățimea maximă a șinei de pe roți	45	50	60
Volumul coșului — mc — minimum	0,6	0,8	1,2

Se produc trei tipuri de căruțe:
Tip ușor, pentru un cal;
Tip mijlociu, pentru doi cai;
Tip greu, pentru doi boi.

Detalii	Tipul căruței		
	ușor kg	mijlociu kg	greu kg
Greutatea proprie a căruței, fără coș	200	250	255
Greutatea proprie a căruței cu coș	275	355	420
Încărcatura de transport	450	1 400	1 900


În afară acestor tipuri standardizate în unele județe se produc și alte tipuri de căruțe specifice nevoilor locale, astfel:
Tip „Dobrogeană“ — căruță
Tip „Suceveni“ — căruță
Tip „Brăila“ — căruță
Tip „Brăila“ — docar
Tip „Dobrogea“ — șaretă



1184. ROȚI PENTRU CĂRUȚE

Roți pentru căruțele de uz general se execută în trei variante:
Roți tip A, pentru căruțe tip ușor;
Roți tip B, pentru căruțe tip mijlociu;
Roți tip C, pentru căruțe tip greu.
Se produc în două mărimi, după poziția pe care o ocupă la căruță; roată mică (din față), roată mare (din spate).
Dimensiunile celor trei tipuri:


Tip	Buluc — mm				Obada mm		Spița mm		
	Lungime	Diametrul la mijloc	Diametrul la capătul exterior	Diametrul la capătul interior	Grosime	Lățime	Lungime	Lățime	Grosime
	Roata mare								
A	248	160	95	130	45	53	385	50	28
B	218	170	105	140	50	58	410	50	30
C	266	180	115	150	60	68	457	50	32
Roata mică									
A	248	160	95	130	45	53	310	50	28
B	248	170	105	140	50	58	335	50	30
C	266	180	115	150	60	68	382	50	32



1185. COLACI PENTRU ROȚI

Din fag, frasin și stejar.

Tip	Lungime exterioară mm	Grosime mm	Lățime mm
C 23	2 300	60	70
C 25	2 500	60	70
C 28	2 800	70	80
C 30	3 000	60	70
C 32	3 200	70	80



1186. BUTUCI PENTRU ROȚI

Detalii	Dimensiuni — mm		
	Mărime	Lungime	Diametru
Din ulm	30	300	200
Din frasin	30	300	200
Din salcîm	30	300	200
Din carpen, cer mesteacăn și alte foioase	30	300	200

1187. LEUCĂ PENTRU CĂRUȚĂ

Cioplită brut, nefinisată, din esențe de foioase tari
Lungime — 1000—1200 mm
Diametru — 50—80 mm

1188. INIMĂ DE CĂRUȚĂ


Din mesteacăn, cioplită, nefinisată.
Lungime — 2000—3000 mm
Diametru — 70—100 mm

1189. OBEZI PENTRU ROȚI

Esență	Mărime	Dimensiuni — mm
Din fag	60	600 × 80 × 70
Din fag	55	550 × 70 × 70


1190. OIȘTI PENTRU CĂRUȚĂ

Cioplite brut, nefinisate, din carpen,
Lungime — 3000 mm
Diametru: — la capătul subțire — 80 mm
— la capătul gros — 120 mm



1191. SPIȚE PENTRU ROȚI

Detalii	Dimensiuni — mm		
	Lungime	Lățime	Grosime
Din frasin, mărimea S. 45	450	60	15
Din frasin, mărimea S. 50	500	60	15
Din frasin, mărimea S. 55	550	60	15
Din salcîm, mărimea S. 45	450	60	15
Din salcîm mărimea S. 50	500	60	15
Din salcîm, mărimea S. 55	550	60	15
Din stejar, mărimea S. 45	450	60	15
Din stejar, mărimea S. 50	500	60	15
Din stejar, mărimea S. 55	550	60	15




1192. POMI DE IARNĂ

(N.I.M.A.S. 34-55)
Din rășinoase de brad și molid.
Se livrează în următoarele categorii și dimensiuni (Decret C.S. 497/1972)
— categoria I — de la 0,70—1,30 m
— categoria II — de la 1,31—2,00 m
— categoria III — de la 2,01—3,00 m
— categoria IV — de la 3,01—4,00 m



ALTE ARTICOLE DIN METAL, LEMN ȘI MASE PLASTICE

1193. SIFON COMPLET DIN STICLĂ
Pentru apă gazoasă
Capacitate 1 l; 2 l




1194. CAP PENTRU SIFON, DIN ALUMINIU TURNAT




1195. CAP PENTRU SIFON, DIN MATERIAL PLASTIC



1196. AUTOSIFON TIP „ELMET"



1197. AUTOSIFON CU PIULIȚĂ CRENELATĂ



1198. AUTOSIFON CU ORNAMENT CROMAT




1199. AUTOSIFON CU ORNAMENT CRENELAT




1200. AUTOSIFON TRONCONIC




1201. BUTELIE




1202. CORP CAP AUTOSIFON




1203. ȚEAVĂ DE SIFONARE




1204. DOP FILETAT




1205. BRAȚ DE ACȚIONARE




1206. MUFĂ DE REDUCȚIE DIN ALAMĂ




1207. FLUTURE AUTOSIFON




1208. CHEIE DE SCOS SCARA DE NIVEL



1209. CAP PENTRU AUTOSIFON COMPLET



1210. CAPSULE CO2
10 buc. in cutie de p.v.c.



1211. ŢEAVĂ DE INEL

1212. SUPAPĂ

1213. ŞTIFT

1214. ARC COMPRESIUNE

1215. GARNITURĂ INEL

1216. GARNITURĂ SUPAPĂ

1217. SUPAPĂ REŢINERE

1218. GARNITURĂ SUPAPĂ REŢINERE

1219. ARC SUPAPĂ REŢINERE

1220. DECAPSULATOR

1221. GARNITURĂ ETANŞARE CAPSULĂ

1222. RONDELĂ ETANŞARE


1223. CAPAC ORNAMENT

1224. MUFĂ DE LEGĂTURĂ CU ŢEAVĂ DE NIVEL


1225. GARNITURĂ ETANŞARE PENTRU MUFĂ CU ŢEAVĂ

CUTII CASETE PENTRU ALIMENTE ŞI TACÎMURI


1226. CUTIE DIN TABLĂ EMAILATĂ PENTRU PÎINE
Dimensiune 34 cm



1227. CUTIE DIN TABLĂ LITOGRAFIATĂ PENTRU BUCĂTĂRIE
Capacitate — kg: 1/4; 1/2; 1 1; 2 1/2




1228. CUTIE MENAJ CU VIZOR DIN TABLĂ LITOGRAFIATĂ
Nr.: 1; 2; 3; 4




1229. **CASETĂ DIN TABLĂ LITOGRAFIATĂ**
În 9 culori

Tip	Dimensiune – mm
Mici	180 × 125 × 78
Mari	252 × 160 × 100




CUTII DIN MATERIAL PLASTIC


1230. **CUTIE PENTRU CONDIMENTE**
Dimensiune 74,5 × 98 mm




1231. **CUTIE PENTRU ALIMENTE**
Dimensiune 120 × 120 × 85 mm




1232. **CUTIE PENTRU ALIMENTE**
Dimensiune 198 × 198 × 71,5 mm



1233. **CUTIE PENTRU ALIMENTE (FRUCTE)**
Dimensiune 263 × 213 × 97 mm




1234. **CUTIE CU SIBĂR PENTRU ALIMENTE**
Dimensiune 130 × 102 mm




1235. **CUTIE CU BRIDE PENTRU ALIMENTE**




1236. **CUTIE PENTRU ALIMENTE Md. 3**




1237. **CUTIE PENTRU ALIMENTE Md. 4**



1238. CUTIE PENTRU OUĂ
(6 bucăți)
Dimensiune 140 × 95 × 62 mm




1239. CUTIE PENTRU OUĂ
(15 bucăți)



1240. CUTIE PENTRU ALIMENTE, CU DISPOZITIV DE REGLARE
Dimensiune 143 × 115 mm


1241. CUTIE OVALĂ PENTRU CONDIMENTE
Dimensiune 55 × 75 × 70 mm




1242. CUTIE PENTRU SARE




1243. CUTIE PENTRU SARE ȘI FĂINĂ
Dimensiune 113 × 160 mm




1244. COȘ (CASETĂ) PENTRU TACÎMURI
Dimensiune 330 × 195 × 40 mm



1245. COȘ (CASETĂ) PENTRU TACÎMURI
Dimensiune 324 × 199 mm




1246. COȘ DIN SÎRMĂ COSITORITĂ PENTRU TACÎMURI
Cu 3 despărțituri.
Dimensiune 285 × 240 × 60 mm
Cu 4 despărțituri.
Dimensiune 350 × 240 × 60 mm




MAȘINI PENTRU BUCĂTĂRIE ȘI PIESE DE SCHIMB


1247. MAȘINĂ DE TOCAT CARNE, DIN FONTĂ
Emailată în interior, vopsită în exterior, cu acționare manuală.
Nr.: 5; 8; 10; 22




1248. MAȘINĂ DE TOCAT CARNE Nr. 32
Manivela roată.




1249. MAȘINĂ DE TOCAT CARNE, CU DISC




1250. CUȚIT
Nr.: 5; 8; 10; 22; 32




1251. MANIVELĂ
Nr.: 5; 8; 10




1252. MELC (SUL SPIRAL)
Nr.: 5; 8; 10




1253. PIULIȚĂ (INEL DE STRÎNGERE)
Nr.: 5; 8; 10




1254. SITĂ DIN OȚEL
Nr.: 5; 8; 10; 22; 32




1255. ȘURUB PENTRU FIXAREA MAȘINII DE MASĂ
Nr.: 5; 8; 10




1256. ȘURUB PENTRU FIXAREA MANIVELEI
Nr.: 5; 8; 10




1257. MAȘINĂ DE MĂCINAT NUCI CU ACȚIONARE MANUALĂ
Corpul din fontă vopsită.
Reperele din tablă cositorită.




1258. MAȘINĂ DE MĂCINAT NUCI CU ACȚIONARE MANUALĂ
Tip „1 Mai" Satu Mare




1259. MAȘINĂ DE MĂCINAT NUCI CU ACȚIONARE MANUALĂ TIP „BIHOREANA"




1260. MAȘINĂ DE MĂCINAT MAC CU ACȚIONARE MANUALĂ
Corpul și piesele din fontă vopsită.




1261. MAȘINĂ DE MĂCINAT UNIVERSALĂ CU ACȚIONARE MANUALĂ
Pentru mac, piper, zahăr.
Corpul și piesele din fontă, cositorite sau vopsite.
Mînerul, pîlnia de alimentare și pîlnia de evacuare din polietilenă.




1262. MAȘINĂ DE STORS FRUCTE ȘI ROȘII CU ACȚIONARE MANUALĂ
Corpul și piesele din fontă cositorită.
Mînerul, pîlnia de alimentare și cupa colectoare din material plastic.
Sita din tablă cositorită.



1263. POMPĂ CU PISTON PENTRU UMPLUT CÎRNAȚI




1264. PÎLNIE DIN TABLĂ COSITORITĂ PENTRU UMPLUT CÎRNAȚI
Adaptabilă la mașina de tocat carne.
Nr.: 5; 8 și 10




RÎȘNIȚE


1265. RÎȘNIȚĂ PENTRU MĂCINAT CAFEA, TIP C
Din aminoplast format butoiaș.




1266. RÎȘNIȚĂ FORMAT BUTOIAȘ PENTRU MĂCINAT PIPER




1267. **PRESĂ CU ACȚIONARE MANUALĂ PENTRU CARTOFI**
Din fontă combinată cu tablă cositorită.
Greutate aproximativă 1,300 kg




1268. **PRESĂ (ZDROBITOR) PENTRU CARTOFI**
Corpul din tablă cositorită.
Piesele componente cositorite.
Dimensiune 295 × 100 mm




1269. **STRIVITOR PENTRU CARTOFI**
Din metal, cu mîner lemn.




1270. **STRIVITOR DIN SÎRMĂ COSITORITĂ PENTRU CARTOFI**
Dimensiune 340 × 83 mm



1271. **DISPOZITIV PENTRU TĂIAT CARTOFI PAI**




1272. **DISPOZITIV PENTRU STORS ROȘII**
Adaptabil la mașina de tocat carne.




1273. **APARAT PENTRU TĂIAT CEAPĂ**
Din polistiren.



1274. **SCOBITOR PENTRU GULII**
Din tablă decapată cu minerul din lemn de fag.



1275. CUȚIT DIN LEMN PENTRU TOCAT VINETE
Din lemn de fag aburit.
Dimensiune 300 × 90 × 15 mm




1276. PIULIȚĂ DIN ALAMĂ CU PISĂLOG
Mărimea: 1; 2; 3




1277. PIULIȚĂ CU PISĂLOG DIN ALUMINIU
Cu urechi și fără urechi.




1278. PIULIȚĂ DIN LEMN PENTRU ZDROBIT USTUROI




1279. PIULIȚĂ DIN LEMN PENTRU ZDROBIT USTUROI




1280. PIULIȚĂ DIN LEMN PENTRU ZDROBIT USTUROI



1281. APARAT DIN TABLĂ COSITORITĂ PENTRU BISCUIȚI
Adaptabil la mașina de tocat carne.
Nr.: 5; 8 și 10




1282. DISPOZITIV (ROZETĂ) PENTRU TĂIAT COCA



1283. DISPOZITIV ROLĂ PENTRU TĂIAT COCA



1284. DISPOZITIV PENTRU TĂIAT TĂIŢEI
Dimensiune — mm: 2,5; 7




1285. RULOU PENTRU TĂIAT COCA
Cu 40 lamele din oţel inoxidabil.
Pentru tăiat coca de prăjituri, pateuri etc.
Dimensiune 100 × 670; 80 × 670 mm




1286. DISPOZITIV PENTRU SCOS SÎMBURI DIN VIŞINE
Lungime 110 mm




1287. DISPOZITIV PENTRU SCOS SÎMBURI DIN VIŞINE




1288. DISPOZITIV PENTRU SCOS SÎMBURI DIN FRUCTE
Lungime 166 mm
Lăţime 32 mm




1289. CLEŞTE PENTRU SPART NUCI ŞI ALUNE




1290. CLEŞTE PENTRU SPART NUCI



1291. STORCĂTOR PENTRU CITRICE
Lungime 227 mm
Înălţime 67 mm




1292. STORCĂTOR PENTRU CITRICE CU CEAŞCĂ COLECTOARE
Din polistiren.
Dimensiune 100 × 57; 103 × 66 mm




1293. TOPORAȘ NICHELAT PENTRU TĂIAT ȘI BĂTUT CARNE


Lungimea toporașului	120 mm
Diametrul părții bătătoare	50 mm
Lungimea lamei tăietoare	70 mm
Lungimea cozii	300 mm




1294. CIOCAN DIN LEMN PENTRU BĂTUT CARNE
Cu o placă metalică zimțată.




1295. CIOCAN DIN LEMN PENTRU BĂTUT CARNE
Cu două plăci metalice.




1296. CIOCAN DIN LEMN PENTRU BĂTUT CARNE
Fără placă metalică.
Capul dințat.
Din lemn de carpen sau din lemn de fag aburit.




1297. TEL FORMAT PARĂ DIN SÎRMĂ COSITORITĂ
Dimensiune 300 × 78 mm




1298. TEL SPIRAL DIN SÎRMĂ COSITORITĂ
Dimensiune 350 × 100 mm




1299. TEL DIN SÎRMĂ COSITORITĂ PENTRU COFETĂRIE
Dimensiune 370 × 104 mm




1300. DESCHIZĂTOR FORMAT BRICEAG PENTRU BORCANE ȘI STICLE
Dimensiune 108 × 153 mm




1301. DESCHIZĂTOR PENTRU CONSERVE




1302. DESCHIZĂTOR MIC PENTRU CONSERVE




1303. DESCHIZĂTOR PENTRU STICLE




1304. DESCHIZĂTOR PENTRU BORCANE




1305. TIRBUȘON PLIANT
Mînerul format pară.
Dimensiune 110 mm




1306. TIRBUȘON POPULAR
Mînerul din lemn vopsit



1307. TIRBUȘON NICHELAT FORMAT BRICEAG
Dimensiune 155 × 110 mm




1308. DISPOZITIV CU ROLE PENTRU ASCUȚIT CUȚITE




RĂZĂTOARE ȘI RINDELE


1309. RĂZĂTOARE PLATĂ UNIVERSALĂ
Din tablă cositorită.
Diametrul 250 × 110 mm




1310. RĂZĂTOARE PLATĂ TIP D
Din tablă cositorită.
Dimensiune 200 × 120 mm




1311. RĂZĂTOARE ROTUNDĂ
Din tablă cositorită.
Dimensiune 160 × 80 mm




1312. RĂZĂTOARE SEMIROTUNDĂ
Din tablă cositorită.
Dimensiunea — mm: 150; 160; 170



1313. RĂZĂTOARE PĂTRATĂ UNIVERSALĂ
Din tablă cositorită.
Dimensiune 170 × 80 mm




1314. TAVĂ DIN TABLĂ EMAILATĂ PENTRU COPT
Dimensiunea — cm: 30 × 17; 30 × 20,5; 40 × 23




Tăvi din tablă cositorită


1315. TAVĂ CU MARGINI PENTRU COPT




1316. FORMĂ DREPTUNGHIULARĂ CU NERVURI PENTRU COPT COZONAC



1317. FORMĂ ROTUNDĂ CU NERVURI PENTRU COPT COZONAC




1318. FORMĂ ROTUNDĂ-ONDULATĂ PENTRU COPT COZONAC
Diametrul 170 mm



1319. FORMĂ CU VERTEBRE PENTRU COPT COZONAC
Dimensiune 320 × 100 mm




1320. FORMĂ PENTRU BISCUIȚI
Cutie cu 10 buc.



1321. **FORME (TĂVI) PENTRU COPT COZONAC**
Dreptunghiulare.
Dimensiune — mm: 250 × 90 × 60; 300 × 90 × 60; 300 × 110 × 75; 300 × 120 × 70; 320 × 120 × 70; 330 × 120 × 70; 330 × 120 × 70; 350 × 90 × 60; 350 × 120 × 85; 360 × 120 × 70; 380 × 120 × 70; 390 × 120 × 70; 400 × 90 × 60




1322. **FORME (TĂVI) PENTRU COPT COZONAC**
Dreptunghiulare.
Din tablă decupată.
Dimensiune — mm: 275 × 175 × 50; 300 × 200 × 50; 320 × 220 × 50; 340 × 240 × 50; 380 × 260 × 50; 400 × 275 × 50; 250 × 120 × 70; 280 × 120 × 70; 300 × 120 × 70; 330 × 120 × 70; 360 × 120 × 70; 380 × 120 × 70; 330 × 240 × 60



Tăvi şi forme din tablă neagră


1323. **FORME (TĂVI) PENTRU COPT COZONAC**

Dimensiune — cm	
25 × 12 × 7	33 × 12 × 8
25 × 12 × 8	33 × 21 × 6
25,5 × 17,5 × 5	34 × 24 × 5
28 × 12 × 7	36 × 12 × 7
28 × 12 × 8	36 × 12 × 8
30 × 12 × 7	36 × 26 × 6
30 × 9 × 7,10	36 × 12 × 7
30 × 12 × 8	38 × 26 × 5
30 × 20 × 5	40 × 12 × 8
32 × 22 × 5	40 × 27,5 × 5
33 × 9 × 7,10	47 × 31 × 5
33 × 12 × 7	




1324. **TAVĂ FĂRĂ MARGINI PENTRU COPT**


1325. **FORMĂ (TAVĂ) ROTUNDĂ PENTRU COPT**
Diametrul 300 mm




1326. **FORMĂ (TAVĂ) ROTUNDĂ, CREAŢĂ PENTRU COPT**
Diametrul — mm: 280; 270; 260




1327. **GRĂTAR DREPTUNGHIULAR DIN ALUMINIU**
Pentru friptură.




1328. **GRĂTAR DREPTUNGHIULAR DIN ALUMINIU**
Pentru fript carne pe aragaz.
Dimensiune 360 × 20 mm




1329. GRĂTAR ROTUND DIN ALUMINIU
Pentru fript carne pe aragaz.
Dimensiune 380 mm




1330. GRĂTAR PENTRU FRIPT CARNE PE ARAGAZ
Din tablă neagră







1331. GRĂTAR PENTRU FRIPT CARNE
Formă rotundă cu 3 picioare.




1332. GRĂTAR PENTRU FRIPT CARNE
Din tablă neagră de 0,50 mm
Cu tavă și capac pentru făcut friptură pe aragaz, fără fum și miros.
Dimensiune 180 × 120 × 400 mm




1333. GRĂTAR SIMPLU PENTRU FRIPT CARNE
Din sîrmă cositorită.
Dimensiune 355 × 150 × 35 mm




1334. GRĂTAR SIMPLU PENTRU PRĂJIT PÎINE
Din sîrmă cositorită.
Dimensiune 355 × 150 × 40 mm



1335. FUND PENTRU COPT ARDEI
Diametrul — mm: 200; 250




1336. PLATOU PENTRU PROTEJAT VASE




SITE PENTRU CERNUT


1337. SITĂ CU VĂCĂLIA DIN BRAD
Țesătură din sîrmă zincată nr. 26
Diametrul — mm: 160; 190; 230; 270; 300; 320; 350




1338. SITĂ CU VĂCĂLIA DIN TABLĂ COSITORITĂ
Diametrul 140; 190; 220 mm




1339. SITĂ CU VĂCĂLIA DIN MATERIAL PLASTIC




1340. PLANȘETĂ DIN LEMN DE BRAD PENTRU TĂIȚEI
Dimensiune — mm: 700 × 550 × 15; 700 × 550 × 20




1341. FUND DIN LEMN DE FAG ABURIT PENTRU MĂMĂLIGĂ
Cu mîner.
Diametrul 280 mm




1342. FUND FORMAT FRUNZĂ DIN LEMN DE PALTIN PENTRU TĂIAT PÎINE
Dimensiune 325 × 140 × 10 mm




1343. FUND DIN LEMN DE FAG ABURIT PENTRU TĂIAT ZARZAVAT, CU LĂCAȘ PENTRU CUȚIT
Dimensiune 250 × 140 × 14 mm




1344. FUND DIN LEMN DE FAG PENTRU MICI
Dimensiune 200 × 20 mm



1345. FUND DIN LEMN DE FAG ABURIT PENTRU TOCAT
Dimensiune — mm: 260 × 160 × 20; 300 × 180 × 20; 480 × 250 × 34; 500 × 270 × 34



1346. FUND DIN LEMN DE PALTIN PENTRU TOCAT
Dimensiune — mm: 350 × 200 × 18; 440 × 250 × 20



1347. SUCITOR DIN LEMN DE FAG
Dimensiune — mm: 700 × 30; 750 × 60; 520 × 65; 730 × 55



1348. FĂCĂLEȚ DIN LEMN DE FAG ABURIT
Dimensiune — mm: 400 × 27; 440 × 35



1349. MERDENEA DIN LEMN DE FAG ABURIT
Dimensiune 520 × 65 mm



1350. LINGURĂ DIN LEMN DE PLOP
Tip: A; B






1351. LINGURĂ DIN LEMN TIP „VÎLCEA"



1352. LINGURĂ DIN LEMN DE PLOP TIP „FĂGĂRAȘ"
Tip: V; VI




1353. CLEȘTE PENTRU MURĂTURI
Lungime 330 mm
Grosime 5 mm
Lățime 16 mm




LIGHENE, CAZANE ȘI ALBII


1354. LIGHEAN CONIC DIN TABLĂ COSITORITĂ
Diametrul — cm: 33; 36; 40; 45




1355. LIGHEAN CU TOARTĂ DIN TABLĂ COSITORITĂ
Diametrul — cm: 33; 36; 38; 40; 45




1356. LIGHEAN DIN TABLĂ ZINCATĂ
Diametrul — cm: 33; 36; 40




1357. LIGHEAN DIN TABLĂ ZINCATĂ PENTRU SPĂLAT
Diametrul 45 mm



1358. LIGHEAN DIN MATERIAL PLASTIC Md. 1
Diametrul 395 mm




1359. LIGHEAN DIN MATERIAL PLASTIC Md. 2




1360. LIGHEAN DIN MATERIAL PLASTIC Md. 3




1361. LIGHEAN DIN MATERIAL PLASTIC Md. 4



1362. LIGHEAN DIN MATERIAL PLASTIC Md. 5




1363. LIGHEAN PĂTRAT DIN MATERIAL PLASTIC




1364. LIGHEAN DIN MATERIAL PLASTIC
Diametrul 272 mm




1365. CAZAN DIN TABLĂ COSITORITĂ PENTRU APĂ
Capacitate — l: 12; 18; 24




1366. CAZAN DE RUFE TINICHIGERESC DIN TABLĂ ZINCATĂ
Fundul lipit cu cositor.
Capacitate — l: 20; 25; 30; 35; 40; 50




1367. CAZAN SEMIAMBUTIZAT, GALVANIZAT, PENTRU RUFE
Capacitatea — l: 15; 20; 25; 30; 35; 40; 50




1368. CAZAN OVAL CU CAPAC DIN TABLĂ ZINCATĂ




1369. CAZAN CU CAPAC DIN TABLĂ ZINCATĂ




1370. ALBIE DIN TABLĂ ZINCATĂ, CU DOUĂ MÎNERE, PENTRU RUFE
Dimensiune 745 × 560 × 385 mm




1371. ALBIE DREPTUNGHIULARĂ DIN TABLĂ ZINCATĂ PENTRU RUFE
Dimensiune — mm: 740 × 445 × 190; 750 × 400 × 210; 830 × 700 × 560; 730 × 610 × 400; 920 × 400 × 200; 1000 × 460 × 235; 780 × 500 × 420; 970 × 800 × 260




1372. ALBIE OVALĂ CU TOARTĂ, DIN TABLĂ ZINCATĂ, PENTRU RUFE




1373. ALBIE OVALĂ DIN TABLĂ ZINCATĂ PENTRU RUFE
Dimensiune 660 × 550 × 270 mm




1374. ALBIE ROTUNDĂ DIN TABLĂ ZINCATĂ PENTRU RUFE




1375. BALIE OVALĂ DIN TABLĂ ZINCATĂ PENTRU RUFE
Tip: Mic; Mijlociu




1376. BĂIȚĂ DIN TABLĂ GALVANIZATĂ PENTRU COPII
Dimensiune — mm: 970 × 258 × 340; 970 × 770 × 340/240; 780 × 640 × 305/225; 100 × 735 × 290/230



1377. BĂIȚĂ DIN MATERIAL PLASTIC PENTRU COPII
Dimensiune 765 × 440 × 200 mm




1378. CĂDIȚĂ DIN TABLĂ ZINCATĂ PENTRU COPII




GĂLEȚI

1379. GĂLEATĂ DIN TABLĂ EMAILATĂ
Capacitatea — l: 10; 12




1380. GĂLEATĂ IGIENICĂ CU CAPAC DIN TABLĂ EMAILATĂ
Capacitate 10 l




1381. GĂLEATĂ ZINCATĂ LA CALD

Dimensiune cm	26	28	30	32
Capacitate l	8	10	12	15




1382. GĂLEATĂ SUDATĂ ȘI ZINCATĂ LA CALD


Mărime țoli	11	12	13	14
Capacitate l	9,3	11	12,5	17,3




1383. GĂLEATĂ DIN TABLĂ ZINCATĂ PENTRU FÎNTÎNĂ TIP „AMERICAN"
Tip: Arad; Vîlcea




1384. GĂLEATĂ DIN TABLĂ ZINCATĂ PENTRU CONSTRUCȚII
Dimensiune 290 × 270 mm




1385. GĂLEATĂ DIN TABLĂ NEAGRĂ CU CAPAC PENTRU GUNOI




1386. GĂLEATĂ DIN TABLĂ ZINCATĂ PENTRU MULS OI, TIP „IALOMIȚA"




1387. GĂLEATĂ DIN MATERIAL PLASTIC CU MÎNER DIN SÎRMĂ SAU POLIETILENĂ
Dimensiune 270 × 215 × 295 mm
Capacitate 10 l



1388. GĂLEATĂ CU CAPAC DIN MATERIAL PLASTIC
Capacitate 10 l




1389. GĂLEATĂ DIN MATERIAL PLASTIC
Cu mîner din sîrmă sau polistiren.
Dimensiune 230 × 164 × 210 mm
Capacitate 5 l




REZERVOARE APĂ


1390. REZERVOR DIN TABLĂ EMAILATĂ PENTRU APĂ
Dimensiune — cm: 25 × 13 × 32



1391. REZERVOR DIN TABLĂ ZINCATĂ, CU ROBINET, PENTRU PERETE
Capacitate 10 l




1392. REZERVOR DIN TABLĂ ZINCATĂ CU ROBINET PENTRU PERETE
Dimensiune 270 × 240 mm




1393. REZERVOR SEMIROTUND DIN TABLĂ ZINCATĂ PENTRU PERETE
Capacitate 15 l

1394. **BUTELIE DIN MATERIAL PLASTIC Md. 1**
Capacitate 0,5 l




1395. **BUTELIE DIN MATERIAL PLASTIC Md. 2**
Capacitate 1 l




1396. **BUTELIE DIN MATERIAL PLASTIC Md. 3 (FĂRĂ CURELUŞĂ)**
Capacitate cca. 0,5 l



1397. **BUTELIE DIN MATERIAL PLASTIC Md. 3 (CU CURELUŞĂ)**
Capacitate 0, 5 l




1398. **BUTELIE DIN MATERIAL PLASTIC Md. 4**
Capacitate 0,65 l




1399. **BUTELIE DIN MATERIAL PLASTIC Md. 5 TIP „TURIST"**
Paharul şi dopul din polietilenă.
Capacitate cca. 0,9 l




1400. BUTELIE DIN MATERIAL PLASTIC Md. 12 TIP „TERMOS"
Capacitatea cca. 0,7 l




1401. CANISTRĂ DIN MATERIAL PLASTIC
Capacitate 3 l
Dimensiune 272 × 175 mm




1402. CANISTRĂ DIN MATERIAL PLASTIC
Capacitate 5 l




1403. CANISTRĂ DIN MATERIAL PLASTIC
Capacitate 10 l
Dimensiune 420 × 25 mm



1404. CANISTRĂ DIN MATERIAL PLASTIC TIP „MUNPLAST"
Capacitate 20 l
Dimensiune 390 × 300 mm




1405. CANISTRĂ DIN MATERIAL PLASTIC TIP „IAȘI"
Capacitate 20 l




1406. LAMPĂ ȚĂRĂNEASCĂ DIN FONTĂ

1407. FELINAR DE VÎNT, FĂRĂ GLOB
Md. 104; Md. 107; Tip E




1408. LIRĂ CU CERC SIMPLU SAU UNIVERSALĂ PENTRU LAMPĂ

1409. MONTURĂ CU OGLINDĂ PENTRU LAMPĂ DE ILUMINAT
Nr.: 5; 8; 10




1410. MAȘINĂ ALĂMITĂ PENTRU LAMPĂ
Nr.: 5; 8; 10




1411. FITIL PLAT PENTRU LAMPĂ

Nr.	Lățime — mm
5	13
8	16,5
11	22




1412. FITIL TIP „DAIMON"

1413. FITIL TUBULAR EXTRA PENTRU LĂMPI DE GĂTIT CU PETROL




DIVERSE ARTICOLE


1414. CÎRLIG DIN LEMN PENTRU RUFE
Dimensiune 74 × 13 şi 88 × 16 mm




1415. CLAMĂ DIN MATERIAL PLASTIC PENTRU RUFE
Lungime 45 mm



1416. CLAMĂ DIN MATERIAL PLASTIC PENTRU RUFE




1417. CLEŞTE DIN LEMN DE FAG ABURIT PENTRU RUFE
Dimensiune 450 × 19 mm



1418. CLEŞTE DIN LEMN PENTRU RUFE
Dimensiune 310 × 18 × 28 mm




1419. BĂTĂTOR DIN RĂCHITĂ PENTRU COVOARE
Dimensiune 900 × 250 × 220 mm




1420. BĂTĂTOR DIN MATERIAL PLASTIC PENTRU COVOARE
Lungime — cm: 80; 70; 55




1421. BĂTĂTOR DIN MATERIAL PLASTIC PENTRU COVOARE
Dimensiune 220 × 220 mm




1422. FĂRAŞ DIN TABLĂ ZINCATĂ PENTRU GUNOI
Dimensiune — mm: 265 × 220; 365 × 265




1423. FĂRAŞ DIN TABLĂ EMAILATĂ PENTRU GUNOI
Dimensiune 290 × 240 mm




1424. FĂRAȘ DIN TABLĂ NEAGRĂ PENTRU GUNOI
Dimensiune — mm: 250 × 150; 300 × 200




1425. FĂRAȘ DIN TABLĂ NEAGRĂ, VOPSIT, PENTRU GUNOI
Dimensiune 290 × 240 mm




1426. FĂRAȘ DIN MATERIAL PLASTIC PENTRU GUNOI
Dimensiune 276 × 190 × 276 mm




1427. FĂRAȘ DIN MATERIAL PLASTIC PENTRU GUNOI




1428. CUTIE CILINDRICĂ DIN TABLĂ ZINCATĂ PENTRU GUNOI
Capacitate 15 l




1429. CUTIE DIN TABLĂ ZINCATĂ PENTRU GUNOI
Mărime 1; 2




1430. CUTIE CILINDRICĂ DIN TABLĂ ZINCATĂ PENTRU GUNOI
Capacitate 10 l; 15 l




1431. CUTIE COLECTOARE DIN TABLĂ ZINCATĂ TIP „IIL BACĂU" PENTRU GUNOI




1432. GĂLEATĂ DUBLĂ CU PEDALĂ DIN TABLĂ ZINCATĂ PENTRU GUNOI
Dimensiune 28 × 32 × 24 cm




1433. CUTIE COLECTOARE DIN TABLĂ NEAGRĂ TIP „IIL BACĂU" PENTRU GUNOI




1434. CURSĂ DIN TABLĂ ZINCATĂ PENTRU ŞOARECI




1435. CURSĂ DIN TABLĂ NEAGRĂ PENTRU ŞOBOLANI



1436. CURSĂ DIN SÎRMĂ PENTRU ŞOARECI




1437. CURSĂ DIN SÎRMĂ PENTRU ŞOBOLANI




1438. CURSĂ DIN TABLĂ GALVANIZATĂ TIP „BĂIMĂREANA" PENTRU ŞOBOLANI
Model I; II

1439. CURSĂ DIN SÎRMĂ DE OŢEL, ARC ŞI SUPORT DIN LEMN DE FAG PENTRU ŞOARECI
Găuri intrare: 1; 2; 3; 4


1440. MĂTURĂ DIN PAIE DE SORG, CU COADĂ, TIP A
Mărimi: I; II; III




1441. MĂTURĂ DIN PAIE DE SORG, FĂRĂ COADĂ, TIP A
Mărime: I; II; III



1442. MĂTURĂ DIN PAIE DE SORG PENTRU HAINE, TIP C




1443. MĂTURĂ DIN FIRE SINTETICE, TIP „MODERN"



1444. MĂTURĂ DIN FIRE SINTETICE
Coada din lemn vopsit.




1445. MĂTURICĂ DIN FIRE SINTETICE PENTRU HAINE
Coada din lemn şlefuit




PERII PENTRU UZ CASNIC


1446. PERIE CU GREUTATE PENTRU LUSTRUIT PARCHETUL
Din păr de porc, opărit şi fiert.
Din păr de porc, opărit, în amestec cu 15% păr de bovină.




1447. PERIE PENTRU ŞTERS PRAFUL
Tip „Util" din fire sintetice, cu montura din lemn.
Tip „Bartwisch" din păr coadă de cal şi păr de bovină.




1448. PERIE PENTRU VĂRUIT
Din păr de bovine şi de capră, fără coadă



1449. PERIE PENTRU MĂTURAT
Din păr coamă de cal şi păr de bovină.
Tip „Durabil" din p.v.c.
Tip „Gospodina" din p.v.c.
Tip „CU-CO"
Tip „Ideal" din fire sintetice.
Tip „Mimi" din p.v.c.




1450. PERIE PENTRU PLAFON
Din păr animal.
Fără coadă, din păr de cal.
Tip S 4 din fire sintetice




1451. PERIE PENTRU SPĂLAT RUFE
Din deşeuri de păr animal.
Mărime: I; II


1452. PERIE PENTRU SPĂLAT BORCANE ŞI PAHARE
Din fire sintetice, cu mîner plastic.
Din păr animal.



1453. PERIE PENTRU SPĂLAT STICLE DE LAMPĂ
Din fire sintetice, cu mîner plastic.





1454. SUPORT PENTRU PERIE W.C.
Din material plastic.



1455. PERIE PENTRU SPĂLAT DUŞUMELE
Din fire de păr, fără coadă.
Număr: 1; 2; 3
Din fire p.v.c. cu coadă.
Număr: 1; 2; 3
Din fire p.v.c. format „Pisoi"
Număr: 1; 2; 3
Din fire p.v.c. obişnuit.
Număr: 1; 2; 3









1456. PERIE PENTRU CURĂŢAT NOROI
Din păr de porc, opărit, confecţionată mecanic sau manual.
Tip: A 1; A 2; A 3
Din păr de porc cu montura din material plastic.




1457. PERIE PENTRU SPĂLAT STICLE
Din păr de porc, opărit.
Model 1 de 1 ţol
Model 2 de 1/2 ţoli
Model 3 de 1/4 ţoli



Din fire sintetice, cu mîner spiral.
De 1 ţol
De 1/2 ţol
Din fire sintetice, cu mîner plastic.




1458. PERIE PENTRU UNS
Din fire de păr.
Din fire de plastic.



1459. PERIE PENTRU LUSTRUIT
Din păr animal, confecționată mecanic sau manual.
Din fire sintetice, A 2
Din fire amestecate, montura din lemn, Md. 2
Din fire sintetice, mînerul din plastic.
Din fire sintetice, montura din lemn, Md. 4
Din păr, montura din plastic.
Din păr, montura din lemn, Md. 4
Pentru trusă.




1460. PERIE PENTRU SPĂLAT MAȘINI
Din fire sintetice, montura din plastic, adaptabilă la furtunul de apă.
Din păr natural și mînerul din lemn de fag.



1461. PERIE COMBINATĂ PENTRU GHETE
Pentru curățat noroi, uns cu cremă și lustruit.

1462. PERIE PENTRU CAI
Din păr de porc, opărit, confecționată mecanic sau manual.



PENSULE PENTRU VOPSIT

1463. PENSULĂ ANLEGER
Mărime — nr.: 1; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14




1464. PENSULĂ EMAILLAC
Din păr urechi bovină.
Mărime — nr.: 1; 2; 3; 4


1465. PENSULĂ PENTRU EMAILLAC
Din păr de porc, albit.
Mărime — nr.: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8



1466. PENSULĂ PENTRU ÎNCLEIAT
Din păr de porc, opărit.
Mărime — nr.: 16; 18; 20; 22; 24; 26




1467. PENSULĂ PENTRU LAC
Din păr de porc
Mărime — nr.: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20




1468. PENSULĂ LATĂ CABNADIANĂ
Din păr de porc, opărit
Mărime — nr.: 20; 30; 40; 50


1469. PENSULĂ LINIARĂ
Din păr de porc
Mărime — nr.: 00; 0; 1; 2; 4; 6; 8; 10; 12




1470. PENSULĂ POPULARĂ ROTUNDĂ
Din păr de cal, bovină, capră
Mărime — nr.: 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24



1471. PENSULĂ ROTUNDĂ TIP PATENT
Din păr de porc, opărit
Mărime — nr.: 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24




1472. PENSULĂ LATĂ
Din păr urechi bovină
Mărime — țoli: 1; 1 1/2



1473. PENSULĂ LATĂ CANADIANĂ
Din păr de porc
Mărime — țoli: 3/4; 1; 1/2; 2; 2 1/2; 3.1; 3/2; 4; 5

1474. PENSULA LIONER
Din păr de porc curat sau păr de porc albit
Tip I cu snop rotund
Tip III cu snop lat
Mărime — nr.: 1; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26




1475. PENSULĂ PENTRU RADIATOR
Din păr de porc
Mărime — țoli: 1; 1/2; 2; 2 1/2



1476. PENSULĂ ROTUNDĂ TIP B PUMN
70% păr porc, 30% păr cal
Mărime — nr.: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6




1477. PENSULĂ ROTUNDĂ „FAUST"
Pensule nr. 1 și 2 din păr de porc, opărit, și nr. 3—6 din păr de porc (smulsătură)
Mărime — nr.: 1; 2; 3; 4; 5; 6




1478. PENSULĂ „CASNICA"
Mărime — mm: 30; 40; 50; 60; 70


1479. PENSULĂ DE SCRIS TIP CFR
Din păr urechi bovină sau din păr veveriță
Mărime — nr.: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16




1480. PENSULĂ DE ȘABLONAT
Din păr de porc, curat, semitare
Mărime — nr.: 16; 18; 20; 22




1481. PENSULĂ SCHLEPPER
Pentru vopsitul firmelor
Din păr ureche bovină
Mărime — nr.: 1; 2; 3; 4; 5; 6




1482. PENSULĂ UNIFORMIZATĂ
Din păr de porc
Mărime — țoli: 1; 1 1/2; 2; 2 1/2; 3; 3 1/2; 4; 5

1483. BIDINEA FINĂ
75% păr de porc, 25% păr de cal sau vită
Mărime: 4/10; 5/10; 6/10; 5/11; 6/11; 5/12; 6/12



1484. BIDINEA GOSPODAR
50% păr animal, 50% păr sintetic
Mărime: 1; 2

1485. BIDINEA GOSPODAR
Din păr de cal şi bovină
Mărime: 1; 2



1486. BIDINEA POPULARĂ
Din amestec de păr animal
Mărime: 1; 2

1487. BIDINEA POPULARĂ
Din fire sintetice
Mărime: 1; 2

1488. BIDINEA PENTRU ZUGRĂVIT
Din amestec de păr animal
Mărime: 4; 6

1489. BIDINEA PENTRU VAR S1

1490. BIDINEA TAPER
Din amestec de păr animal
Mărime: 1; 2

1491. BIDINEA PENTRU ZUGRĂVIT
Păr amestec fire sintetice
Mărime 4
Fire sintetice
Mărime 6

1492. BIDINELE DIN FIRE PLASTICE II A
Mărime — nr.: 1; 2; 3

Editat de R E C O O P

Redactor: MIHAI ZAHARIA
Tehnoredactor: DAN ROMANESCU

Tiparu executat la Intreprinderea poligrafică „13 Decembrie 1918" București